


Armatura / Pistolety pneumatyczne


Nakrętka dociskowa tulei

Armatura RECTUS

	Przylącze	Hex mm	Długość mm	Wersja	Kod	DS
 <p>DIN EN 560 (prawy lub lewy gwint)</p> <p>* stosowana z STP13/09 ** do użycia z odpowiednim łącznikiem *** wersja krótka, pasująca do wszystkich rozmiarów</p>	G 1/8 prawy	12	11	Mosiądz	UR 10	■
		12	11	AISI 303	UR 10 R	■
	G 1/4 prawy	17	15,5	Mosiądz	UR 13	■
		17	15,5	AISI 303	UR 13 R	■
		17	15,5	AISI 316 L	UR 13 E	■
	G 3/8 prawy	19	16,5	Mosiądz	UR 17	■
		19	14,5	Mosiądz	UR 17 S***	□
		19	16,5	AISI 303	UR 17 R	■
		19	16,5	AISI 316 L	UR 17 E	■
	G 1/4 prawy 9 mm	17	15,5	Mosiądz	UR 13/9*	■
		17	15,5	AISI 303	UR 13/9 R*	□
	G 1/2 prawy	24	20,5	Mosiądz	UR 21	■
		24	20,5	AISI 303	UR 21 R	■
		24	20,5	AISI 316 L	UR 21 E	■
	G 1/4 lewy	17	15,5	Mosiądz	UL 13	■
		17	15,5	AISI 303	UL 13 R	□
	G 3/8 lewy	19	16,5	Mosiądz	UL 17**	■
		19	16,5	AISI 303	UL 17 R	□
19		16,5	AISI 316 L	UL 17 E	□	
G 1/2 lewy	24	20,5	Mosiądz	UL 21	■	

Tuleja do węży, krótka

Armatura RECTUS


	Przylącze	Hex mm	Długość mm	Wersja	Kod	DS
 <p>* stosowana z UR13/9</p>	4 mm dla G 1/8		27,5	Mosiądz	STP 10/04	■
			27,5	AISI 303	STP 10/04 R	□
	6 mm dla G 1/8		28	Mosiądz	STP 10/06	■
			28	AISI 303	STP 10/06 R	□
	4 mm dla G 1/4		30,5	Mosiądz	STP 13/04	■
			30,5	AISI 303	STP 13/04 R	■
			35,5	Mosiądz	STP 13/06	□
	6 mm dla G 1/4		35,5	AISI 303	STP 13/06 R	■
			35,5	AISI 316 L	STP 13/06 E	□
			35,5	Mosiądz	STP 13/09*	□
	9 mm dla G 1/4		35,5	AISI 303	STP 13/09 R*	□
			31	Mosiądz	STP 17/04	■
	6 mm dla 3/8		36	Mosiądz	STP 17/06	■
			36	AISI 303	STP 17/06 R	■
			36	AISI 316 L	STP 17/06 E	□

DS = czas dostawy:

■ z magazynu
(max 7 dni)□ krótki
(2-3 tygodnie)□ średni
(zgodnie z potwierdzeniem)


Tuleja do węża, krótka

Armatura RECTUS

	Przyłącze	Hex mm	Długość mm	Wersja	Kod	DS	
	9 mm dla 3/8		36	Mosiądz	STP 17/09	■	
				36	AISI 303	STP 17/09 R	□
				36	AISI 316 L	STP 17/09 E	□
	6 mm dla G 1/2			38	Mosiądz	STP 21/06	■
		9 mm dla G 1/2		38	Mosiądz	STP 21/09	■
					38	AISI 303	STP 21/09 R
			38	AISI 316 L	STP 21/09 E	□	
	13 mm dla G 1/2			44	Mosiądz	STP 21/13	■


Tuleja do węża, długa

Armatura RECTUS

	Przyłącze	Hex mm	Długość mm	Wersja	Kod	DS
 DIN EN 560	4 mm dla G 1/4		47	Mosiądz	STD 13/04	■
	6 mm dla G 1/4		47	Mosiądz	STD 13/06	■
	4 mm dla G 3/8		47,5	Mosiądz	STD 17/04	■
	6 mm dla G 3/8		47,5	Mosiądz	STD 17/06	■
	9 mm dla G 3/4		47,5	Mosiądz	STD 17/09	■

Tuleja gwintowana

Armatura RECTUS


	Przyłącze	Hex mm	Długość mm	Wersja	Kod	DS	
 Gwint zewnętrzny (* wewnątrz stożek 45°)	M 5, 3 mm	7	15,5	Mosiądz	GT 05/03	■	
			7	15,5	AISI 303	GT 05/03 R	□
			7	15,5	AISI 316 L	GT 05/03 E	□
	M 5, 4 mm	7	15,5	Mosiądz	GT 05/04	■	
			7	15,5	AISI 303	GT 05/04 R	■
			7	15,5	AISI 316 L	GT 05/04 E	■
	M 6, 4 mm	8	23	Mosiądz	GT 06/04	■	
	G 1/8, 4 mm*	14	28	Mosiądz	GT 10/04	■	
			14	28	AISI 303	GT 10/04 R	■
			14	28	AISI 316 L	GT 10/04 E	■
	G 1/8, 6 mm*	14	33	Mosiądz	GT 10/06	■	
			14	33	AISI 303	GT 10/06 R	■
			14	33	AISI 316 L	GT 10/06 E	■

DS = czas dostawy:

■ z magazynu
(max 7 dni)□ krótki
(2-3 tygodnie)□ średni
(zgodnie z potwierdzeniem)

Tuleja gwintowana

Armatura RECTUS


	Przyłącze	Hex mm	Długość mm	Wersja	Kod	DS
 <p>Gwint zewnętrzny (* wewnątrz stożek 45°)</p>	G 1/8, 8 mm*	14	33	Mosiądz	GT 10/08	■
	G 1/8, 9 mm*	14	33	Mosiądz	GT 10/09	■
		14	33	AISI 303	GT 10/09 R	■
		14	33	AISI 316 L	GT 10/09 E	■
	G 1/4, 4 mm*	17	30	Mosiądz	GT 13/04	■
		17	30	AISI 303	GT 13/04 R	■
		17	30	AISI 316 L	GT 13/04 E	■
	G 1/4, 6 mm*	17	35	Mosiądz	GT 13/06	■
		17	35	AISI 303	GT 13/06 R	■
		17	35	AISI 316 L	GT 13/06 E	■
	G 1/4, 8 mm*	17	35	Mosiądz	GT 13/08	■
	G 1/4, 9 mm*	17	35	Mosiądz	GT 13/09	■
		17	35	AISI 303	GT 13/09 R	■
		17	35	AISI 316 L	GT 13/09 E	■
	G 1/4, 13 mm*	17	42	Mosiądz	GT 13/13	■
	G 3/8, 6 mm*	19	36	Mosiądz	GT 17/06	■
		19	36	AISI 303	GT 17/06 R	■
		19	36	AISI 316 L	GT 17/06 E	■ □
	G 3/8, 8 mm*	19	36	Mosiądz	GT 17/08	■
	G 3/8, 9 mm*	19	36	Mosiądz	GT 17/09	■
		19	36	AISI 303	GT 17/09 R	■
		19	36	AISI 316 L	GT 17/09 E	■
	G 3/8, 13 mm*	19	42	Mosiądz	GT 17/13	■
		19	42	AISI 303	GT 17/13 R	■
		19	42	AISI 316 L	GT 17/13 E	■
	G 1/2, 6 mm*	24	40	Mosiądz	GT 21/06	■
	G 1/2, 9 mm*	24	40	Mosiądz	GT 21/09	■
		24	40	AISI 303	GT 21/09 R	■
		24	40	AISI 316 L	GT 21/09 E	■
	G 1/2, 13 mm*	24	46	Mosiądz	GT 21/13	■
	24	46	AISI 303	GT 21/13 R	■	
	24	46	AISI 316 L	GT 21/13 E	■	
G 3/4, 13 mm*	32	52	Mosiądz	GT 26/13	■	
G 3/4, 16 mm*	32	60	Mosiądz	GT 26/16	■	
G 3/4, 19 mm*	32	60	Mosiądz	GT 26/19	■	
G 1, 25 mm*	36	70	Mosiądz	GT 33/25	■	

DS = czas dostawy:

■ z magazynu
(max 7 dni)■ □ krótki
(2-3 tygodnie)■ □ średni
(zgodnie z potwierdzeniem)


Tuleja gwintowana

Armatura RECTUS

	Przyłącze	Hex mm	Długość mm	Wersja	Kod	DS
 <p>Gwint wewnętrzny</p>	G 1/8, 6 mm	12	31	Mosiądz	GI 10/06	■
	G 1/8, 8 mm	12	31	Mosiądz	GI 10/08	■
	G 1/4, 6 mm	17	33	Mosiądz	GI 13/06	■
	G 1/4, 8 mm	17	33	Mosiądz	GI 13/08	■
	G 1/4, 9 mm	17	33	Mosiądz	GI 13/09	■
	G 1/4, 13 mm	17	39	Mosiądz	GI 13/13	■
	G 3/8, 6 mm	19	33	Mosiądz	GI 17/06	■
	G 3/8, 8 mm	19	33	Mosiądz	GI 17/08	■
	G 3/8, 9 mm	19	33	Mosiądz	GI 17/09	■
	G 3/8, 13 mm	19	40	Mosiądz	GI 17/13	■
	G 1/2, 6 mm	24	36	Mosiądz	GI 21/06	■
	G 1/2, 8 mm	24	36	Mosiądz	GI 21/08	■
	G 1/2, 9 mm	24	36	Mosiądz	GI 21/09	■
	G 1/2, 13 mm	24	43	Mosiądz	GI 21/13	■


Tuleja do węża dwustronna

Armatura RECTUS

	Przyłącze	Hex mm	Długość mm	Wersja	Kod	DS
 <p>* DIN EN 560 ** dla twardych węży</p>	4 mm		50	Mosiądz	DS 04/04 P**	■
	6 mm		72	Mosiądz	DS 06/06*	■
	8 mm		72	Mosiądz	DS 08/08*	■
	9 mm		72	Mosiądz	DS 09/09*	■
	13 mm		74	Mosiądz	DS 13/13	■

Tuleja do węża dwustronna, krótka

Armatura RECTUS


	Przyłącze	Hex mm	Długość mm	Wersja	Kod	DS
	4 mm		19	Mosiądz	DK 04/04	■
	6 mm		19	Mosiądz	DK 06/06	■

DS = czas dostawy:

■ z magazynu
(max 7 dni)□ krótki
(2-3 tygodnie)□ średni
(zgodnie z potwierdzeniem)

Łącznik

Armatura RECTUS

	Przylącze	Hex mm	Długość mm	Wersja	Kod	DS
	M 5 x M 5	7	13	Mosiądz	DN 05/05	■
		7	13	AISI 303	DN 05/05 R	■
		7	13	AISI 316 L	DN 05/05 E	■□
	M 5 x G 1/8	14	17	Mosiądz	DN 05/10	■
		14	17	AISI 303	DN 05/10 R	■
		14	17	AISI 316 L	DN 05/10 E	■□
	M 5 x G 1/4	17	19	Mosiądz	DN 05/13	■
	G 1/8 x G 1/8*	14	19	Mosiądz	DN 10/10	■
		14	19	AISI 303	DN 10/10 R	■
		14	19	AISI 316 L	DN 10/10 E	■
	R 1/8 x R 1/8 stożek	12	21	Mosiądz	DN 10/10 K	■
	G 1/8 x G 1/4*	17	20	Mosiądz	DN 10/13	■
		17	20	AISI 303	DN 10/13 R	■
		17	20	AISI 316 L	DN 10/13 E	■
	G 1/8 x G 3/8**	19	21	Mosiądz	DN 10/17	■
	G 1/4 x G 1/4*	17	23	Mosiądz	DN 13/13	■
		17	23	AISI 303	DN 13/13 R	■
		17	23	AISI 316 L	DN 13/13 E	■
	R 1/4 x R 1/4 stożek	14	30	Mosiądz	DN 13/13 K	■
	G 1/4 x G 3/8**	19	23	Mosiądz	DN 13/17	■
		19	23	AISI 303	DN 13/17 R	■
		19	23	AISI 316 L	DN 13/17 E	■
	G 1/4 x G 3/8 dł.***	19	25	Mosiądz	DN 13/17 V	■
	G 1/4 x G 1/2*	24	27	Mosiądz	DN 13/21	■
	G 3/8 x G 3/8**	19	23	Mosiądz	DN 17/17	■
		19	23	AISI 303	DN 17/17 R	■
		19	23	AISI 316 L	DN 17/17 E	■
	G 3/8 x G 3/8 dł.***	19	27	Mosiądz	DN 17/17 V	■
	R 3/8 x R 3/8 stożek	17	30	Mosiądz	DN 17/17 K	■
	G 3/8 x G 1/2**	24	27	Mosiądz	DN 17/21	■
		24	27	AISI 303	DN 17/21 R	■
		24	27	AISI 316 L	DN 17/21 E	■□
	G 3/8 x G 3/4**	32	33	Mosiądz	DN 17/26	■
	G 1/2 x G 1/2*	24	30	Mosiądz	DN 21/21	■
		24	30	AISI 303	DN 21/21 R	■
		24	30	AISI 316 L	DN 21/21 E	■
R 1/2 x R 1/2 stożek	22	34	Mosiądz	DN 21/21 K	■	
G 1/2 x G 3/4*	32	36	Mosiądz	DN 21/26	■	
G 1/2 x G 1*	36	40	Mosiądz	DN 21/33	■	
G 3/4 x G 3/4*	32	40	Mosiądz	DN 26/26	■	
G 3/4 x G 1*	36	40	Mosiądz	DN 26/33	■	
G 1 x G 1*	36	42	Mosiądz	DN 33/33	■	
G 1/4 l. x G 1/4 lewy*	14	34	Mosiądz	DN 13/13 L	■	
G 1/4 l. x G 3/8 lewy*	17	35,5	Mosiądz	DN 13/17 L	■	
G 3/8 l. x G 3/8 lewy*	17	37	Mosiądz	DN 17/17 L	■	

* stożek wewnętrzny 45°


** stożek wewnętrzny 45°,
stosowany tylko z nakrętką UR17S*** stożek wewnętrzny 45°,
stosowany tylko z nakrętką UR17

DS = czas dostawy:

■ z magazynu
(max 7 dni)■□ krótki
(2-3 tygodnie)□ średni
(zgodnie z potwierdzeniem)

Łącznik rozdzielny dwustronny


Armatura RECTUS



Przyłącze	Hex mm	Długość mm	Wersja	Kod	DS
R 1/8 x R 1/8	15	27	Mosiądz	LD 10/10 K	■
R 1/4 x R 1/4	19	34	Mosiądz	LD 13/13 K	■
R 3/8 x R 3/8	22	37	Mosiądz	LD 17/17 K	■
R 1/2 x R 1/2	27	44,5	Mosiądz	LD 21/21 K	■
R 3/4 x R 3/4	36	53	Mosiądz	LD 26/26 K	■
R 1 x R 1	46	64	Mosiądz	LD 33/33 K	■

Redukcja krótka

Armatura RECTUS




Przyłącze	Hex mm	Długość mm	Wersja	Kod	DS
M 5 w. x G 1/8 z.	14	11	Mosiądz	RK 05/10	■
	14	11	AISI 303	RK 05/10 R	■
	14	11	AISI 316 L	RK 05/10 E	□
M 5 w. x G 1/4 z.	17	14	Mosiądz	RK 05/13	■
G 1/8 w. x G 1/4 z.	17	11	Mosiądz	RK 10/13	■
	17	11	AISI 303	RK 10/13 R	■
	17	11	AISI 316 L	RK 10/13 E	■
G 1/8 w. x G 3/8 z.	19	13	Mosiądz	RK 10/17	■
G 1/8 w. x G 1/2 z.	24	18	Mosiądz	RK 10/21	■
G 1/4 w. x G 3/8 z.	19	14	Mosiądz	RK 13/17	■
	19	14	AISI 303	RK 13/17 R	■
	19	14	AISI 316 L	RK 13/17 E	■
G 1/4 w. x G 1/2 z.	24	18	Mosiądz	RK 13/21	■
G 3/8 w. x G 1/2 z.	24	18	Mosiądz	RK 17/21	■
	24	18	AISI 303	RK 17/21 R	■
	24	18	AISI 316 L	RK 17/21 E	■
G 3/8 w. x G 3/4 z.	32	18	Mosiądz	RK 17/26	■
G 1/2 w. x G 3/4 z.	32	24	Mosiądz	RK 21/26	■
G 1/2 w. x G 1 z.	36	24,5	Mosiądz	RK 21/33	■
G 3/4 w. x G 1 z.	36	21	Mosiądz	RK 26/33	■

DS = czas dostawy:

■ z magazynu
(max 7 dni)□ krótki
(2-3 tygodnie)□ średni
(zgodnie z potwierdzeniem)


Redukcja długa

Armatura RECTUS

	Przyłącze	Hex mm	Długość mm	Wersja	Kod	DS
 <p>* gwint stożkowy 45°</p>	M 5 z. x M 5 w.	8	15	Mosiądz	RL 05/05	■
	M 5 z. x G 1/8 w.	14	17	Mosiądz	RL 05/10	■
	G 1/8 z. x M 5 w.	14	17	Mosiądz	RL 10/05	■
	G 1/8 z. x G 1/8 w.*	14	23	Mosiądz	RL 10/10	■
	G 1/8 z. x G 1/4 w.*	17	26	Mosiądz	RL 10/13	■
	G 1/4 z. x G 1/8 w.*	17	26	Mosiądz	RL 13/10	■
	G 1/4 z. x G 1/4 w.*	17	28	Mosiądz	RL 13/13	■
	G 1/4 z. x G 3/8 w.*	19	29	Mosiądz	RL 13/17	■
	G 3/8 z. x G 1/4 w.*	19	29	Mosiądz	RL 17/13	■
	G 3/8 z. x G 3/8 w.*	19	29	Mosiądz	RL 17/17	■
	G 3/8 z. x G 1/2 w.*	24	32	Mosiądz	RL 17/21	■
	G 1/2 z. x G 3/8 w.*	24	34	Mosiądz	RL 21/17	■
	G 1/2 z. x G 1/2 w.*	24	34	Mosiądz	RL 21/21	■
	G 1/2 z. x G 3/4 w.*	32	31	Mosiądz	RL 21/26	■

Mufa

Armatura RECTUS


	Przyłącze	Hex mm	Długość mm	Wersja	Kod	DS	
	M 5	8	12	Mosiądz	MU 05	■	
		8	12	AISI 303	MU 05 R	■	
	G 1/8	14	22	Mosiądz	MU 10	■	
		14	22	AISI 303	MU 10 R	■	
		14	22	AISI 316 L	MU 10 E	■	
	G 1/4	17	26	Mosiądz	MU 13	■	
		17	26	AISI 303	MU 13 R	■	
		17	26	AISI 316 L	MU 13 E	■	
	G 3/8	22	26	Mosiądz	MU 17	■	
		22	26	AISI 303	MU 17 R	■	
		22	26	AISI 316 L	MU 17 E	■	
	G 1/2	27	30	Mosiądz	MU 21	■	
		27	30	AISI 303	MU 21 R	■	
		27	30	AISI 316 L	MU 21 E	■	
	G 3/4	32	36	Mosiądz	MU 26	■	
	G 1	41	40	Mosiądz	MU 33	■	

DS = czas dostawy:

■ z magazynu
(max 7 dni)■ krótki
(2-3 tygodnie)□ średni
(zgodnie z potwierdzeniem)


Złącze kątowe

Armatura RECTUS

	Przyłącze	Hex mm	Wersja	Kod	DS	
	M 5	10	Mosiądz	WS 05	■	
	M 5	10	Aluminium anod.	WS 05 A	□	
	G 1/8	16	Mosiądz	WS 10	■	
	G 1/8	16	Aluminium anod.	WS 10 A	■	
	G 1/4	22	Mosiądz	WS 13	■	
	G 1/4	22	Aluminium anod.	WS 13 A	■	
	G 3/8	27	Mosiądz	WS 17	■	
	G 3/8	27	Aluminium anod.	WS 17 A	■	


Złącze trójnikowe

Armatura RECTUS

	Przyłącze	Hex mm	Wersja	Kod	DS	
	M 5	10	Mosiądz	TK 05	□	
	M 5	10	Aluminium anod.	TK 05 A	□	
	G 1/8	15	Mosiądz	TK 10	■	
	G 1/8	16	Aluminium anod.	TK 10 A	□	
	G 1/4	22	Mosiądz	TK 13	■	
	G 1/4	22	Aluminium anod.	TK 13 A	■	
	G 3/8	27	Mosiądz	TK 17	■	
	G 3/8	27	Aluminium anod.	TK 17 A	□	

Kostka aluminiowa 4-portowa

Armatura RECTUS


	Przyłącze	Hex mm	Wersja	Kod	DS
	G 1/8	30	Aluminium	VB 10	■
	G 1/4	30	Aluminium	VB 13	■
	G 3/8	43	Aluminium	VB 17	■
	G 1/2	52	Aluminium	VB 21	■

DS = czas dostawy:

■ z magazynu
(max 7 dni)□ krótki
(2-3 tygodnie)□ średni
(zgodnie z potwierdzeniem)


Kostka wieloportowa

Armatura RECTUS

	Przyłącze	Hex mm	Wersja	Kod	DS
	G 1/8 x M 5	20	Aluminium anod.	VL 10/05	■
	G 3/8 x G 1/8	30	Aluminium anod.	VL 17/10	■
	G 1/2 x G 1/4	36	Aluminium anod.	VL 21/13	■


Nakrętka kontrolująca

Armatura RECTUS

	Przyłącze	Hex mm	Wersja	Kod	DS
	G 1/8	15	Mosiądz	KM 10 W	■
	G 1/4	17	Mosiądz	KM 13 W	■
	G 3/8	22	Mosiądz	KM 17 W	■
	G 1/2	27	Mosiądz	KM 21 W	■
	G 3/4	30	Mosiądz	KM 26 W	■
	M 6 x 0,75	9	Mosiądz	KM 06 M	■
	M 8 x 1	12	Mosiądz	KM 08 M	■
	M 10 x 1	12	Mosiądz	KM 10 M	■
	M 12 x 1	17	Mosiądz	KM 12 M	■
	M 14 x 1	19	Mosiądz	KM 14 M	■

Korek

Armatura RECTUS

	Przyłącze	Hex mm	Długość mm	Wersja	Kod	DS
 Z sześciokątem wewnętrznym (DIN 908)	M 5	8	8	Mosiądz	VZ 05	■
		8	8	AISI 303	VZ 05 R	■
	G 1/8	5	11	Mosiądz	VZ 10	■
		5	11	AISI 303	VZ 10 R	■
		5	11	AISI 316 L	VZ 10 E	■
	G 1/4	6	15	Mosiądz	VZ 13	■
		6	5	AISI 303	VZ 13 R	■
		6	5	AISI 316 L	VZ 13 E	□
	G 3/8	8	15	Mosiądz	VZ 17	■
		8	15	AISI 303	VZ 17 R	■
		8	15	AISI 316 L	VZ 17 E	■
	G 1/2	10	18	Mosiądz	VZ 21	■
		10	18	AISI 303	VZ 21 R	□
		10	18	AISI 316 L	VZ 21 E	■
	G 3/4	12	20	Mosiądz	VZ 26	■


DS = czas dostawy:

■ z magazynu (max 7 dni)


□ krótki (2-3 tygodnie)

□ średni (zgodnie z potwierdzeniem)


Korek**Armatura RECTUS**

	Przyłącze	Hex mm	Wersja	Kod	DS
 <p>Gwint stożkowy, z sześciokątem wewnętrznym (DIN 906)</p>	R 1/8	5	Mosiądz	VK 10	■
	R 1/4	7	Mosiądz	VK 13	■
	R 3/8	8	Mosiądz	VK 17	■


Uszczelnienie z PVC**Armatura RECTUS**

	Przyłącze	Hex mm	Wersja	Kod	DS
	dla M5			PD 05	■
	dla G 1/8			PD 10	■
	dla G 1/4			PD 13	■
	dla G 3/8			PD 17	■
	dla G 1/2			PD 21	■
	dla G 3/4			PD 26	■

Uszczelnienie z FIBRY**Armatura RECTUS**

	Przyłącze	Hex mm	Kod	DS
	dla M5		FD 05	■
	dla G 1/8		FD 10	■
	dla G 1/4		FD 13	■
	dla G 3/8		FD 17	■
	dla G 1/2		FD 21	■
	dla G 3/4		FD 26	■

Uszczelnienie z aluminium**Armatura RECTUS**


	Przyłącze	Hex mm	Kod	DS
	dla G 1/8		AD 10	■
	dla G 1/4		AD 13	■
	dla G 3/8		AD 17	■
	dla G 1/2		AD 21	■
	dla G 3/4		AD 26	■
	dla G 1		AD 33	■

DS = czas dostawy:

■ z magazynu
(max 7 dni)□ krótki
(2-3 tygodnie)□ średni
(zgodnie z potwierdzeniem)


Złącze do manometru

Armatura RECTUS

	Przylącze	Hex mm	Długość mm	Wersja	Kod	DS
	G 1/8, 4 x 6 mm	14	23	Mosiądz	MV 10/06	■
	G 1/4, 4 x 6 mm	17	25	Mosiądz	MV 13/06	■
	G 1/4, 6 x 8 mm	17	25	Mosiądz	MV 13/08	■
	G 1/4, 8 x 10 mm	17	29	Mosiądz	MV 13/10	■
	G 3/8, 6 x 8 mm	19	25	Mosiądz	MV 17/08	■
	G 3/8, 8 x 10 mm	19	29	Mosiądz	MV 17/10	■


Złączka obrotowa

Armatura RECTUS

	Przylącze	Hex mm	Długość mm	Wersja	Kod	DS
	R 1/8, 3 x 5 mm	11		Mosiądz	DV 10/05	■
	R 1/4, 4 x 6 mm	14		Mosiądz	DV 13/06	■
	R 1/4, 6 x 8 mm	14		Mosiądz	DV 13/08	■
	R 1/4, 8 x 10 mm	15		Mosiądz	DV 13/10	■
	R 3/8, 9 x 12 mm	19		Mosiądz	DV 17/12	■
	R 1/2, 13 x 16 mm	22		Mosiądz	DV 21/16	■


Złączka T

Armatura RECTUS

	Przylącze	Hex mm	Długość mm	Wersja	Kod	DS
	4 x 6 mm			Mosiądz	TS 06	■
	6 x 8 mm			Mosiądz	TS 08	■ □
	8 x 10 mm			Mosiądz	TS 10	■

Złączka krzyżowa

Armatura RECTUS


	Przylącze	Hex mm	Długość mm	Wersja	Kod	DS
	4 x 6 mm			Mosiądz	KS 06	■
	6 x 8 mm			Mosiądz	KS 08	■
	8 x 10 mm			Mosiądz	KS 10	■

DS = czas dostawy:

■ z magazynu
(max 7 dni)■ □ krótki
(2-3 tygodnie)□ średni
(zgodnie z potwierdzeniem)


Złączka krzyżowa stal kwasoodporna

Armatura RECTUS

	Przyłącze	Hex mm	Długość mm	Wersja	Kod	DS
	G 1/8	19		AISI 316	VB 10 E	☐
	G 1/4	19		AISI 316	VB 13 E	☐
	G 3/8	20		AISI 316	VB 17 E	☐
	G 1/2	23		AISI 316	VB 21 E	☐
	G 3/4	25		AISI 316	VB 26 E	☐
	G 1	29		AISI 316	VB 33 E	☐

Kolanko obrotowe

Armatura RECTUS


	Przyłącze	Hex mm	Długość mm	Wersja	Kod	DS
	M 5, 3 x 4 mm	8	18,5	Mosiądz	WV 05/04	■
	M 5, 3 x 5 mm	8	18,5	Mosiądz	WV 05/05	■
	M 5, 4 x 6 mm	8	18,5	Mosiądz	WV 05/06	■
	G 1/8, 4 x 6 mm	14	28	Mosiądz	WV 10/06	■
	G 1/8, 6 x 8 mm	14	28	Mosiądz	WV 10/08	■
	G 1/4, 4 x 6 mm	17	33	Mosiądz	WV 13/06	■
	G 1/4, 6 x 8 mm	17	33	Mosiądz	WV 13/08	■
	G 1/4, 8 x 10 mm	17	33	Mosiądz	WV 13/10	■

DS = czas dostawy:

■ z magazynu
(max 7 dni)☐ krótki
(2-3 tygodnie)☐ średni
(zgodnie z potwierdzeniem)


Złączka prosta dwustronna panelowa

Armatura RECTUS

	Przylącze	Hex mm	Długość mm	Wersja	Kod	DS
	3 x 4 mm	11	34	Mosiądz	SC 05/04	■
	3 x 5 mm	11	34	Mosiądz	SC 05/05	■
	4 x 6 mm	12	38	Mosiądz	SC 10/06	■
	6 x 8 mm	17	46	Mosiądz	SC 10/08	■
	8 x 10 mm	19	46	Mosiądz	SC 14/10	■


Kolanko obrotowe

Armatura RECTUS

	Przylącze	Hex mm	Długość mm	Wersja	Kod	DS
	M 5, 3 mm	8	18,5	Mosiądz	WT 05/03	■
	M 5, 4 mm	8	18,5	Mosiądz	WT 05/04	■

Złączka prosta

Armatura RECTUS


	Przylącze	Hex mm	Długość mm	Wersja	Kod	DS
	M 5, 3 x 4 mm	7	20	Mosiądz	EV 05/04	■ □
	M 5, 3 x 5 mm	7	20	Mosiądz	EV 05/05	■
		7	20	AISI 303	EV 05/05 R	■
		7	20	AISI 316 L	EV 05/05 E	■ □
	M 5, 4 x 6 mm	8	21	Mosiądz	EV 05/06	■
		8	21	AISI 303	EV 05/06 R	■
		8	21	AISI 316 L	EV 05/06 E	■
	G 1/8, 4 x 6 mm	12	25	Mosiądz	EV 10/06	■
		12	25	AISI 303	EV 10/06 R	■
		12	25	AISI 316 L	EV 10/06 E	■
	G 1/8, 6 x 8 mm	14	24	Mosiądz	EV 10/08	■
		14	24	AISI 303	EV 10/08 R	■
		14	24	AISI 316 L	EV 10/08 E	■
	G 1/4, 4 x 6 mm	17	26	Mosiądz	EV 13/06	■
		17	26	AISI 303	EV 13/06 R	■
		17	26	AISI 316 L	EV 13/06 E	■
	G 1/4, 6 x 8 mm	17	26	Mosiądz	EV 13/08	■
		17	26	AISI 303	EV 13/08 R	■
17		26	AISI 316 L	EV 13/08 E	■	

DS = czas dostawy:

■ z magazynu
(max 7 dni)■ krótki
(2-3 tygodnie)■ średni
(zgodnie z potwierdzeniem)


Złączka prosta

Armatura RECTUS

	Przyłącze	Hex mm	Długość mm	Wersja	Kod	DS
 <p>* stożek wewnętrzny 45°</p>	G 1/4, 8 x 10 mm	17	31	Mosiądz	EV 13/10	■
	G 1/4, 9 x 12 mm	17	31	Mosiądz	EV 13/12	■
		17	31	AINI 303	EV 13/12 R	□
	G 3/8, 6 x 8 mm*	19	27	Mosiądz	EV 17/08	■
	G 3/8, 8 x 10 mm*	19	31	Mosiądz	EV 17/10	■
		19	31	AINI 303	EV 17/10 R	□
	G 3/8, 9 x 12 mm*	19	31	Mosiądz	EV 17/12	■
	19	31	AINI 303	EV 17/12 R	□	


Złączka prosta ze sprężyną wzmacniającą

Armatura RECTUS

	Przyłącze	Hex mm	Długość mm	Wersja	Kod	DS
 <p>Dla węży nylonowych</p> <p>* stożek wewnętrzny 45°</p>	M 5, 4 x 6 mm	8	103	Mosiądz	SV 05/06	■
	G 1/8, 4 x 6 mm	12	103	Mosiądz	SV 10/06	■
	G 1/8, 6 x 8 mm	12	106	Mosiądz	SV 10/08	■
	G 1/4, 4 x 6 mm	17	103	Mosiądz	SV 13/06	■
	G 1/4, 6 x 8 mm	17	106	Mosiądz	SV 13/08	■
	G 1/4, 8 x 10 mm	17	119	Mosiądz	SV 13/10	■
	G 1/4, 9 x 12 mm	17	123	Mosiądz	SV 13/12	■
	G 3/8, 6 x 8 mm*	19	106	Mosiądz	SV 17/08	■
	G 3/8, 8 x 10 mm*	19	119	Mosiądz	SV 17/10	■
	G 3/8, 9 x 12 mm*	19	123	Mosiądz	SV 17/12	■

Złączka T

Armatura RECTUS


	Przyłącze	Hex mm	Długość mm	Wersja	Kod	DS
 <p>Gwint stożkowy</p>	R 1/8, 4 x 6 mm			Mosiądz	TE 10/06	■
	R 1/8, 6 x 8 mm			Mosiądz	TE 10/08	■
	R 1/8, 8 x 10 mm			Mosiądz	TE 10/10	■
	R 1/4, 4 x 6 mm			Mosiądz	TE 13/06	■
R 1/4, 6 x 8 mm			Mosiądz	TE 13/08	■	
R 1/4, 8 x 10 mm			Mosiądz	TE 13/10	■	

DS = czas dostawy:

■ z magazynu
(max 7 dni)□ krótki
(2-3 tygodnie)□ średni
(zgodnie z potwierdzeniem)


Kolanko

Armatura RECTUS

	Przyłącze	Hex mm	Długość mm	Wersja	Kod	DS
 <p>Gwint stożkowy</p>	R 1/8, 4 x 6 mm	12		Mosiądz	WE 10/06	■
	R 1/8, 6 x 8 mm	14		Mosiądz	WE 10/08	■
	R 1/8, 8 x 10 mm	16		Mosiądz	WE 10/10	■
	R 1/4, 4 x 6 mm	12		Mosiądz	WE 13/06	■
	R 1/4, 6 x 8 mm	14		Mosiądz	WE 13/08	■
	R 1/4, 8 x 10 mm	16		Mosiądz	WE 13/10	■


Kolanko

Armatura RECTUS

	Przyłącze	Hex mm	Długość mm	Wersja	Kod	DS
 <p>Ze sprężyną ochronną, Gwint stożkowy</p>	R 1/8, 4 x 6 mm	12	107	Mosiądz	WK 10/06	■
	R 1/8, 6 x 8 mm	14	112	Mosiądz	WK 10/08	■
	R 1/8, 8 x 10 mm	17	125	Mosiądz	WK 10/10	■ □
	R 1/4, 4 x 6 mm	12	109	Mosiądz	WK 13/06	■
	R 1/4, 6 x 8 mm	14	114	Mosiądz	WK 13/08	■
	R 1/4, 8 x 10 mm	17	127	Mosiądz	WK 13/10	■ □


Sprężyna ochronna

Armatura RECTUS

	Przyłącze	Hex mm	Długość mm	Wersja	Kod	DS
 <p>Kompletna z nakrętką</p>	(M 10 x 1) 4 x 6 mm	12	94	Mosiądz	KN 06	■
	(M 12 x 1) 6 x 8 mm	14	97	Mosiądz	KN 08	■
	(M 16 x 1) 8 x 10 mm	17	110	Mosiądz	KN 10	■
	(M 16 x 1) 9 x 12 mm	17	114	Mosiądz	KN 12	■

Nakrętka

Armatura RECTUS


	Przyłącze	Hex mm	Długość mm	Wersja	Kod	DS
 <p>Dla węży plastikowych</p>	(M 7 x 0,5) 3 x 4 mm		8,5	Mosiądz	SM 04	■
	(M 7 x 0,5) 3 x 5 mm		8,5	Mosiądz	SM 05	■
	(M 10 x 1) 4 x 6 mm	12	11	Mosiądz	SM 06	■
	(M 12 x 1) 6 x 8 mm	14	11	Mosiądz	SM 08	■
	(M 14 x 1) 8 x 10 mm	17	12,5	Mosiądz	SM 10 S	■
	(M 16 x 1) 8 x 10 mm	17	12,5	Mosiądz	SM 10	■
	(M 16 x 1) 9 x 12 mm	17	12,5	Mosiądz	SM 12	■

DS = czas dostawy:

■ z magazynu
(max 7 dni)■ krótki
(2-3 tygodnie)□ średni
(zgodnie z potwierdzeniem)


Złączka T

Armatura RECTUS

	Przyłącze	Hex mm	Długość mm	Wersja	Kod	DS
 <p>* bez stożka wewnętrznego ** ze stożkiem wewnętrznym</p>	R 1/8 z.	10	37	Mosiądz	TA 10*	■
	R 1/4 z.	13	47	Mosiądz	TA 13*	■
	R 3/8 z.	17	52	Mosiądz	TA 17*	■
	R 1/2 z.	19	60	Mosiądz	TA 21**	■


Kolanko

Armatura RECTUS

	Przyłącze	Hex mm	Długość mm	Wersja	Kod	DS
 <p>* bez stożka wewnętrznego ** ze stożkiem wewnętrznym</p>	R 1/8 z.	10	23	Mosiądz	WA 10*	■
	R 1/4 z.	13	30	Mosiądz	WA 13*	■
	R 3/8 z.	17	33,5	Mosiądz	WA 17*	■
	R 1/2 z.	19	39	Mosiądz	WA 21**	■

Złączka T

Armatura RECTUS


	Przyłącze	Hex mm	Długość mm	Wersja	Kod	DS
	G 1/8		34	Mosiądz	TI 10	■
			28	AISI 316	TI 10 E	■□
	G 1/4		38,5	Mosiądz	TI 13	■
			35	AISI 316	TI 13 E	■
	G 3/8		44	Mosiądz	TI 17	■
			43	AISI 316	TI 17 E	■
	G 1/2		44	Mosiądz	TI 21	■
			49	AISI 316	TI 21 E	■□
	G 3/4		50	Mosiądz	TI 26	■
			59	AISI 316	TI 26 E	■□
	G 1		64,5	Mosiądz	TI 33	■

DS = czas dostawy:

■ z magazynu
(max 7 dni)■□ krótki
(2-3 tygodnie)□ średni
(zgodnie z potwierdzeniem)


Kolanko

Armatura RECTUS

	Przyłącze	Hex mm	Długość mm	Wersja	Kod	DS
 <p>Gwint wewnętrzny</p>	G 1/8		25	Mosiądz	WI 10	■
			22	AISI 316	WI 10 E	■
	G 1/4		29	Mosiądz	WI 13	■
			27	AISI 316	WI 13 E	■
	G 3/8		35	Mosiądz	WI 17	■
			32	AISI 316	WI 17 E	□
	G 1/2		40	Mosiądz	WI 21	■
			40	AISI 316	WI 21 E	□
	G 3/4		47	Mosiądz	WI 26	■
			48	AISI 316	WI 26 E	■
	G 1		55	Mosiądz	WI 33	■


Kolanko

Armatura RECTUS

	Przyłącze	Hex mm	Długość mm	Wersja	Kod	DS
 <p>Gwint wewnętrzny Gwint zewnętrzny</p>	G 1/8		26	AISI 316	WAI 10 E	■
			28	AISI 316	WAI 13 E	■
			32	AISI 316	WAI 17 E	■
			37	AISI 316	WAI 21 E	■
			43	AISI 316	WAI 26 E	■

Złączka Y

Armatura RECTUS


	Przyłącze	Hex mm	Długość mm	Wersja	Kod	DS
 <p>2 x Gwint wewnętrzny 1 x Gwint zewnętrzny</p>	R 1/8 z./G 1/8 w.	13		Mosiądz	YA 10	■
	R 1/4 z./G 1/4 w.	17		Mosiądz	YA 13	■
R 3/8 z./G 3/8 w.	20		Mosiądz	YA 17	■	
R 1/2 z./G 1/2 w.	25		Mosiądz	YA 21	■	

DS = czas dostawy:

■ z magazynu
(max 7 dni)□ krótki
(2-3 tygodnie)□ średni
(zgodnie z potwierdzeniem)


Złączka Y

Armatura RECTUS

	Przyłącze	Hex mm	Długość mm	Wersja	Kod	DS
 <p>3 x Gwint wewnętrzny</p>	G 1/8	13		Mosiądz	YI 10	■
	G 1/4	17		Mosiądz	YI 13	■
	G 3/8	20		Mosiądz	YI 17	■
	G 1/2	25		Mosiądz	YI 21	■


Dwójnik

Armatura RECTUS

	Przyłącze	Hex mm	Długość mm	Wersja	Kod	DS
	G 3/8 w.		47	Mosiądz	ZO 17	■
	G 1/2 w.		55	Mosiądz	ZO 21	■

Trójnik

Armatura RECTUS


	Przyłącze	Hex mm	Długość mm	Wersja	Kod	DS
	G 3/8 w.		61	Mosiądz	DO 17	■
	G 1/2 w.		67	Mosiądz	DO 21	■

DS = czas dostawy:

■ z magazynu
(max 7 dni)□ krótki
(2-3 tygodnie)▣ średni
(zgodnie z potwierdzeniem)


Dwójnik

Armatura RECTUS

	Przyłącze	Hex mm	Długość mm	Wersja	Kod	DS
 <p>z szybkozłączkami Serii 26</p>	G 1/4 z.			Mosiądz	ZM 13 A	■
	G 3/8 z.			Mosiądz	ZM 17 A	■
	G 1/2 z.			Mosiądz	ZM 21 A	■
	G 1/4 w.			Mosiądz	ZM 13 I	■
	G 3/8 w.			Mosiądz	ZM 17 I	■
	G 1/2 w.			Mosiądz	ZM 21 I	■


Trójnik

Armatura RECTUS

	Przyłącze	Hex mm	Długość mm	Wersja	Kod	DS
 <p>z szybkozłączkami Serii 26</p>	G 1/4 z.			Mosiądz	DM 13 A	■□
	G 3/8 z.			Mosiądz	DM 17 A	■
	G 1/2 z.			Mosiądz	DM 21 A	■
	G 1/4 w.			Mosiądz	DM 13 I	■
	G 3/8 w.			Mosiądz	DM 17 I	■
	G 1/2 w.			Mosiądz	DM 21 I	■

Rozdzielacz z szybkozłączkami typu 26

Armatura RECTUS


	Przyłącze	Hex mm	Długość mm	Wersja	Kod	DS
	G 3/8 w.			Mosiądz	WD 17-26	■
	G 1/2 w.			Mosiądz	WD 21-26	■

DS = czas dostawy:

■ z magazynu
(max 7 dni)■□ krótki
(2-3 tygodnie)□ średni
(zgodnie z potwierdzeniem)


Rozdzielacz aluminiowy bez szybkozłączy

Armatura RECTUS

	Przyłącze	Hex mm	Długość mm	Wersja	Kod	DS
	G 3/8 w.			Aluminium anod.	WD 17	■
	G 1/2 w.			Aluminium anod.	WD 21	■


Zawór redukcji ciśnienia

Armatura RECTUS

	Przyłącze	Hex mm	Długość mm	Wersja	Max. ciśnienie wejściowe	Ciśnienie wyjściowe	Kod	DS
	G 1/4 w. x R 1/4 z.	17	34	Mosiądz	15 bar	3,0 bar	DRV 13/30	■
	G 1/4 w. x R 1/4 z.	17	34	Mosiądz	15 bar	4,0 bar	DRV 13/40	■
	G 1/4 w. x R 1/4 z.	17	34	Mosiądz	15 bar	5,0 bar	DRV 13/50	■
	G 1/4 w. x R 1/4 z.	17	34	Mosiądz	15 bar	6,0 bar	DRV 13/60	■


Łącznik przegubowy

Armatura RECTUS

	Przyłącze	Hex mm	Długość mm	Wersja	Kod	DS
	G 1/4 w. x G 1/4 z.	17	52	Stal niklowana	FA 13A 13I SPN	■
	G 3/8 w. x G 3/8 z.	21	58	Stal niklowana	FA 17A 17I SPN	■

Zaślepki dla szybkozłączy i wtyczek

Armatura RECTUS

	Materiał	Ognioodporność	Zakres temperatur	Kolor	Kod	DS
	Thermo Flex	UL-VO	od -25 do 120°C	Niebieski	SK12S	■
	Thermo Flex	UL-VO	od -25 do 120°C	Czerwony	SK16S	■
	Thermo Flex	UL-VO	od -25 do 120°C	Niebieski	SK23S	■
	Thermo Flex	UL-VO	od -25 do 120°C	Niebieski	SK27S	■

DS = czas dostawy:

■ z magazynu
(max 7 dni)□ krótki
(2-3 tygodnie)□ średni
(zgodnie z potwierdzeniem)