


# Technologia Blow-Gun



### Krótka dysza

Bezpośredni strumień powietrza. Idealny do przedmuchiwania otworów i wgłębień z odłamków przemysłowych.

### Dysza bezpieczeństwa

Wyposażona w otwór środkowy i boczną szczelinę, powodującą wytworzenie strumienia powietrza wokół dyszy, zabezpieczając przed uderzeniem zwrotnym. Również głośność jest znacząco zredukowana. W przypadku zatkania otworu centralnego powietrze ucieka szczeliną boczną.

### Dysza rurkowa długa

Wykonana z aluminium, nierdzewna. Idealna do przedmuchiwania głębokich otworów i w trudno dostępnych, niewidocznych miejscach.

### Tarcza

Montowana z tyłu każdej z dysz, zabezpiecza przed uderzeniem zwrotnym pyłów i zanieczyszczeń.

### Dysza Venturi


Bardzo oszczędna dzięki efektowi Venturi gdyż 2/3 powietrza jest zasysana otworami bocznymi. Szerokie i mocne pole działania strumienia, dzięki otworom bocznym w obudowie dyszy. W przypadku zatkania otworu głównego powietrze ucieka otworami bocznymi.

### Dysza z tłumikiem sitowym

Obniża głośność /63-73 dB/ przy bardzo dobrej mocy dmuchania /do 380 l/min.


## AJ 13-Set

## Pistolety pneumatyczne

|   | Przyłącze | Dysza rurkowa przedłużona | Kod          | DS |
|---|-----------|---------------------------|--------------|----|
|  | G 1/4 w.  | 6 mm zagięta              | AJ 13/06 SET | ■  |
|   | G 1/4 w.  | 8 mm zagięta              | AJ 13/08 SET | ■□ |
| Zawiera 10 pistoletów AJ 13   |           |                           |              |    |

## AK 13-Set

## Pistolety pneumatyczne

|   | Przyłącze |  | Kod       | DS |
|---|-----------|--|-----------|----|
|  | G 1/4 w.  |  | AK 13 SET | ■  |
|   |           |  |           |    |
| Zawiera 10 pistoletów AK 13   |           |  |           |    |

DS = czas dostawy:

■ z magazynu  
(max 7 dni)


■□ krótki  
(2-3 tygodnie)

□ średni  
(zgodnie z potwierdzeniem)


**Pistolet pneumatyczny****Pistolety pneumatyczne**

|  | Przyłącze        | Kod      | DS  |
|--|------------------|----------|-----|
|  <p>Aluminiowy, z dyszą standardową</p> | G 1/4 i.         | AA 13    | ■   |
|  | 6 mm             | AA 06 TF | ■   |
|  | 9 mm             | AA 09 TF | ■   |
|  | Wtyczka serii 21 | AA 21 SF | ■ □ |
|  | Wtyczka serii 26 | AA 26 SF | ■   |
|  |                  |          |     |
|  |                  |          |     |


**Pistolet pneumatyczny****Pistolety pneumatyczne**

|  | Przyłącze        | Kod      | DS  |
|--|------------------|----------|-----|
|  <p>Aluminiowy, z dyszą bezpieczeństwa</p> | G 1/4 w.         | AS 13    | ■   |
|  | 6 mm             | AS 06 TF | ■ □ |
|  | 9 mm             | AS 09 TF | ■ □ |
|  | Wtyczka serii 21 | AS 21 SF | ■ □ |
|  | Wtyczka serii 26 | AS 26 SF | ■ □ |
|  |                  |          |     |
|  |                  |          |     |

**Pistolet pneumatyczny****Pistolety pneumatyczne**

|  | Przyłącze | Kod   | DS |
|--|-----------|-------|----|
|  <p>Aluminiowy, z tłumikiem sitowym</p> | G 1/4 w.  | AR 13 | ■  |
|  |           |       |    |
|  |           |       |    |
|  |           |       |    |
|  |           |       |    |

**Pistolet pneumatyczny****Pistolety pneumatyczne**

|  | Przyłącze        | Kod      | DS  |
|--|------------------|----------|-----|
|  <p>Aluminiowy, z dyszą rurkową długą</p> | G 1/4 w.         | AV 13    | ■   |
|  | 6 mm             | AV 06 TF | ■ □ |
|  | 9 mm             | AV 09 TF | ■   |
|  | Wtyczka serii 21 | AV 21 SF | ■ □ |
|  | Wtyczka serii 26 | AV 26 SF | ■   |
|  |                  |          |     |
|  |                  |          |     |

DS = czas dostawy:

■ z magazynu  
(max 7 dni)■ □ krótki  
(2-3 tygodnie)■ □ średni  
(zgodnie z potwierdzeniem)


## Pistolet pneumatyczny

## Pistolety pneumatyczne

|   | Przylącze        | Kod      | DS |
|---|------------------|----------|----|
|  <p>Wykonany z aluminium<br/>Z dyszą Venturi</p> | G 1/4 w.         | AT 13    | ■  |
|   | 6 mm             | AT 06 TF | ■□ |
|   | 9 mm             | AT 09 TF | ■□ |
|   | Wtyczka serii 21 | AT 21 SF | ■□ |
|   | Wtyczka serii 26 | AT 26 SF | ■□ |
|   |                  |          |    |
|   |                  |          |    |

## Pistolet pneumatyczny

## Pistolety pneumatyczne

|  | Przylącze   | Kod   | DS |
|--|-------------|-------|----|
|  <p>Wykonany z aluminium<br/>Sterowanie dźwignią,<br/>z dyszą bezpieczeństwa</p> | 1/4 w. NPSF | ASG-1 | ■  |
|  |             |       |    |
|  |             |       |    |
|  |             |       |    |
|  |             |       |    |

## Pistolet pneumatyczny

## Pistolety pneumatyczne

|   | Przylącze        | Kod      | DS |
|---|------------------|----------|----|
|  <p>Pistolet pneumatyczny<br/>Wykonany z odpornego<br/>na uszkodzenia tworzywa<br/>z dyszą standardową<br/>Dysza mocowana na stałe</p> | G 1/4 w.         | AN 13    | ■  |
|   | 6 mm             | AN 06 TF | ■□ |
|   | 9 mm             | AN 09 TF | ■□ |
|   | Wtyczka serii 21 | AN 21 SF | ■□ |
|   | Wtyczka serii 26 | AN 26 SF | ■□ |
|   |                  |          |    |
|   |                  |          |    |

## Pistolet pneumatyczny

## Pistolety pneumatyczne


|  | Przylącze        | Kod      | DS |
|--|------------------|----------|----|
|  <p>Pistolet pneumatyczny<br/>Wykonany z odpornego<br/>na uszkodzenia tworzywa<br/>z dyszą bezpieczeństwa<br/>Dysza mocowana na stałe</p> | G 1/4 w.         | AL 13    | ■  |
|  | 6 mm             | AL 06 TF | ■□ |
|  | 9 mm             | AL 09 TF | ■□ |
|  | Wtyczka serii 21 | AL 21 SF | ■□ |
|  | Wtyczka serii 26 | AL 26 SF | ■□ |
|  |                  |          |    |
|  |                  |          |    |

DS = czas dostawy:

■ z magazynu  
(max 7 dni)■□ krótki  
(2-3 tygodnie)□ średni  
(zgodnie z potwierdzeniem)

## Pistolet pneumatyczny

## Pistolety pneumatyczne

|  | Przyłącze | Kod   | DS |
|--|-----------|-------|----|
|  <p>Wykonany z odpornego na uszkodzenia tworzywa z tłumikiem siłowym.</p> | G 1/4 w.  | AF 13 | ■  |
|  |           |       |    |
|  |           |       |    |
|  |           |       |    |
|  |           |       |    |

## Pistolet pneumatyczny

## Pistolety pneumatyczne

|  | Przyłącze        | Kod      | DS |
|--|------------------|----------|----|
|  <p>Wykonany z odpornego na uszkodzenia tworzywa z aluminiową dyszą przedłużoną. Dysza mocowana na stałe</p> | G 1/4 w.         | AK 13    | ■  |
|  | 6 mm             | AK 06 TF | ■  |
|  | 9 mm             | AK 09 TF | ■  |
|  | Wtyczka serii 21 | AK 21 SF | □  |
|  | Wtyczka serii 26 | AK 26 SF | ■  |
|  |                  |          |    |


## Pistolet pneumatyczny

## Pistolety pneumatyczne

|   | Przyłącze        | Kod      | DS |
|---|------------------|----------|----|
|  <p>Wykonany z odpornego na uszkodzenia tworzywa, dysza długa mosiężna niklowana zakończona gwiazdką.<br/>- spełnia standardy OSHA<br/>- lekki<br/>- mocna dysza<br/>- dysza mocowana na stałe</p> | G 1/4 w.         | AZ 13    | ■  |
|   | Wtyczka serii 26 | AZ 26 SF | □  |
|   |                  |          |    |

## Pistolet pneumatyczny

## Pistolety pneumatyczne


|  | Przyłącze        | Kod      | DS |
|--|------------------|----------|----|
|  <p>Wykonany z odpornego na uszkodzenia tworzywa, dysza rurkowa mosiężna niklowana.<br/>-mocna dysza<br/>-dysza mocowana na stałe</p> | G 1/4 w.         | AC 13    | ■  |
|  | 6 mm             | AC 06 TF | □  |
|  | 9 mm             | AC 09 TF | □  |
|  | Wtyczka serii 21 | AC 21 SF | □  |
|  | Wtyczka serii 26 | AC 26 SF | □  |
|  |                  |          |    |

DS = czas dostawy:

■ z magazynu  
(max 7 dni)□ krótki  
(2-3 tygodnie)□ średni  
(zgodnie z potwierdzeniem)


## Pistolet pneumatyczny

## Pistolety pneumatyczne

|   | Przyłącze | Kod   | DS |
|---|-----------|-------|----|
|  <p>Wykonany z odpornego na uszkodzenia tworzywa z dyszą Venturi</p> | G 1/4 w.  | AX 13 | ■  |
|   |           |       |    |
|   |           |       |    |
|   |           |       |    |
|   |           |       |    |


## Pistolet pneumatyczny

## Pistolety pneumatyczne

|  | Przyłącze | Kod   | DS |
|--|-----------|-------|----|
|  <p>Wykonany z odpornego na uszkodzenia tworzywa z gwintem wewnętrznym 1/8" bez dyszy.</p> | G 1/4 w.  | AI 13 | ■  |
|  |           |       |    |
|  |           |       |    |
|  |           |       |    |
|  |           |       |    |


## Pistolet pneumatyczny

## Pistolety pneumatyczne

|  | Przyłącze | Kod   | DS |
|--|-----------|-------|----|
|  <p>Wykonany z odpornego na uszkodzenia tworzywa z gwintem metrycznym wewnętrznym M12x1,25 bez dyszy.</p> | G 1/4 w.  | AM 13 | ■  |
|  |           |       |    |
|  |           |       |    |
|  |           |       |    |
|  |           |       |    |

## Pistolet pneumatyczny


## Pistolety pneumatyczne

|   | Przyłącze | Dysza rurkowa przedłużona | Kod        | DS |
|---|-----------|---------------------------|------------|----|
|  <p>Wykonany z czerwonego, odpornego na uszkodzenia tworzywa z aluminiową dyszą przedłużoną.</p> | G 1/4 w.  | 6 mm zagięta              | AJ 13/06 B | ■  |
|   | G 1/4 w.  | 8 mm prosta               | AJ 13/08   | ■  |
|   | G 1/4 w.  | 8 mm zagięta              | AJ 13/08 B | ■  |
|   | G 1/4 w.  | 8 x 300 mm prosta         | AJ 13-300  | ■  |
|   | G 1/4 w.  | 8 x 500 mm prosta         | AJ 13-500  | ■  |
|   | G 1/4 w.  | 8 x 1000 mm prosta        | AJ 13-1000 | ■  |


DS = czas dostawy:

■ z magazynu  
(max 7 dni)■ □ krótki  
(2-3 tygodnie)■ □ średni  
(zgodnie z potwierdzeniem)


**Dysza standardowa****Pistolety pneumatyczne**

|  | Przyłącze   | Kod   | DS |
|--|-------------|-------|----|
|  <p>Dla pistoletów wykonanych z aluminium</p> | M 12 x 1,25 | KD 12 | ■  |
|  |             |       |    |
|  |             |       |    |
|  |             |       |    |
|  |             |       |    |


**Dysza bezpieczeństwa****Pistolety pneumatyczne**

|   | Przyłącze   | Kod   | DS |
|---|-------------|-------|----|
|  <p>Dla pistoletów wykonanych z aluminium.<br/>Z otworem środkowym i boczną szczeliną.<br/>Podczas przedmuchiwania wytwarza się tarcza ochronna przeciwko uderzeniom zwrotnym. Przy zamkniętym otworze środkowym, powietrze ucieka przez szczeliny boczne.</p> | M 12 x 1,25 | SD 12 | ■  |
|   |             |       |    |
|   |             |       |    |
|   |             |       |    |
|   |             |       |    |

**Dysza rurkowa przedłużona, długość 150 mm****Pistolety pneumatyczne**

|  | Przyłącze   | Kod   | DS |
|--|-------------|-------|----|
|  <p>Dla pistoletów wykonanych z aluminium.<br/>Do przedmuchiwania głębokich otworów i trudno dostępnych miejsc.</p> | M 12 x 1,25 | VR 12 | ■  |
|  |             |       |    |
|  |             |       |    |
|  |             |       |    |
|  |             |       |    |

**Dysza Venturi****Pistolety pneumatyczne**


|   | Przyłącze   | Kod   | DS |
|---|-------------|-------|----|
|  <p>Bardzo oszczędna dzięki efektowi Venturi gdyż 2/3 powietrza jest zasysane otworami bocznymi. Szerokie i mocne pole działania strumienia, dzięki otworom bocznym w obudowie dyszy. W przypadku zatkania otworu głównego powietrze ucieka otworami bocznymi.</p> | M 12 x 1,25 | AT 12 | ■  |
|   |             |       |    |
|   |             |       |    |
|   |             |       |    |
|   |             |       |    |

DS = czas dostawy:

■ z magazynu  
(max 7 dni)□ krótki  
(2-3 tygodnie)□ średni  
(zgodnie z potwierdzeniem)


## Dysza z tłumikiem bezpieczeństwa

## Pistolety pneumatyczne

|  | Przyłącze   | Kod   | DS |
|--|-------------|-------|----|
|  <p>Obniża głośność /63-73 dB/ przy bardzo dobrej mocy dmuchania /do 380 l/min.</p> | M 12 x 1,25 | AR 12 | ■  |
|  |             |       |    |
|  |             |       |    |
|  |             |       |    |
|  |             |       |    |


## Tarcza ochronna

## Pistolety pneumatyczne

|  | Przyłącze | Kod   | DS |
|--|-----------|-------|----|
|  |           | ST 12 | ■  |
|  |           |       |    |
|  |           |       |    |
|  |           |       |    |
|  |           |       |    |

## Zestaw

## Pistolety pneumatyczne

|   |                                    | Kod     | DS |
|---|------------------------------------|---------|----|
|  | Z pistoletem wykonanym z aluminium | SE 26 A | ■  |
|   | Z pistoletem wykonanym z tworzywa  | SE 26 K | ■  |
|   |                                    |         |    |
|   |                                    |         |    |
|   |                                    |         |    |

Zawiera:  
 - pistolet pneumatyczny  
 - wąż spiralny  
 - złącza i wtyczki Seria 26 (DN 7.2)

DS = czas dostawy:

■ z magazynu  
(max 7 dni)■ □ krótki  
(2-3 tygodnie)□ średni  
(zgodnie z potwierdzeniem)



Dla prawdziwych twardzieli.



**RECTUS** 