



Katalog zawiera szczegółową ofertę z zakresu złączy z pierścieniem zacinającym ze stożkiem 24° zgodnych z normą DIN 2353, powszechnie stosowanych w hydraulice siłowej. W katalogu znajduje się również informacja o innych systemach złącznych takich jak: JIC 37° (SAE J514), ORFS (SAE J51453), GAS 60° (BSP).

Katalog, który przekazujemy w Państwa ręce zawiera jedną z najbogatszych ofert na rynku w zakresie złączy hydraulicznych.


Nasz partner handlowy, firma F.O.R. należąca do grupy BORGHI jest uznanym na Świecie producentem wysokiej jakości elementów skierowanych głównie do klientów typu OEM (producentów maszyn).

Jakość, badania, innowacyjność, ciągłe doskonalenie kadr, elastyczność oraz zdolność szybkiego reagowania to niektóre z charakteryzujących firmę F.O.R. cech czyniących ją firmą zorientowaną na przyszłe wyzwania.

Odpowiednia jakość powłoki antykorozyjnej jak również zabezpieczanie gwintów poprzez nakładanie zaślepek w oferowanych przez nas złączach daje Państwu gwarancję długiej niezawodnej pracy.


SPIS TREŚCI

	str.
1. Złącza DIN 2353 - 24°	1
2. Korki	91
3. Złącza JIC 37°	98
4. Złącza „ORFS”	107
5. Złącza BSP 60°	114



CZĘŚĆ 1 / PART 1

ZŁĄCZA 24° ZGODNE Z DIN 3861
24° CONNECTORS DIN 3861



GWINTY ZGODNE Z

ISO 8434-1

DIN 3861

ENDS ACCORDING TO

ISO 8434-1

DIN 3861

14

702072

Tulejka do spawania z o-ringiem
uszczelniającym DIN seria L
Welding nipple with O.R.
DIN L series



14

702577

Tulejka do spawania z o-ringiem
uszczelniającym DIN seria S
Welding nipple with O.R.
DIN S series



15

701003

Pierścień DIN seria L
Ferule DIN L series



15

701508

Pierścień DIN seria S
Ferule DIN S series



15

701092

Pierścień DIN seria LL
Ferule DIN LL



16

701070

Nakrętka DIN seria L
Nut L series



16

701519

Nakrętka DIN seria S
Nut S series



17

702005

Złącze proste
DIN seria L
Union male
DIN L series



17

702500

Złącze proste
DIN seria S
Union male
DIN S series



18

702171

Adaptor z nakrętką i stożkiem
DIN z gw. zewn. i uszczelką miękką
seria L
Union swivel female
DIN male L series



18

702676

Adaptor z nakrętką i stożkiem
DIN z gw. zewn. i uszczelką miękką
seria S
Union swivel female
DIN male S series



19

702016

Przylączka prosta gwintowana
gwint UNF, o-ring NBR/Viton
DIN seria L
SAE UNF - ISO 11926
Connector male
DIN L series male SAE UNF-UN
with O.R. ISO 11926 ports



19

702511

Przylączka prosta gwintowana
gwint UNF, o-ring NBR/Viton
DIN seria S SAE UNF - ISO 11926
Connector male
DIN S series male SAE UNF-UN
with O.R. ISO 11926 ports



20

702038

Przylączka prosta gwintowana
DIN seria L
gwint BSPP z o-ringiem
oraz pierścieniem uszczelniającym.
Connector male
DIN L series male BSPP
with O.R. and retaining ring
ISO 1179 ports



20

702533

Przylączka prosta gwintowana
DIN seria S
gwint BSPP z o-ringiem
oraz pierścieniem uszczelniającym.
Connector male
DIN S series male BSPP
with O.R. and retaining ring
ISO 1179 ports



21
702236

Przylączka prosta
DIN seria L - gwint GAS cylindr.
JIS z o-ringiem JIS 2351
Connector male
DIN L series male JIS
with O.R. JIS 2351 ports


21
702731

Przylączka prosta
DIN seria S - gwint GAS cylindr.
JIS z o-ringiem JIS 2351
Connector male
DIN S series male JIS
with O.R. JIS 2351 ports


22
702137

Przylączka prosta
DIN seria L - gwint BSPP cylindr.
z uszczelką WD ISO 1179
Connector male
DIN L series male BSPP
with elastomer seal
ISO 1179 ports


22
702632

Przylączka prosta
DIN seria S - gwint BSPP cylindr.
z uszczelką WD ISO 1179
Connector male
DIN S series male BSPP
with elastomer seal
ISO 1179 ports


23
702050

Przylączka prosta DIN seria L
gwint metryczny cylindr. z o-ringiem
oraz pierścieniem metalowym
ISO 9974
Connector male
DIN L series male Metric
with O.R. and retaining ring
ISO 9974 ports


23
702555

Przylączka prosta DIN seria S
gwint metryczny cylindr. z o-ringiem
oraz pierścieniem metalowym
ISO 9974
Connector male
DIN S series male Metric
with O.R. and retaining ring
ISO 9974 ports


24
702049

Przylączka prosta
DIN seria L, gwint metr.
z uszczelką typu OR
Connector male
DIN L series male Metric
with O.R. ISO 6149 ports


24
702544

Przylączka prosta
DIN seria S, gwint metr.
z uszczelką typu OR
Connector male
DIN S series male Metric
with O.R. ISO 6149 ports


25
702148

Przylączka prosta
DIN seria L - gwint metryczny
cylindr. z uszczelką typu WD
Connector male
DIN L series male Metric
with elastomer seal
ISO 9974 ports


25
702643

Przylączka prosta
DIN seria S - gwint metryczny
cylindr. z uszczelką typu WD
Connector male
DIN S series male Metric
with elastomer seal
ISO 9974 ports


26
702258

Przylączka prosta seria L
gwint BSPT
Union male DIN L series
male BSPT taper ISO 7 ports


26
702753

Przylączka prosta seria S
gwint BSPT
Union male DIN L series
male BSPT taper ISO 7 ports


26
702335

Przylączka prosta seria LL
gwint BSPT
Union male DIN LL series
male BSPT taper ISO 7 ports


27
702269

Przylączka prosta seria L
gwint NPTF
Union male DIN L series
male NPTF taper SAE 476 ports


27
702764

Przylączka prosta seria S
gwint NPTF
Union male DIN L series
male NPTF taper SAE 476 ports



27

702324

Przylączka prosta seria LL
gwint NPTF
*Union male DIN LL series
male NPTF taper SAE 476 ports*



28

702083

Adaptor z nakrętką i stożkiem
DIN seria L z gw. zewn. SAE UNF
*Connector swivel female
DIN L series male SAE UNF-UN
with O.R. ISO 11926 ports*



28

702588

Adaptor z nakrętką i stożkiem
DIN seria L z gw. zewn. SAE UNF
*Connector swivel female
DIN S series male SAE UNF-UN
with O.R. ISO 11926 ports*



29

702104

Adaptor z nakrętką i stożkiem
DIN seria L z gw. zewn. BSPP
z o-ringiem oraz pierścieniem
*Connector swivel female
DIN L series male BSPP
with O.R. and retaining ring
ISO 1179 ports*



29

702609

Adaptor z nakrętką i stożkiem
DIN seria S z gw. zewn. BSPP
z o-ringiem oraz pierścieniem
*Connector swivel female
DIN S series male BSPP
with O.R. and retaining ring
ISO 1179 ports*



30

702247

Adaptor z nakrętką i stożkiem
DIN seria L z gw. zewn. cylindr.
BSPP z o-ringiem (JIS 2351)
*Connector swivel female
DIN L series male JIS
with O.R. JIS 2351 ports*



30

702742

Adaptor z nakrętką i stożkiem
DIN seria S z gw. zewn. cylindr.
BSPP z o-ringiem (JIS 2351)
*Connector swivel female
DIN S series male JIS
with O.R. JIS 2351 ports*



31

702159

Adaptor z nakrętką i stożkiem
DIN seria L z gw. zewn. cylindr.
BSPP z uszczelką WD
*Connector swivel female
DIN L series male BSPP
with elastomer seal
ISO 1179 ports*



31

702654

Adaptor z nakrętką i stożkiem
DIN seria S z gw. zewn. cylindr.
BSPP z uszczelką WD
*Connector swivel female
DIN S series male BSPP
with elastomer seal
ISO 1179 ports*



32

702126

Adaptor z nakrętką i stożkiem
DIN seria L z gw. metrycznym
z o-ringiem i pierścieniem
*Connector swivel female
DIN L series male Metric
with O.R. and retaining ring
ISO 9974 ports*



32

702621

Adaptor z nakrętką i stożkiem
DIN seria S z gw. metrycznym
z o-ringiem i pierścieniem
*Connector swivel female
DIN S series male Metric
with O.R. and retaining ring
ISO 9974 ports*



33

702115

Adaptor z nakrętką i stożkiem
DIN seria L z gw. metrycznym
z o-ringiem
*Connector swivel female
DIN L series male Metric
with O.R. ISO 11926 ports*



33

702610

Adaptor z nakrętką i stożkiem
DIN seria S z gw. metrycznym
z o-ringiem
*Connector swivel female
DIN S series male Metric
with O.R. ISO 6149 ports*



34

702160

Adaptor z nakrętką i stożkiem
DIN seria L z gw. metrycznym
z uszczelką WD
*Connector swivel female
DIN L series male Metric
with elastomer seal
ISO 9974 ports*



34

702665

Adaptor z nakrętką i stożkiem
DIN seria S z gw. metrycznym
z uszczelką WD
*Connector swivel female
DIN S series male Metric
with elastomer seal
ISO 9974 ports*



35
701025

Złączka zaślepiająca
DIN seria L
Male plug
DIN L series


35
701520

Złączka zaślepiająca
DIN seria S
Male plug
DIN S series


36
701036

Korek z o-ringiem
DIN seria L
Female plug
DIN L series


36
701531


Korek z o-ringiem
DIN seria S
Female plug
DIN S series


37
703007

Przylączka prosta przegrodowa
DIN seria L
Bulkhead union male
DIN L series


37
703502

Przylączka prosta przegrodowa
DIN seria S
Bulkhead union male
DIN S series


38
705066


Przylączka kolankowa 45°
z nakrętką i stożkiem DIN seria L
45° elbow union
male swivel female
DIN L series


38
705561


Przylączka kolankowa 45°
z nakrętką i stożkiem DIN seria S
45° elbow union
male swivel female
DIN S series


39
705000


Przylączka kolankowa 45° nastawna
z gwintem UNF i stożkiem DIN seria L
45° (ADJ) elbow male
DIN L series male SAE UNF-UN
with O.R. ISO 11926 ports


39
705505


Przylączka kolankowa 45° nastawna
z gwintem UNF i stożkiem DIN seria S
45° (ADJ) elbow male
DIN S series male SAE UNF-UN
with O.R. ISO 11926 ports


40
705022


Przylączka kolankowa 45° nastawna
z gwintem BSPP z o-ringiem oraz
pierścieniem i stożkiem DIN seria L
45° (ADJ) elbow male
DIN L series - male BSPP with O.R.
and retaining ring ISO 1179 ports


40
705527


Przylączka kol. 45° nastawna
z gwintem BSPP z o-ringiem oraz
pierścieniem i stożkiem DIN seria S
45° (ADJ) elbow male
DIN S series - male BSPP with O.R.
and retaining ring ISO 1179 ports


41
705077


Przylączka kol. 45° nastawna
z gwintem cylindr. BSPP
z o-ringiem DIN seria L
45° (ADJ) elbow male
DIN L series male JIS
with O.R. JIS 2351 ports


41
705572

Przylączka kol. 45° nastawna
z gwintem cylindr. BSPP
z o-ringiem DIN seria S
45° (ADJ) elbow male
DIN S series male JIS
with O.R. JIS 2351 ports



42
705044

Przylączka kol. 45° nastawna
z gwintem metrycznym z o-ringiem
i pierścieniem DIN seria L
45° (ADJ) elbow male
DIN L series male Metric with O.R.
and retaining ring ISO 9974 ports




42 705549

Przylączka kol. 45° nastawna z gwintem metrycznym i pierścieniem DIN seria S
45° (ADJ) elbow male
DIN S series male Metric with O.R. and retaining ring ISO 9974 ports




43 705033

Przylączka kol. 45° nastawna z gwintem metrycznym z o-ringiem DIN seria L
45° (ADJ) elbow male
DIN L series male Metric with O.R. ISO 6149 ports



43 705538

Przylączka kol. 45° nastawna z gwintem metrycznym z o-ringiem DIN seria S
45° (ADJ) elbow male
DIN S series male BSPP with O.R. ISO 6149 ports



44 706002

Przylączka kol. 45° przegrodowa DIN seria L
45° bulkhead union elbow male
DIN L series



44 706507

Przylączka kol. 45° przegrodowa DIN seria S
45° bulkhead union elbow male
DIN S series



45 707004

Przylączka kolankowa 90° - DIN seria L
90° elbow union male
DIN L series



45 707509

Przylączka kolankowa 90° - DIN seria S
90° elbow union male
DIN S series



46 707060

Przylączka kolankowa z nakrętką i stożkiem DIN seria L
90° elbow union male swivel female
DIN L series



46 707565

Przylączka kolankowa z nakrętką i stożkiem DIN seria S
90° elbow union male swivel female
DIN S series




47 707015

Przylączka kolankowa 90° nastawna z gwintem UNF, o-ringiem i stożkiem DIN seria L
90° (ADJ) elbow male
DIN L series male SAE UNF-UN with O.R. ISO 11926 ports




47 707510

Przylączka kolankowa 90° nastawna z gwintem UNF, o-ringiem i stożkiem DIN seria S
90° (ADJ) elbow male
DIN S series male SAE UNF-UN with O.R. ISO 11926 ports




48 707037

Przylączka kolankowa 90° nastawna z gw. BSPP z o-ringiem oraz pierścieniem DIN seria L
90° (ADJ) elbow male
DIN L series male BSPP with O.R. and retaining ring ISO 1179 ports




48 707532

Przylączka kolankowa 90° nastawna z gw. BSPP z o-ringiem oraz pierścieniem DIN seria S
90° (ADJ) elbow male
DIN S series male BSPP with O.R. and retaining ring ISO 1179 ports




49 707071

Przylączka kolankowa 90° nastawna z gw. JIS z o-ringiem DIN seria L
90° (ADJ) elbow male
DIN L series male JIS with O.R. JIS 2351 ports




49 707576

Przylączka kolankowa 90° nastawna z gw. JIS z o-ringiem DIN seria S
90° (ADJ) elbow male
DIN S series male JIS with O.R. JIS 2351 ports




50
707059


Przyłączka kolankowa 90°
nastawna z gw. metrycznym
z o-ringiem i pierścieniem DIN seria L
90° (ADJ) elbow male
DIN L series - male Metric with O.R.
and retaining ring ISO 9974 ports


50
707554


Przyłączka kolankowa 90°
nastawna z gw. metrycznym
z o-ringiem i pierścieniem DIN seria S
90° (ADJ) elbow male
DIN S series - male Metric with O.R.
and retaining ring ISO 9974 ports


51
707048


Przyłączka kolankowa 90°
nastawna z gw. metrycznym
z o-ringiem DIN seria L
90° (ADJ) elbow male
DIN L series male Metric
with O.R. ISO 6149 ports


51
707543


Przyłączka kolankowa 90°
nastawna z gw. metrycznym
z o-ringiem DIN seria S
90° (ADJ) elbow male
DIN S series male Metric
with O.R. ISO 6149 ports


52
707093


Przyłączka kolankowa DIN
gwint NPTF seria LL
90° elbow union male
DIN L series male NPTF taper
SAE 476 ports


52
707598


Przyłączka kolankowa DIN
gwint NPTF seria S
90° elbow union male
DIN S series male NPTF taper
SAE 476 ports


52
707158


Przyłączka kolankowa DIN
gwint NPTF seria LL
90° elbow union male
DIN LL series male NPTF
taper SAE 476 ports


53
707082


Przyłączka kolankowa DIN
gwint BSPT seria L
90° elbow union male
DIN L series male BSPT taper
ISO 7 port


53
707587

Przyłączka kolankowa DIN
gwint BSPT seria S
90° elbow union male
DIN S series male BSPT taper
ISO 7 port


53
707169

Przyłączka kolankowa DIN
gwint BSPT seria LL
90° elbow union male
DIN LL series male BSPT taper
ISO 7 port


54
710002

Przyłączka kolankowa 90° długa,
nastawna z gwintem UNF,
o-ringiem i stożkiem DIN seria L
90° (ADJ) long elbow male
DIN L series male SAE UNF-UN
with O.R. ISO 11926 ports


54
710507

Przyłączka kolankowa 90° długa,
nastawna z gwintem UNF,
o-ringiem i stożkiem DIN seria S
90° (ADJ) long elbow male
DIN S series male SAE UNF-UN
with O.R. ISO 11926 ports


55
710024

Przyłączka kolankowa 90° długa,
nastawna z gw. BSPP, o-ringiem
i pierścieniem seria L
90° (ADJ) long elbow male
DIN L series male BSPP with O.R.
and retaining ring ISO 1179 ports


55
710529

Przyłączka kolankowa 90° długa,
nastawna z gw. BSPP, o-ringiem
i pierścieniem seria S
90° (ADJ) long elbow male
DIN S series male BSPP with O.R.
and retaining ring ISO 1179 ports


56
710057

Przyłączka kolankowa 90° długa,
nastawna z gw. JIS z o-ringiem
seria L
90° (ADJ) long elbow male
DIN L series male JIS
with O.R. JIS 2351 ports



56 710552

Przylączka kolankowa 90° długa, nastawna z gw. JIS z o-ringiem seria S

90° (ADJ) long elbow male DIN S series male JIS with O.R. JIS 2351 ports



57 710046

Przylączka kolankowa 90° długa, nastawna z gw. metrycz.

z o-ringiem i pierścieniem seria L
90° (ADJ) long elbow male DIN L series male Metric with O.R. and retaining ring ISO 9974 ports



57 710541

Przylączka kolankowa 90° długa, nastawna z gw. metrycz.

z o-ringiem i pierścieniem seria S
90° (ADJ) long elbow male DIN S series male Metric with O.R. and retaining ring ISO 9974 ports



58 710035

Przylączka kolankowa 90° długa, nastawna z gw. metrycz.

z o-ringiem seria L
90° (ADJ) long elbow male DIN L series male Metric with O.R. ISO 6149 ports



58 710530


Przylączka kolankowa 90° długa, nastawna z gw. metrycz.

z o-ringiem seria S
90° (ADJ) long elbow male DIN S series male Metric with O.R. ISO 6149 ports




59 708006

Przylączka kolankowa przegrodowa DIN-DIN seria L
90° bulkhead elbow male DIN L series




59 708501

Przylączka kolankowa przegrodowa DIN-DIN seria S
90° bulkhead elbow male DIN S series




60 707125

Przylączka kątowna typu banjo z gwintem BSPP z pierścieniem uszczelniającym seria L
90° (ADJ) elbow DIN L series male BSPP with sealing ring ISO 1179 ports




60 707620

Przylączka kątowna typu banjo z gwintem BSPP z pierścieniem uszczelniającym seria S
90° (ADJ) elbow DIN S series male BSPP with sealing ring ISO 1179 ports




60 707114

Przylączka kątowna typu banjo z gwintem BSPP z pierścieniem uszczelniającym seria LL
90° (ADJ) elbow DIN LL series male BSPP with sealing ring ISO 1179 ports




61 707147

Przylączka kątowna typu banjo z gw. metrycz. z pierścieniem uszczelniającym seria L
90° (ADJ) elbow DIN L series male METRIC with sealing ring ISO 9974 ports




61 707642

Przylączka kątowna typu banjo z gw. metrycz. z pierścieniem uszczelniającym seria S
90° (ADJ) elbow DIN S series male METRIC with sealing ring ISO 9974 ports



61 707136

Przylączka kątowna typu banjo z gw. metrycz. z pierścieniem uszczelniającym seria LL
90° (ADJ) elbow DIN LL series male METRIC with sealing ring ISO 9974 ports



62 711005

Przylączka T DIN seria L
Union tee male DIN L series




62 711500

Przylączka T DIN seria S
Union tee male DIN S series




63
711061


Przylączka trójknikowa ET
z nakrętką i stożkiem DIN seria L
*Swivel branch tee male female
DIN L series*


63
711566


Przylączka trójknikowa ET
z nakrętką i stożkiem DIN seria S
*Swivel branch tee male female
DIN S series*


64
711016


Przylączka trójknikowa nastawna
z gw. SAE UNF z o-ringiem
DIN seria L
*Branch (ADJ) tee male
DIN L series male SAE UNF-UN
with O.R. ISO 11926 ports*


64
711511


Przylączka trójknikowa nastawna
z gw. SAE UNF z o-ringiem
DIN seria S
*Branch (ADJ) tee male
DIN S series male SAE UNF-UN
with O.R. ISO 11926 ports*


65
711038


Przylączka trójknikowa nastawna
z gw. BSPP z o-ringiem
i pierścieniem DIN seria L
*Branch (ADJ) tee male
DIN L series - male BSPP with O.R.
and retaining ring ISO 1179 ports*


65
711533


Przylączka trójknikowa nastawna
z gw. BSPP z o-ringiem
i pierścieniem DIN seria S
*Branch (ADJ) tee male
DIN S series - male BSPP with O.R.
and retaining ring ISO 1179 ports*


66
711072


Przylączka trójknikowa nastawna
z gw. JIS z o-ringiem DIN seria L
*Branch (ADJ) tee male
DIN L series male JIS
with O.R. JIS 2351 ports*


66
711577


Przylączka trójknikowa nastawna
z gw. JIS z o-ringiem DIN seria S
*Branch (ADJ) tee male
DIN S series male JIS
with O.R. JIS 2351 ports*


67
711050


Przylączka trójknikowa nastawna
z gw. metrycz. z o-ringiem
i pierścieniem DIN seria L
*Branch (ADJ) tee male
DIN L series - male Metric with O.R.
and retaining ring ISO 9974 ports*


67
711555


Przylączka trójknikowa nastawna
z gw. metrycz. z o-ringiem
i pierścieniem DIN seria S
*Branch (ADJ) tee male
DIN S series - male Metric with O.R.
and retaining ring ISO 9974 ports*


68
711049


Przylączka trójknikowa nastawna
z gw. metrycz. z o-ringiem
DIN seria L
*Branch (ADJ) tee male
DIN L series male Metric
with O.R. ISO 6149 ports*


68
711544


Przylączka trójknikowa nastawna
z gw. metrycz. z o-ringiem
DIN seria S
*Branch (ADJ) tee male
DIN S series male Metric
with O.R. ISO 6149 ports*


69
712008


Przylączka trójknikowa
przegrodowa DIN seria L
*Bulkhead union tee male
DIN L series*


69
712503

Przylączka trójknikowa
przegrodowa DIN seria S
*Bulkhead union tee male
DIN S serie*


70
713058


Przylączka trójknikowa EL
z nakrętką i stożkiem DIN seria L
*Swivel run tee male - female
DIN L series*



70

713553


Przylączka trójkonowa EL
z nakrętką i stożkiem DIN seria S
Swivel run tee male - female
DIN S series



71

713003


Przylączka trójkonowa LE
nastawna z gw. SAE UNF
z o-ringiem DIN seria L
Run (ADJ) tee male
DIN L series male SAE UNF-UN
with O.R. ISO 11926 ports



71

713508


Przylączka trójkonowa LE
nastawna z gw. SAE UNF
z o-ringiem DIN seria S
Run (ADJ) tee male
DIN S series male SAE UNF-UN
with O.R. ISO 11926 ports



72

713025


Przylączka trójkonowa LE
nastawna z gw. BSPP z o-ringiem
i pierścieniem DIN seria L
Run (ADJ) tee male
DIN L series - male BSPP with O.R.
and retaining ring ISO 1179 ports



72

713520

Przylączka trójkonowa LE
nastawna z gw. BSPP z o-ringiem
i pierścieniem DIN seria S
Run (ADJ) tee male
DIN S series - male BSPP with O.R.
and retaining ring ISO 1179 ports



73

713070

Przylączka trójkonowa LE
nastawna z gw. JIS z o-ringiem
DIN seria L
Run (ADJ) tee male
DIN L series male JIS
with O.R. JIS 2351 ports



73

713575

Przylączka trójkonowa LE
nastawna z gw. JIS z o-ringiem
DIN seria S
Run (ADJ) tee male
DIN S series male JIS
with O.R. JIS 2351 ports



74

713047

Przylączka trójkonowa LE
nastawna z gw. metrycz.
z o-ringiem i pierścieniem DIN seria L
Run (ADJ) tee male
DIN L series - male Metric with O.R.
and retaining ring ISO 9974 ports



74

713542

Przylączka trójkonowa LE
nastawna z gw. metrycz.
z o-ringiem i pierścieniem DIN seria S
Run (ADJ) tee male
DIN S series - male Metric with O.R.
and retaining ring ISO 9974 ports



75

713036

Przylączka trójkonowa LE
nastawna z gw. metrycz.
z o-ringiem DIN seria L
Run (ADJ) tee male
DIN L series - male Metric
with O.R. ISO 6149 ports



75

713531

Przylączka trójkonowa LE
nastawna z gw. metrycz.
z o-ringiem DIN seria S
Run (ADJ) tee male
DIN S series - male Metric
with O.R. ISO 6149 ports



76

714001

Przylączka trójkonowa LSV
przegrodowa DIN seria L
Bulkhead run tee male
DIN L series



76

714506


Przylączka trójkonowa LSV
przegrodowa DIN seria S
Bulkhead run tee male
DIN S series



77

715003


Przylączka krzyżowa
DIN seria L
Union cross male
DIN L series



77


715508

Przylączka krzyżowa
DIN seria S
Union cross male
DIN S series




78 711137


Przyłączka trójnikowa typu banjo DIN seria L z gw. BSPP z pierścien. uszczelniającym
Branch (ADJ) tee DIN L series male BSPP with sealing ring ISO 1179 ports


78 701632


Przyłączka trójnikowa typu banjo DIN seria S z gw. BSPP z pierścien. uszczelniającym
Branch (ADJ) tee DIN S series male BSPP with sealing ring ISO 1179 ports


78 701126


Przyłączka trójnikowa typu banjo DIN seria LL z gw. BSPP z pierścien. uszczelniającym
Branch (ADJ) tee DIN LL series male BSPP with sealing ring ISO 1179 ports


79 711159


Przyłączka trójn. typu banjo DIN seria L z gw. metrycz. z pierścien. uszczelniającym
Branch (ADJ) tee DIN L series male METRIC with sealing ring ISO 9974 ports


79 711654

Przyłączka trójn. typu banjo DIN seria S z gw. metrycz. z pierścien. uszczelniającym
Branch (ADJ) tee DIN S series male METRIC with sealing ring ISO 9974 ports


79 711148

Przyłączka trójn. typu banjo DIN seria LL z gw. metrycz. z pierścien. uszczelniającym
Branch (ADJ) tee DIN LL series male METRIC with sealing ring ISO 9974 ports


80 402196

Złącze kołnierzowe proste DIN seria L/S - SAE 3000/6000 PSI
Straight male DIN L/S series - SAE 3000/6000 PSI flange


80 402206


Złącze kołnierzowe proste DIN seria L/S - SAE 3000/6000 PSI
Straight male DIN L/S series - SAE 3000/6000 PSI flange


80 402701


Złącze kołnierzowe proste DIN seria L/S - SAE 3000/6000 PSI
Straight male DIN L/S series - SAE 3000/6000 PSI flange


81 407222


Złącze kołnierzowe kątowe 90° DIN seria L/S - SAE 3000/6000 PSI
90° male DIN L/S series - SAE 3000/6000 PSI flange


81 407233


Złącze kołnierzowe kątowe 90° DIN seria L/S - SAE 3000/6000 PSI
90° male DIN L/S series - SAE 3000/6000 PSI flange


81 407738


Złącze kołnierzowe kątowe 90° DIN seria L/S - SAE 3000/6000 PSI
90° male DIN L/S series - SAE 3000/6000 PSI flange


82 405045


Złącze kołnierzowe kątowe 45° DIN seria L/S - SAE 3000/6000 PSI
45° (ADJ) male DIN L/S series - SAE 3000/6000 PSI flange


82 405056

Złącze kołnierzowe kątowe 45° DIN seria L/S - SAE 3000/6000 PSI
45° (ADJ) male DIN L/S series - SAE 3000/6000 PSI flange



82 405551

Złącze kołnierzowe kątowe 45° DIN seria L/S - SAE 3000/6000 PSI
45° (ADJ) male DIN L/S series - SAE 3000/6000 PSI flange




83 407244

Złącze kołnierzowe kątowe 90°
DIN seria L/S - SAE 3000/6000 PSI
90° (ADJ) male
DIN L/S series - SAE 3000/6000
PSI flange




83 407255

Złącze kołnierzowe kątowe 90°
DIN seria L/S - SAE 3000/6000 PSI
90° (ADJ) male
DIN L/S series - SAE 3000/6000
PSI flange




83 407750

Złącze kołnierzowe kątowe 90°
DIN seria L/S - SAE 3000/6000 PSI
90° (ADJ) male
DIN L/S series - SAE 3000/6000
PSI flange




84 411040

Złącze kołnierzowe typu T
DIN seria L/S - SAE 3000/6000 PSI
Branch (ADJ) tee male
DIN L/S series - SAE 3000/6000
PSI flange




84 411051

Złącze kołnierzowe typu T
DIN seria L/S - SAE 3000/6000 PSI
Branch (ADJ) tee male
DIN L/S series - SAE 3000/6000
PSI flange




84 411556

Złącze kołnierzowe typu T
DIN seria L/S - SAE 3000/6000 PSI
Branch (ADJ) tee male
DIN L/S series - SAE 3000/6000
PSI flange




85 413042

Złącze kołnierzowe trójkątne typu L
DIN seria L/S - SAE 3000/6000 PSI
Run (ADJ) tee male
DIN L/S series - SAE 3000/6000
PSI flange




85 413053

Złącze kołnierzowe trójkątne typu L
DIN seria L/S - SAE 3000/6000 PSI
Run (ADJ) tee male
DIN L/S series - SAE 3000/6000
PSI flange



85 413558

Złącze kołnierzowe trójkątne typu L
DIN seria L/S - SAE 3000/6000 PSI
Run (ADJ) tee male
DIN L/S series - SAE 3000/6000
PSI flange



86 402217

Złącze flanszowe typ metryczny
4 otworowy - DIN seria L
Straight male
DIN L series - 4 Bolts
metric flange




86 402228

Złącze flanszowe typ metryczny
4 otworowy - DIN seria S
Straight male
DIN S series - 4 Bolts
metric flange





87 407266

Złącze flanszowe kątowe typ
metryczny 3 otworowy -
DIN seria L
90° male DIN L series - 3 Bolts
metric flange




87 407277

Złącze flanszowe kątowe typ
metryczny 3 otworowy -
DIN seria S
90° male DIN S series - 3 Bolts
metric flange




88 407288

Złącze flanszowe kątowe typ
metryczny 4 otworowy -
DIN seria L
90° male DIN L series - 4 Bolts
metric flange




88 407299

Złącze flanszowe kątowe typ
metryczny 4 otworowy -
DIN seria S
90° male DIN S series - 4 Bolts
metric flange




89 **401007**


Kołnierz dzielony SAE 3000 PSI
SAE 3000 PSI split flange


89 **401502**


Kołnierz dzielony SAE 6000 PSI
SAE 6000 PSI split flange


90 **401018**

Kołnierz SAE 3000 PSI
SAE 3000 PSI flange



90 **401513**

Kołnierz SAE 6000 PSI
SAE 6000 PSI flange



702072


Tulejka do spawania z o-ringiem
uszczelniającym DIN seria L
*Welding nipple with O.R.
DIN L series*



T	KOD REFERENCE	F	D	D1	L1	L2	CIŚNIENIE PRACY WORKING PRESSURE
MM.		METRYCZNY METRIC					MPa
6	X702072-0615	12x1,5	6	2,5	30	32	25,0
8	X702072-0820	14x1,5	8	4	30	32	25,0
10	X702072-1020	16x1,5	10	6	31,5	33	25,0
12	X702072-1220	18x1,5	12	8	31,5	33,5	25,0
15	X702072-1525	22x1,5	15	10	34	35	25,0
18	X702072-1825	26x1,5	18	13	35,5	37	16,0
22	X702072-2225	30x2	22	17	37	39,5	16,0
28	X702072-2825	36x2	28	23	41	42,5	10,0
35	X702072-3530	45x2	35	29	46,5	49,5	10,0
42	X702072-4230	52x2	42	36	47	50	10,0

702577

Tulejka do spawania z o-ringiem
uszczelniającym DIN seria S
*Welding nipple with O.R.
DIN S series*




T	KOD REFERENCE	F	D	D1	L1	L2	CIŚNIENIE PRACY WORKING PRESSURE
MM.		METRYCZNY METRIC					MPa
6	X702577-0615	14x1,5	6	2,5	29,5	32	40,0
6	X702577-0620	14x1,5	6	2	29,5	32	63,0
8	X702577-0820	16x1,5	8	4	29,5	32	40,0
8	X702577-0825	16x1,5	8	3	29,5	32	63,0
10	X702577-1020	18x1,5	10	6	31,5	33	40,0
10	X702577-1030	18x1,5	10	4	31,5	33	63,0
12	X702577-1225	20x1,5	12	7	31,5	33,5	40,0
12	X702577-1235	20x1,5	12	5	31,5	33,5	63,0
14	X702577-1430	22x1,5	14	8	38	40	40,0
16	X702577-1625	24x1,5	16	11	37,5	40,5	31,5
16	X702577-1630	24x1,5	16	10	37,5	40,5	40,0
20	X702577-2030	30x2	20	14	43,5	47	31,5
20	X702577-2035	30x2	20	13	43,5	47	40,0
25	X702577-2530	36x2	25	19	49,5	53,5	25,0
25	X702577-2540	36x2	25	17	49,5	53,5	31,5
25	X702577-2545	36x2	25	16	49,5	53,5	40,0
30	X702577-3040	42x2	30	22	52	57,5	40,0
38	X702577-3845	52x2	38	29	56,5	64,5	31,5

T	KOD REFERENCE	
MM.		
6	A701003/06	
8	A701003/08	
10	A701003/10	
12	A701003/12	
15	A701003/15	
18	A701003/18	
22	A701003/22	
28	A701003/28	
35	A701003/35	
42	A701003/42	

701003

Pierścień DIN seria L
Ferule DIN L series



T	KOD REFERENCE	
MM.		
6	A701508/06	
8	A701508/08	
10	A701508/10	
12	A701508/12	
14	A701508/14	
16	A701508/16	
20	A701508/20	
25	A701508/25	
30	A701508/30	
38	A701508/38	

701508

Pierścień DIN seria S
Ferule DIN S series



T	KOD REFERENCE	
MM.		
4	A701092/04	
6	A701092/06	
8	A701092/08	
10	A701092/10	
12	A701092/12	


701092

Pierścień DIN seria LL
Ferule DIN LL



701070


Nakrętka DIN seria L
Nut L series



T	KOD REFERENCE	F	A	CH
MM.		METRYCZNY METRIC		
6	K701070-06	12x1,5	15	14
8	K701070-08	14x1,5	15	17
10	K701070-10	16x1,5	16	19
12	K701070-12	18x1,5	16	22
15	K701070-15	22x1,5	17,5	27
18	K701070-18	26x1,5	18	32
22	K701070-22	30x2	20	36
28	K701070-28	36x2	21	41
35	K701070-35	45x2	24	50
42	K701070-42	52x2	24	60

701519

Nakrętka DIN seria S
Nut S series




T	KOD REFERENCE	F	A	CH
MM.		METRYCZNY METRIC		
6	K701519-06	14x1,5	17	17
8	K701519-08	16x1,5	17	19
10	K701519-10	18x1,5	18	22
12	K701519-12	20x1,5	18	24
14	K701519-14	22x1,5	21	27
16	K701519-16	24x1,5	21	30
20	K701519-20	30x2	24	36
25	K701519-25	36x2	27	46
30	K701519-30	42x2	29	50
38	K701519-38	52x2	32,5	60

T	T₁	KOD REFERENCE	F	F₁	A	B	CH
MM.	MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC			
6	6	A702005-06	12x1,5	12x1,5	24	10	12
8	8	A702005-08	14x1,5	14x1,5	25	11	14
10	10	A702005-10	16x1,5	16x1,5	27	13	17
12	12	A702005-12	18x1,5	18x1,5	28	14	19
15	15	A702005-15	22x1,5	22x1,5	30	16	24
18	18	A702005-18	26x1,5	26x1,5	31	16	27
22	22	A702005-22	30x2	30x2	35	20	32
28	28	A702005-28	36x2	36x2	36	21	41
35	35	A702005-35	45x2	45x2	41	20	46
42	42	A702005-42	52x2	52x2	43	21	55
10	6	SA702005-1006	16x1,5	12x1,5	26	12	17
12	15	SA702005-1215	18x1,5	22x1,5	29	15	24
15	10	SA702005-1510	22x1,5	16x1,5	29	15	24
28	15	SA702005-2815	36x2	22x1,5	34	19,5	38

702005


Złącze proste
DIN seria L
Union male
DIN L series



T	T₁	KOD REFERENCE	F	F₁	A	B	CH
MM.	MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC			
6	6	A702500-06	14x1,5	14x1,5	30	16	14
8	8	A702500-08	16x1,5	16x1,5	32	18	17
10	10	A702500-10	18x1,5	18x1,5	32	17	19
12	12	A702500-12	20x1,5	20x1,5	34	19	22
14	14	A702500-14	22x1,5	22x1,5	38	22	24
16	16	A702500-16	24x1,5	24x1,5	38	21	27
20	20	A702500-20	30x2	30x2	44	23	32
25	25	A702500-25	36x2	36x2	50	26	41
30	30	A702500-30	42x2	42x2	54	27	46
38	38	A702500-38	52x2	52x2	61	29	55
10	16	SA702500-1016	18x1,5	24x1,5	36	20	27

702500


Złącze proste
DIN seria S
Union male
DIN S series



702171

Adaptor z nakrętką i stożkiem
DIN z gw. zewn. i uszczelką miękką
seria L

Union swivel female
DIN male L series




T	T1	KOD REFERENCE	F	F1	A	B	D	CH	CH1
MM.	MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC					
6	6	A702171-0606	12x1,5	12x1,5	35	18	10	12	17
8	8	A702171-0808	14x1,5	14x1,5	35	17,5	10	14	17
10	10	A702171-1010	16x1,5	16x1,5	35	17	11	17	19
12	10	A702171-1210	18x1,5	16x1,5	36	18,5	11	17	22
12	12	A702171-1212	18x1,5	18x1,5	37	18,5	11	19	22
15	10	A702171-1510	22x1,5	16x1,5	39,5	21,5	11	22	27
15	12	A702171-1512	22x1,5	18x1,5	40,5	21,5	11	22	27
15	15	A702171-1515	22x1,5	22x1,5	43,5	21,5	12	24	27
18	10	A702171-1810	26x1,5	16x1,5	40,5	21	11	27	32
18	15	A702171-1815	26x1,5	22x1,5	41,5	21	12	27	32
18	18	A702171-1818	26x1,5	26x1,5	44	21	12	27	32
22	10	A702171-2210	30x2	16x1,5	42,5	23,5	11	27	36
22	12	A702171-2212	30x2	18x1,5	42,5	23,5	11	27	36
22	22	A702171-2222	30x2	30x2	47	23,5	14	32	36
28	28	A702171-2828	36x2	36x2	48	22	14	41	41
35	35	A702171-3535	45x2	45x2	58	31	16	46	50
42	42	A702171-4242	52x2	52x2	60	31	16	55	60

702676

Adaptor z nakrętką i stożkiem
DIN z gw. zewn. i uszczelką miękką
seria S

Union swivel female
DIN male S series




T	T1	KOD REFERENCE	F	F1	A	B	D	CH	CH1
MM.	MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC					
6	6	A702676-0606	14x1,5	14x1,5	37	17	12	14	17
8	8	A702676-0808	16x1,5	16x1,5	37	17	12	17	19
10	10	A702676-1010	18x1,5	18x1,5	39	18,5	12	19	22
12	12	A702676-1212	20x1,5	20x1,5	45	25	12	22	24
12	16	A702676-1216	20x1,5	24x1,5	47,5	25	14	27	24
14	14	A702676-1414	22x1,5	22x1,5	46	21,5	14	24	27
16	12	A702676-1612	24x1,5	20x1,5	41	21	12	24	30
16	16	A702676-1616	24x1,5	24x1,5	46	21	14	27	30
20	20	A702676-2020	30x2	30x2	56	29,5	16	32	36
25	25	A702676-2525	36x2	36x2	60	28,5	18	41	46
30	30	A702676-3030	42x2	42x2	65	30,5	20	46	50
38	38	A702676-3838	52x2	52x2	74	37,5	22	55	60

T	KOD REFERENCE	F	F ₁	A	B	D	CH
MM.		METRYCZNY METRIC	UNF-UN				
6	A702016-0611	12x1,5	7/16-20	26,5	10,5	9	14
8	A702016-0812	14x1,5	1/2-20	26,5	10,5	9	17
10	A702016-1014	16x1,5	9/16-18	30	13	10	19
12	A702016-1219	18x1,5	3/4-16	32,5	14,5	11	22
15	A702016-1522	22x1,5	7/8-14	35	15	13	27
18	A702016-1827	26x1,5	1"1/16-12	40	17,5	15	32
22	A702016-2227	30x2	1"1/16-12	42	19,5	15	32
28	A702016-2833	36x2	1"5/16-12	43	20,5	15	41
35	A702016-3541	45x2	1"5/8-12	46	20,5	15	50
42	A702016-4248	52x2	1"7/8-12	48,5	22,5	15	55
8	SA702016-0811	14x1,5	7/16-20	26,5	10,5	9	17
8	SA702016-0814	14x1,5	9/16-18	29	12	10	19
8	SA702016-0819	14x1,5	3/4-16	31,5	13,5	11	22
8	SA702016-0827	14x1,5	1"1/16-12	35	13	15	32
10	SA702016-1011	16x1,5	7/16-20	29	13	9	17
12	SA702016-1214	18x1,5	9/16-18	31	14	10	19
12	SA702016-1222	18x1,5	7/8-14	34	14	13	27
12	SA702016-1227	18x1,5	1"1/16-12	39	17	15	32
18	SA702016-1814	26x1,5	9/16-18	33,5	16	10	27
18	SA702016-1822	26x1,5	7/8-14	35	14,5	13	27
22	SA702016-2222	30x2	7/8-14	39,5	19	13	32
22	SA702016-2230	30x2	1"3/16-12	41,5	19	15	35
22	SA702016-2233	30x2	1"5/16-12	41	18,5	15	38

702016


Przylączka prosta gwintowana
gwint UNF, o-ring NBR/Viton
DIN serie L
SAE UNF - ISO 11926
Connector male
DIN L series male SAE UNF-UN
with O.R. ISO 11926 ports



T	KOD REFERENCE	F	F ₁	A	B	D	CH
MM.		METRYCZNY METRIC	UNF-UN				
6	A702511-0611	14x1,5	7/16-20	32,5	13	11	17
8	A702511-0814	16x1,5	9/16-18	32,5	13	12	19
10	A702511-1014	18x1,5	9/16-18	34,5	14	12	19
12	A702511-1219	20x1,5	3/4-16	36,5	15	14	24
14	A702511-1422	22x1,5	7/8-14	41	17	16	27
16	A702511-1622	24x1,5	7/8-14	41,5	17	16	27
20	A702511-2027	30x2	1"1/16-12	47	18	18,5	32
25	A702511-2533	36x2	1"5/16-12	53,5	20	18,5	41
30	A702511-3041	42x2	1"5/8-12	57	22	18,5	50
38	A702511-3848	52x2	1"7/8-12	58,5	24	18,5	55
12	SA702511-1214	20x1,5	9/16-18	35	15,5	12	22
12	SA702511-1222	20x1,5	7/8-14	39	15,5	16	27
12	SA702511-1233	20x1,5	1"5/16-12	44,5	18,5	18,5	38
16	SA702511-1619	24x1,5	3/4-16	41,5	19	14	27
20	SA702511-2022	30x2	7/8-14	46,5	20	16	32
20	SA702511-2033	30x2	1"5/16-12	48,5	19,5	18,5	38
25	SA702511-2527	36x2	1"1/16-12	52,5	22	18,5	38


702511

Przylączka prosta gwintowana
gwint UNF, o-ring NBR/Viton
DIN seria S SAE UNF - ISO 11926
Connector male
DIN S series male SAE UNF-UN
with O.R. ISO 11926 ports



702038


Przylączka prosta gwintowana
DIN seria L
gwint BSPP z o-ringiem oraz
pierścieniem uszczelniającym.
Connector male
DIN L series male BSPP
with O.R. and retaining ring
ISO 1179 ports



T	KOD REFERENCE	F	F ₁	A	B	D	CH
MM.		METRYCZNY METRIC	GAS CIL. BSPP				
6	A702038-0610	12x1,5	1/8	24	10	7	14
8	A702038-0813	14x1,5	1/4	29	12	10	19
10	A702038-1013	16x1,5	1/4	30	13	10	19
12	A702038-1217	18x1,5	3/8	32	15	10	24
15	A702038-1521	22x1,5	1/2	35	16	12	27
18	A702038-1821	26x1,5	1/2	36,5	17	12	27
22	A702038-2226	30x2	3/4	40,5	19	14	36
28	A702038-2833	36x2	1"	43,5	20,5	15,5	41
35	A702038-3542	45x2	1"1/4	48,5	20,5	17,5	50
42	A702038-4248	52x2	1"1/2	52	21,5	19,5	60
6	SA702038-0613	12x1,5	1/4	29	12	10	19
8	SA702038-0817	14x1,5	3/8	32,5	15,5	10	24
10	SA702038-1021	16x1,5	1/2	34	15	12	27
10	SA702038-1026	16x1,5	3/4	37,5	16,5	14	36
12	SA702038-1226	18x1,5	3/4	37,5	16,5	14	36
15	SA702038-1513	22x1,5	1/4	33,5	16,5	10	24
15	SA702038-1517	22x1,5	3/8	33,5	16,5	10	24
15	SA702038-1526	22x1,5	3/4	38,5	17,5	14	36
22	SA702038-2221	30x2	1/2	39,5	20	12	32
22	SA702038-2233	30x2	1"	43,5	20,5	15,5	41
28	SA702038-2826	36x2	3/4	42	20,5	14	38
28	SA702038-2842	36x2	1"1/4	46,5	21,5	17,5	50
28	SA702038-2848	36x2	1"1/2	52	25	19,5	60
35	SA702038-3548	45x2	1"1/2	52	22	19,5	60

702533

Przylączka prosta gwintowana
DIN seria S
gwint BSPP z o-ringiem oraz
pierścieniem uszczelniającym.
Connector male
DIN S series male BSPP
with O.R. and retaining ring
ISO 1179 ports




T	KOD REFERENCE	F	F ₁	A	B	D	CH
MM.		METRYCZNY METRIC	GAS CIL. BSPP				
6	A702533-0613	14x1,5	1/4	32	14,5	10	19
8	A702533-0813	16x1,5	1/4	34	16,5	10	19
10	A702533-1017	18x1,5	3/8	34,5	16,5	10	24
12	A702533-1217	20x1,5	3/8	36,5	18,5	10	24
14	A702533-1421	22x1,5	1/2	41	21	12	27
16	A702533-1621	24x1,5	1/2	41,5	21	12	27
20	A702533-2026	30x2	3/4	46,5	22	14	36
25	A702533-2533	36x2	1"	53	25,5	15,5	41
30	A702533-3042	42x2	1"1/4	57	26	17,5	50
38	A702533-3848	52x2	1"1/2	64	28,5	19,5	60
6	SA702533-0617	14x1,5	3/8	34,5	17,5	10	24
8	SA702533-0817	16x1,5	3/8	34,5	17,5	10	24
12	SA702533-1221	20x1,5	1/2	39	19,5	12	27
14	SA702533-1413	22x1,5	1/4	37	19	10	24
16	SA702533-1617	24x1,5	3/8	39,5	21	10	27
20	SA702533-2021	30x2	1/2	44,5	22	12	32
25	SA702533-2521	36x2	1/2	47	23	12	38
25	SA702533-2526	36x2	3/4	49	23	14	41

T	KOD REFERENCE	F	F ₁	A	B	D	CH
MM.		METRYCZNY METRIC	CIL. JIS				
6	A702236-0610	12x1,5	1/8	25	9	9	14
6	A702236-0613	12x1,5	1/4	29	10	12	19
8	A702236-0813	14x1,5	1/4	29	10	12	19
8	A702236-0817	14x1,5	3/8	32,5	13,5	12	22
10	A702236-1013	16x1,5	1/4	30	11	12	19
10	A702236-1017	16x1,5	3/8	32	13	12	22
10	A702236-1021	16x1,5	1/2	36	11	16	27
12	A702236-1213	18x1,5	1/4	34	15	12	22
12	A702236-1217	18x1,5	3/8	32	13	12	22
12	A702236-1221	18x1,5	1/2	39	16	16	27
15	A702236-1517	22x1,5	3/8	33,5	14,5	12	24
15	A702236-1521	22x1,5	1/2	37	14	16	27
15	A702236-1526	22x1,5	3/4	39,5	15,5	17	36
18	A702236-1821	26x1,5	1/2	38,5	15	16	27
22	A702236-2226	30x2	3/4	41,5	17	17	36
22	A702236-2233	30x2	1"	45,5	18	20	41
28	A702236-2833	36x2	1"	45,5	18	20	41
28	A702236-2842	36x2	1 1/4"	46,5	19	20	50
35	A702236-3542	45x2	1 1/4"	48,5	18	20	50
35	A702236-3548	45x2	1 1/2"	50	17,5	20	55
42	A702236-4248	52x2	1 1/2"	50	19	20	55

702236


Przylączka prosta
DIN seria L - gwint GAS cylindr.
JIS z o-ringiem JIS 2351
Connector male
DIN L series male JIS
with O.R. JIS 2351 ports



T	KOD REFERENCE	F	F ₁	A	B	D	CH
MM.		METRYCZNY METRIC	CIL. JIS				
6	A702731-0613	14x1,5	1/4	32	13	12	19
6	A702731-0617	14x1,5	3/8	34,5	15,5	12	22
8	A702731-0813	16x1,5	1/4	34	15	12	19
8	A702731-0817	16x1,5	3/8	34,5	15,5	12	22
10	A702731-1017	18x1,5	3/8	34,5	15	12	22
10	A702731-1021	18x1,5	1/2	40	16,5	16	27
12	A702731-1217	20x1,5	3/8	36,5	17	12	22
12	A702731-1221	20x1,5	1/2	41	17,5	16	27
14	A702731-1413	22x1,5	1/4	37	17	12	24
14	A702731-1421	22x1,5	1/2	43	19	16	27
16	A702731-1621	24x1,5	1/2	43,5	19,5	16	27
16	A702731-1626	24x1,5	3/4	45	19,5	17	36
20	A702731-2026	30x2	3/4	47,5	20	17	36
20	A702731-2033	30x2	1"	49	18,5	20	41
20	A702731-2042	30x2	1 1/4"	53	22,5	20	50
25	A702731-2526	36x2	3/4	50	21	17	41
25	A702731-2533	36x2	1"	55	23	20	41
30	A702731-3033	42x2	1"	57	23,5	20	46
30	A702731-3042	42x2	1 1/4"	57	23,5	20	50
38	A702731-3842	52x2	1 1/4"	60	24	20	55
38	A702731-3848	52x2	1 1/2"	62	26	20	55


702731

Przylączka prosta
DIN seria S - gwint GAS cylindr.
JIS z o-ringiem JIS 2351
Connector male
DIN S series male JIS
with O.R. JIS 2351 ports



702137


Przylączka prosta
DIN seria L - gwint BSPP cylindr.
z uszczelką WD ISO 1179
Connector male
DIN L series male BSPP
with elastomer seal
ISO 1179 ports



T	KOD REFERENCE	F	F ₁	A	B	D	CH
MM.		METRYCZNY METRIC	GAS CIL. BSPP				
6	A702137-0610	12x1,5	1/8	23,5	8,5	8	14
8	A702137-0813	14x1,5	1/4	29	10	12	19
10	A702137-1013	16x1,5	1/4	30	11	12	19
12	A702137-1217	18x1,5	3/8	31,5	12,5	12	22
15	A702137-1521	22x1,5	1/2	35	14	14	27
18	A702137-1821	26x1,5	1/2	36	14,5	14	27
22	A702137-2226	30x2	3/4	40	16,5	16	32
28	A702137-2833	36x2	1"	43	17,5	18	41
35	A702137-3542	45x2	1"1/4	48	17,5	20	50
42	A702137-4248	52x2	1"1/2	52	19	22	55
8	SA702137-0817	14x1,5	3/8	30,5	11,5	12	22
8	SA702137-0821	14x1,5	1/2	34	13	14	27
12	SA702137-1213	18x1,5	1/4	31,5	12,5	12	19
12	SA702137-1221	18x1,5	1/2	35	14	14	27
15	SA702137-1526	22x1,5	3/4	38	15	16	32
18	SA702137-1817	26x1,5	3/8	35	15,5	12	27
18	SA702137-1826	26x1,5	3/4	38	14,5	16	32
22	SA702137-2221	30x2	1/2	38	16,5	14	32
22	SA702137-2233	30x2	1"	43	17,5	18	41

702632

Przylączka prosta
DIN seria S - gwint BSPP cylindr.
z uszczelką WD ISO 1179
Connector male
DIN S series male BSPP
with elastomer seal
ISO 1179 ports




T	KOD REFERENCE	F	F ₁	A	B	D	CH
MM.		METRYCZNY METRIC	GAS CIL. BSPP				
6	A702632-0613	14x1,5	1/4	32	13	12	19
8	A702632-0813	16x1,5	1/4	34	15	12	19
10	A702632-1017	18x1,5	3/8	34,5	15	12	22
12	A702632-1217	20x1,5	3/8	36,5	17	12	22
12	A702632-1221	20x1,5	1/2	39	17,5	14	27
14	A702632-1421	22x1,5	1/2	41	19	14	27
16	A702632-1621	24x1,5	1/2	41	18,5	14	27
16	A702632-1626	24x1,5	3/4	45	20,5	16	32
20	A702632-2026	30x2	3/4	47	20,5	16	32
25	A702632-2533	36x2	1"	53	23	18	41
30	A702632-3042	42x2	1"1/4	57	23,5	20	50
38	A702632-3848	52x2	1"1/2	64	26	22	55
6	SA702632-0617	14x1,5	3/8	32,5	13,5	12	22
8	SA702632-0817	16x1,5	3/8	32,5	13,5	12	22
8	SA702632-0821	16x1,5	1/2	39	18	14	27
10	SA702632-1021	18x1,5	1/2	39	17,5	14	27
12	SA702632-1213	20x1,5	1/4	35,5	16	12	22
16	SA702632-1613	24x1,5	1/4	38	17,5	12	27
20	SA702632-2042	30x2	1"1/4	53	22,5	20	50
25	SA702632-2542	36x2	1"1/4	55	23	20	50

T	KOD REFERENCE	F	F ₁	A	B	D	CH
MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC				
6	A702050-0610	12x1,5	10x1	25	10,5	7,5	14
8	A702050-0812	14x1,5	12x1,5	28	11,5	9,5	17
10	A702050-1014	16x1,5	14x1,5	29	12,5	9,5	19
12	A702050-1216	18x1,5	16x1,5	31	14	10	22
15	A702050-1518	22x1,5	18x1,5	33	15	11	24
18	A702050-1822	26x1,5	22x1,5	35	16	11,5	27
22	A702050-2226	30x2	26x1,5	39	17,5	14	36
28	A702050-2833	36x2	33x2	41	19,5	14	41
35	A702050-3542	45x2	42x2	44	22,5	14	50
42	A702050-4248	52x2	48x2	47,5	21	15,5	55
6	SA702050-0612	12x1,5	12x1,5	28	11,5	9,5	17
8	SA702050-0814	14x1,5	14x1,5	31	14,5	9,5	19
8	SA702050-0816	14x1,5	16x1,5	31,5	14,5	10	22
12	SA702050-1218	18x1,5	18x1,5	32,5	14,5	11	24
12	SA702050-1222	18x1,5	22x1,5	34	15,5	11,5	27
15	SA702050-1522	22x1,5	22x1,5	35,5	17	11,5	27
15	SA702050-1526	22x1,5	26x1,5	39,5	18,5	14	36
18	SA702050-1818	26x1,5	18x1,5	35	16,5	11	27
22	SA702050-2218	30x2	18x1,5	38,5	20	11	32
22	SA702050-2222	30x2	22x1,5	37	18	11,5	32
28	SA702050-2842	36x2	42x2	42	20,5	14	50

702050


Przylączka prosta
DIN seria L gwint metryczny
cylindr. z o-ringiem oraz
pierścieniem metalowym
ISO 9974
Connector male
DIN L series male Metric
with O.R. and retaining ring
ISO 9974 ports



T	KOD REFERENCE	F	F ₁	A	B	D	CH
MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC				
6	A702555-0612	14x1,5	12x1,5	31	14,5	9,5	17
8	A702555-0814	16x1,5	14x1,5	33	16,5	9,5	19
10	A702555-1016	18x1,5	16x1,5	35	16,5	11	22
12	A702555-1218	20x1,5	18x1,5	38,5	18,5	12,5	24
14	A702555-1420	22x1,5	20x1,5	39,5	20,5	12,5	27
16	A702555-1622	24x1,5	22x1,5	42	20	13,5	27
20	A702555-2027	30x2	27x2	49,5	22,5	16,5	32
25	A702555-2533	36x2	33x2	53,5	25	16,5	41
30	A702555-3042	42x2	42x2	56	25,5	17	50
38	A702555-3848	52x2	48x2	63,5	27,5	20	55
8	SA702555-0816	16x1,5	16x1,5	35	17	11	22
8	SA702555-0818	16x1,5	18x1,5	36,5	17	12,5	24
10	SA702555-1027	18x1,5	27x2	46	22	16,5	32
12	SA702555-1216	20x1,5	16x1,5	35	16,5	11	22
12	SA702555-1222	20x1,5	22x1,5	40,5	19,5	13,5	27
20	SA702555-2022	30x2	22x1,5	46,5	22,5	13,5	32
20	SA702555-2026	30x2	26x1,5	46	21,5	14	36
25	SA702555-2518	36x2	18x1,5	47	22,5	12,5	38
25	SA702555-2527	36x2	27x2	53	24,5	16,5	38
25	SA702555-2530	36x2	30x1,5	49	22	15	41
30	SA702555-3030	42x2	30x1,5	52,5	24	15	46


702555

Przylączka prosta
DIN seria S gwint
metryczny cylindr. z o-ringiem
oraz pierścieniem metalowym
ISO 9974
Connector male
DIN S series male Metric
with O.R. and retaining ring
ISO 9974 ports



702049


Przylączka prosta
DIN seria L, gwint metr.
z uszczelką typu OR
Connector male
DIN L series male Metric
with O.R. ISO 6149 ports



T	KOD REFERENCE	F	F ₁	A	B	D	CH
MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC				
6	A702049-0610	12x1,5	10x1	25	9,5	8,5	14
8	A702049-0812	14x1,5	12x1,5	28	10	11	17
10	A702049-1014	16x1,5	14x1,5	29	11	11	19
12	A702049-1216	18x1,5	16x1,5	31	12,5	11,5	22
15	A702049-1518	22x1,5	18x1,5	33	13,5	12,5	24
18	A702049-1822	26x1,5	22x1,5	35	14,5	13	27
22	A702049-2227	30x2	27x2	40	16,5	16	32
28	A702049-2833	36x2	33x2	41	17,5	16	41
35	A702049-3542	45x2	42x2	44	17,5	16	50
42	A702049-4248	52x2	48x2	47,5	19	17,5	55
6	SA702049-0612	12x1,5	12x1,5	28	10	11	17
8	SA702049-0814	14x1,5	14x1,5	31	13	11	19
8	SA702049-0816	14x1,5	16x1,5	30,5	12	11,5	22
12	SA702049-1218	18x1,5	18x1,5	32,5	13	12,5	24
12	SA702049-1222	18x1,5	22x1,5	34	14	13	27
15	SA702049-1522	22x1,5	22x1,5	35,5	15,5	13	27
15	SA702049-1527	22x1,5	27x2	39,5	16,5	16	32
18	SA702049-1818	26x1,5	18x1,5	35	15	12,5	27
22	SA702049-2218	30x2	18x1,5	38,5	18,5	12,5	32
22	SA702049-2222	30x2	22x1,5	37	16,5	13	32
28	SA702049-2842	36x2	42x2	42	18,5	16	50

702544

Przylączka prosta
DIN seria S, gwint metr.
z uszczelką typu OR
Connector male
DIN S series male Metric
with O.R. ISO 6149 ports




T	KOD REFERENCE	F	F ₁	A	B	D	CH
MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC				
6	A702544-0612	14x1,5	12x1,5	31	13	11	17
8	A702544-0814	16x1,5	14x1,5	33	15	11	19
10	A702544-1016	18x1,5	16x1,5	35	15	12,5	22
12	A702544-1218	20x1,5	18x1,5	38,5	17	14	24
14	A702544-1420	22x1,5	20x1,5	39,5	18	14	27
16	A702544-1622	24x1,5	22x1,5	42	18,5	15	27
20	A702544-2027	30x2	27x2	49,5	20,5	18,5	32
25	A702544-2533	36x2	33x2	53,5	23	18,5	41
30	A702544-3042	42x2	42x2	56	23,5	19	50
38	A702544-3848	52x2	48x2	63,5	25,5	22	55
8	SA702544-0816	16x1,5	16x1,5	35	15,5	12,5	22
8	SA702544-0818	16x1,5	18x1,5	36,5	15,5	14	24
10	SA702544-1027	18x1,5	27x2	46	20	18,5	32
12	SA702544-1216	20x1,5	16x1,5	35	15	12,5	22
12	SA702544-1222	20x1,5	22x1,5	40,5	18	15	27
16	SA702544-1627	24x1,5	27x2	46	19	18,5	32
20	SA702544-2022	30x2	22x1,5	46,5	21	15	32
25	SA702544-2518	36x2	18x1,5	47	21	14	38
25	SA702544-2527	36x2	27x2	53	22,5	18,5	38
30	SA702544-3027	42x2	27x2	55	23	18,5	46
30	SA702544-3033	42x2	33x2	55,5	23,5	18,5	46

W przypadku, gdy szukany wymiar nie występuje w powyższej tabelce prosimy o kontakt, gdyż nie wszystkie produkowane pozycje zawarte są w katalogu.

T	KOD REFERENCE	F	F ₁	A	B	D	CH
MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC				
6	A702148-0610	12x1,5	10x1	23,5	8,5	8	14
8	A702148-0812	14x1,5	12x1,5	29	10	12	17
10	A702148-1014	16x1,5	14x1,5	30	11	12	19
12	A702148-1216	18x1,5	16x1,5	31,5	12,5	12	22
15	A702148-1518	22x1,5	18x1,5	32,5	13,5	12	24
18	A702148-1822	26x1,5	22x1,5	36	14,5	14	27
22	A702148-2226	30x2	26x1,5	40	16,5	16	32
28	A702148-2833	36x2	33x2	43	17,5	18	41
35	A702148-3542	45x2	42x2	48	17,5	20	50
42	A702148-4248	52x2	48x2	52	19	22	55
6	SA702148-0612	12x1,5	12x1,5	29	10	12	17
8	SA702148-0810	14x1,5	10x1	24,5	9,5	8	17
8	SA702148-0814	14x1,5	14x1,5	29	10	12	19
8	SA702148-0818	14x1,5	18x1,5	31	12	12	24
10	SA702148-1012	16x1,5	12x1,5	30	11	12	17
10	SA702148-1016	16x1,5	16x1,5	31,5	12,5	12	22
10	SA702148-1018	16x1,5	18x1,5	32	13	12	24
10	SA702148-1022	16x1,5	22x1,5	34	13	14	27
12	SA702148-1214	18x1,5	14x1,5	31,5	12,5	12	19
12	SA702148-1218	18x1,5	18x1,5	32	13	12	24
15	SA702148-1516	22x1,5	16x1,5	33	14	12	24
15	SA702148-1522	22x1,5	22x1,5	35	14	14	27
15	SA702148-1526	22x1,5	26x1,5	38	15	16	32
22	SA702148-2222	30x2	22x1,5	38	16,5	14	32
22	SA702148-2242	30x2	42x2	46	18,5	20	50
28	SA702148-2826	36x2	26x1,5	42	18,5	16	38

702148


Przylączka prosta
DIN seria L - gwint metryczny
cylindr. z uszczelka typu WD
Connector male
DIN L series male Metric
with elastomer seal
ISO 9974 ports



T	KOD REFERENCE	F	F ₁	A	B	D	CH
MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC				
6	A702643-0612	14x1,5	12x1,5	32	13	12	17
8	A702643-0814	16x1,5	14x1,5	34	15	12	19
10	A702643-1016	18x1,5	16x1,5	34,5	15	12	22
12	A702643-1218	20x1,5	18x1,5	36,5	17	12	24
14	A702643-1420	22x1,5	20x1,5	41	19	14	27
16	A702643-1622	24x1,5	22x1,5	41	18,5	14	27
20	A702643-2027	30x2	27x2	47	20,5	16	32
25	A702643-2533	36x2	33x2	53	23	18	41
30	A702643-3042	42x2	42x2	57	23,5	20	50
38	A702643-3848	52x2	48x2	64	26	22	55
10	SA702643-1027	18x1,5	27x2	43	19,5	16	32
12	SA702643-1222	20x1,5	22x1,5	37,5	16	14	27
20	SA702643-2022	30x2	22x1,5	45	20,5	14	32
25	SA702643-2526	36x2	26x1,5	50,5	22,5	16	41
30	SA702643-3033	42x2	33x2	55	23,5	18	46


702643

Przylączka prosta
DIN seria S - gwint metryczny
cylindr. z uszczelka typu WD
Connector male
DIN S series male Metric
with elastomer seal
ISO 9974 ports



702258


Przylączka prosta seria L
gwint BSPT
Union male DIN L series
male BSPT taper ISO 7 ports



T	KOD REFERENCE	F	F ₁
MM.		METRYCZNY METRIC	BSPT
6	A702258/0610	12x1,5	1/8
8	A702258/0813	14x1,5	1/4
10	A702258/1013	16x1,5	1/4
12	A702258/1217	18x1,5	3/8
15	A702258/1521	22x1,5	1/2
18	A702258/1821	26x1,5	1/2
22	A702258/2226	30x2	3/4
28	A702258/2833	36x2	1
35	A702258/3542	45x2	1"1/4
42	A702258/4248	52x2	1"1/2

702753


Przylączka prosta seria S
gwint BSPT
Union male DIN L series
male BSPT taper ISO 7 ports



T	KOD REFERENCE	F	F ₁
MM.		METRYCZNY METRIC	BSPT
6	A702753/0613	14x1,5	1/4
8	A702753/0813	16x1,5	1/4
10	A702753/1017	18x1,5	3/8
12	A702753/1217	18x1,5	3/8
14	A702753/1421	20x1,5	1/2
16	A702753/1621	24x1,5	1/2
20	A702753/2026	30x2	3/4
25	A702753/2533	36x2	1
30	A702753/3042	42x2	1"1/4
38	A702753/3848	52x2	1"1/2

702335

Przylączka prosta seria LL
gwint BSPT
Union male DIN LL series
male BSPT taper ISO 7 ports




T	KOD REFERENCE	F	F ₁
MM.		METRYCZNY METRIC	BSPT
4	A702335/0410	8x1	1/8
6	A702335/0610	10x1	1/8
8	A702335/0810	12x1	1/8
8	A702335/0813	12x1	1/4
10	A702335/1013	14x1	1/4
12	A702335/1213	16x1	1/4
12	A702335/1217	16x1	3/8

T	KOD REFERENCE	F	F₁
MM.		METRYCZNY METRIC	NPT
6	A702269/0610	12x1,5	1/8
8	A702269/0813	14x1,5	1/4
10	A702269/1013	16x1,5	1/4
12	A702269/1217	18x1,5	3/8
15	A702269/1521	22x1,5	1/2
18	A702269/1821	26x1,5	1/2
22	A702269/2226	30x2	3/4
28	A702269/2833	36x2	1
35	A702269/3542	45x2	1"1/4
42	A702269/4248	52x2	1"1/2

702269


Przyłączka prosta seria L
gwint NPTF
*Union male DIN L series
male NPTF taper SAE 476 ports*



T	KOD REFERENCE	F	F₁
MM.		METRYCZNY METRIC	NPT
6	A702764/0613	14x1,5	1/4
8	A702764/0813	16x1,5	1/4
10	A702764/1017	18x1,5	3/8
12	A702764/1217	18x1,5	3/8
14	A702764/1421	20x1,5	1/2
16	A702764/1621	24x1,5	1/2
20	A702764/2026	30x2	3/4
25	A702764/2533	36x2	1
30	A702764/3042	42x2	1"1/4
38	A702764/3848	52x2	1"1/2

702764


Przyłączka prosta seria S
gwint NPTF
*Union male DIN L series
male NPTF taper SAE 476 ports*



T	KOD REFERENCE	F	F₁
MM.		METRYCZNY METRIC	NPT
6	A702324/0610	10x1	1/8
8	A702324/0810	12x1	1/8


702324

Przyłączka prosta seria LL
gwint NPTF
*Union male DIN LL series
male NPTF taper SAE 476 ports*



702083


Adaptor z nakrętką i stożkiem
DIN seria L z gw. zewn. SAE UNF
Connector swivel female
DIN L series male SAE UNF-UN
with O.R. ISO 11926 ports



T	KOD REFERENCE	F	F ₁	A	B	D	CH	CH1
MM.		METRYCZNY METRIC	UNF-UN					
6	A702083-0611	12x1,5	7/16-20	33	18	9	14	17
8	A702083-0812	14x1,5	1/2-20	32,5	17,5	9	17	17
10	A702083-1014	16x1,5	9/16-18	37	17	10	19	19
12	A702083-1219	18x1,5	3/4-16	39,5	18,5	11	22	22
15	A702083-1522	22x1,5	7/8-14	44,5	21,5	13	27	27
18	A702083-1827	26x1,5	1"1/16-12	48	21,5	15	32	32
22	A702083-2227	30x2	1"1/16-12	50,5	23,5	15	32	36
28	A702083-2833	36x2	1"5/16-12	52	22	15	41	41
35	A702083-3541	45x2	1"5/8-12	57	31	15	50	50
42	A702083-4248	52x2	1"7/8-12	60	31	15	60	60

702588

Adaptor z nakrętką i stożkiem
DIN seria L z gw. zewn. SAE UNF
Connector swivel female
DIN S series male SAE UNF-UN
with O.R. ISO 11926 ports




T	KOD REFERENCE	F	F ₁	A	B	D	CH	CH1
MM.		METRYCZNY METRIC	UNF-UN					
6	A702588-0611	14x1,5	7/16-20	38	17	11	16	17
8	A702588-0814	16x1,5	9/16-18	39	17	12	19	19
10	A702588-1014	18x1,5	9/16-18	42	18,5	12	19	22
12	A702588-1219	20x1,5	3/4-16	45	25	14	24	24
14	A702588-1422	22x1,5	7/8-14	50	21,5	16	27	27
16	A702588-1622	24x1,5	7/8-14	51	21	16	27	30
20	A702588-2027	30x2	1"1/16-12	58	29,5	18,5	32	36
25	A702588-2533	36x2	1"5/16-12	62	28,5	18,5	38	46
30	A702588-3041	42x2	1"5/8-12	66	30,5	18,5	48	50
38	A702588-3848	52x2	1"7/8-12	72	37,5	18,5	55	60

T	KOD REFERENCE	F	F ₁	A	B	D	CH	CH1
MM.		METRYCZNY METRIC	GAS CIL.BSPP					
6	A702104-0610	12x1,5	1/8	32	18	7	14	17
8	A702104-0813	14x1,5	1/4	36,5	17,5	10	19	17
10	A702104-1013	16x1,5	1/4	37	17	10	19	19
12	A702104-1217	18x1,5	3/8	39	18,5	10	24	22
15	A702104-1521	22x1,5	1/2	44,5	21,5	12	27	27
18	A702104-1821	26x1,5	1/2	44,5	21,5	12	27	32
22	A702104-2226	30x2	3/4	51,5	23,5	14	36	36
28	A702104-2833	36x2	1"	52,5	22	15,5	41	41
35	A702104-3542	45x2	1"1/4	59	31	17,5	50	50
42	A702104-4248	52x2	1"1/2	62	31	19,5	60	60
15	SA702104-1526	22x1,5	3/4	48	21,5	14	36	27

702104


Adaptor z nakrętką i stożkiem
DIN seria L z gw. zewn. BSPP
z o-ringiem oraz pierścieniem
Connector swivel female
DIN L series male BSPP
with O.R. and retaining ring
ISO 1179 ports



T	KOD REFERENCE	F	F ₁	A	B	D	CH	CH1
MM.		METRYCZNY METRIC	GAS CIL.BSPP					
6	A702609-0613	14x1,5	1/4	38	17	10	19	17
8	A702609-0813	16x1,5	1/4	39,5	17	10	19	19
10	A702609-1017	18x1,5	3/8	42,5	18,5	10	24	22
12	A702609-1217	20x1,5	3/8	45,5	25	10	24	24
14	A702609-1421	22x1,5	1/2	50	21,5	12	27	27
16	A702609-1621	24x1,5	1/2	49	21	12	27	30
20	A702609-2026	30x2	3/4	57,5	29,5	14	36	36
25	A702609-2533	36x2	1"	61,5	28,5	15,5	41	46
30	A702609-3042	42x2	1"1/4	68	30,5	17,5	50	50
38	A702609-3848	52x2	1"1/2	77,5	37,5	19,5	60	60
8	SA702609-0817	16x1,5	3/8	40	17	10	24	19
12	SA702609-1221	20x1,5	1/2	45	25	12	27	24
16	SA702609-1617	24x1,5	3/8	45	21	10	24	30
20	SA702609-2021	30x2	1/2	55,5	29,5	12	27	36
25	SA702609-2526	36x2	3/4	59	28,5	14	36	46
30	SA702609-3033	42x2	1"	63,5	30,5	15,5	41	50


702609

Adaptor z nakrętką i stożkiem
DIN seria L z gw. zewn. BSPP
z o-ringiem oraz pierścieniem
Connector swivel female
DIN S series male BSPP
with O.R. and retaining ring
ISO 1179 ports



702247


Adaptor z nakrętką i stożkiem
DIN seria L z gw. zewn. cylindr.
BSPP z o-ringiem (JIS 2351)
Connector swivel female
DIN L series male JIS
with O.R. JIS 2351 ports



T	KOD REFERENCE	F	F ₁	A	B	D	CH	CH1
MM.		METRYCZNY METRIC	CIL. JIS					
6	A702247-0610	12x1,5	1/8	33	18	9	14	17
8	A702247-0813	14x1,5	1/4	36,5	17,5	12	19	17
10	A702247-1013	16x1,5	1/4	37	17	12	19	19
12	A702247-1217	18x1,5	3/8	39,5	18,5	12	22	22
15	A702247-1521	22x1,5	1/2	46,5	21,5	16	27	27
18	A702247-1821	26x1,5	1/2	46	21	16	27	32
22	A702247-2226	30x2	3/4	52,5	23,5	17	36	36
28	A702247-2833	36x2	1"	54,5	22	20	41	41
35	A702247-3542	45x2	1"1/4	63,5	31	20	50	50
42	A702247-4248	52x2	1"1/2	65	31	20	55	60

702742

Adaptor z nakrętką i stożkiem
DIN seria S z gw. zewn. cylindr.
BSPP z o-ringiem (JIS 2351)
Connector swivel female
DIN S series male JIS
with O.R. JIS 2351 ports




T	KOD REFERENCE	F	F ₁	A	B	D	CH	CH1
MM.		METRYCZNY METRIC	CIL. JIS					
6	A702742-0613	14x1,5	1/4	38	17	12	19	17
8	A702742-0813	16x1,5	1/4	39,5	17	12	19	19
8	A702742-0817	16x1,5	3/8	40	17	12	22	19
10	A702742-1017	18x1,5	3/8	42,5	18,5	12	22	22
12	A702742-1217	20x1,5	3/8	45,5	25	12	22	24
12	A702742-1221	20x1,5	1/2	52	25	16	27	24
14	A702742-1421	22x1,5	1/2	52	21,5	16	27	27
16	A702742-1617	24x1,5	3/8	45	21	12	24	30
16	A702742-1621	24x1,5	1/2	51	21	16	27	30
20	A702742-2021	30x2	1/2	57,5	29,5	16	27	36
20	A702742-2026	30x2	3/4	58,5	29,5	17	36	36
25	A702742-2526	36x2	3/4	60	28,5	17	36	46
25	A702742-2533	36x2	1"	63,5	28,5	20	41	46
30	A702742-3033	42x2	1"	65	30,5	20	41	50
30	A702742-3042	42x2	1"1/4	68	30,5	20	50	50
38	A702742-3848	52x2	1"1/2	75,5	37,5	20	55	60

T	KOD REFERENCE	F	F ₁	A	B	D	CH	CH1
MM.		METRYCZNY METRIC	GAS CIL. BSPP					
6	A702159-0610	12x1,5	1/8	31,5	18	8	14	17
8	A702159-0813	14x1,5	1/4	38	17,5	12	19	17
10	A702159-1013	16x1,5	1/4	39,5	17	12	19	19
12	A702159-1217	18x1,5	3/8	40	18,5	12	22	22
15	A702159-1521	22x1,5	1/2	47	21,5	14	27	27
18	A702159-1821	26x1,5	1/2	47	21	14	27	32
22	A702159-2226	30x2	3/4	52	23,5	16	32	36
28	A702159-2833	36x2	1"	53	22	18	41	46
35	A702159-3542	45x2	1"1/4	67,5	31	20	50	50
42	A702159-4248	52x2	1"1/2	68,5	31	22	55	60
12	SA702159-1221	18x1,5	1/2	47	21,5	14	27	27
15	SA702159-1526	22x1,5	3/4	49,5	21,5	16	32	27

702159


Adaptor z nakrętką i stożkiem
DIN seria L z gw. zewn. cylindr.
BSPP z uszczelką WD
*Connector swivel female
DIN L series male BSPP
with elastomer seal
ISO 1179 ports*



T	KOD REFERENCE	F	F ₁	A	B	D	CH	CH1
MM.		METRYCZNY METRIC	GAS CIL. BSPP					
6	A702654-0613	14x1,5	1/4	40	17	12	19	17
8	A702654-0813	16x1,5	1/4	42	17	12	19	19
10	A702654-1017	18x1,5	3/8	45	18,5	12	22	22
12	A702654-1217	20x1,5	3/8	47,5	25	12	22	24
12	A702654-1221	20x1,5	1/2	50	25	14	27	24
14	A702654-1421	22x1,5	1/2	52,5	21,5	14	27	27
16	A702654-1621	24x1,5	1/2	52	21	14	27	30
16	A702654-1626	24x1,5	3/4	55	21	16	32	30
20	A702654-2026	30x2	3/4	59	29,5	16	32	36
25	A702654-2533	36x2	1"	66	28,5	18	41	46
30	A702654-3042	42x2	1"1/4	71	30,5	20	50	50
38	A702654-3848	52x2	1"1/2	82	37,5	22	55	60


702654

Adaptor z nakrętką i stożkiem
DIN seria S z gw. zewn. cylindr.
BSPP z uszczelką WD
*Connector swivel female
DIN S series male BSPP
with elastomer seal
ISO 1179 ports*



702126


Adaptor z nakrętką i stożkiem
DIN seria L z gw. metrycznym
z o-ringiem i pierścieniem
*Connector swivel female
DIN L series male Metric
with O.R. and retaining ring
ISO 9974 ports*



T	KOD REFERENCE	F	F ₁	A	B	D	CH	CH1
MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC					
6	A702126-0610	12x1,5	10x1	33,5	18	7,5	14	17
8	A702126-0812	14x1,5	12x1,5	37	17,5	9,5	17	17
10	A702126-1014	16x1,5	14x1,5	38,5	17,5	9,5	19	19
12	A702126-1216	18x1,5	16x1,5	42,5	18,5	10	22	22
15	A702126-1518	22x1,5	18x1,5	45	21,5	11	24	27
18	A702126-1822	26x1,5	22x1,5	45,5	21,5	11,5	27	32
22	A702126-2226	30x2	26x1,5	49,5	23,5	14	36	36
28	A702126-2833	36x2	33x2	52	22	14	41	41
35	A702126-3542	45x2	42x2	57,5	31	14	50	50
42	A702126-4248	52x2	48x2	62,5	31	15,5	55	60
10	SA702126-1012	16x1,5	12x1,5	38	17	9,5	17	19
15	SA702126-1522	22x1,5	22x1,5	45,5	21,5	11,5	27	27
15	SA702126-1526	22x1,5	26x1,5	49,5	21,5	14	36	27

702621

Adaptor z nakrętką i stożkiem
DIN seria S z gw. metrycznym
z o-ringiem i pierścieniem
*Connector swivel female
DIN S series male Metric
with O.R. and retaining ring
ISO 9974 ports*




T	KOD REFERENCE	F	F ₁	A	B	D	CH	CH1
MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC					
6	A702621-0612	14x1,5	12x1,5	38,5	17	9,5	17	17
8	A702621-0814	16x1,5	14x1,5	40,5	17	9,5	19	19
10	A702621-1016	18x1,5	16x1,5	45	18,5	11	22	22
12	A702621-1218	20x1,5	18x1,5	50	25	12,5	24	24
14	A702621-1420	22x1,5	20x1,5	47,5	21,5	12,5	27	27
16	A702621-1622	24x1,5	22x1,5	51,5	21	13,5	27	30
20	A702621-2027	30x2	27x2	61,5	29,5	16,5	32	36
25	A702621-2533	36x2	33x2	66,5	28,5	16,5	41	46
30	A702621-3042	42x2	42x2	69	30,5	17	50	50
38	A702621-3848	52x2	48x2	82,5	37,5	20	55	60
12	SA702621-1222	20x1,5	22x1,5	52	25	13,5	27	24
20	SA702621-2016	30x2	16x1,5	54,5	29,5	11	27	36
20	SA702621-2022	30x2	22x1,5	57	29,5	13,5	27	36

T	KOD REFERENCE	F	F ₁	A	B	D	CH	CH1
MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC					
6	A702115-0610	12x1,5	10x1	33,5	18	8,5	14	17
8	A702115-0812	14x1,5	12x1,5	37	17,5	11	17	17
10	A702115-1014	16x1,5	14x1,5	38,5	17,5	11	19	19
12	A702115-1216	18x1,5	16x1,5	42,5	18,5	11,5	22	22
15	A702115-1518	22x1,5	18x1,5	45	21,5	12,5	24	27
18	A702115-1822	26x1,5	22x1,5	45,5	21,5	13	27	32
22	A702115-2227	30x2	27x2	49,5	23,5	16	32	36
28	A702115-2833	36x2	33x2	52	22	16	41	41
35	A702115-3542	45x2	42x2	57,5	31	16	50	50
42	A702115-4248	52x2	48x2	62,5	31	17,5	55	60
10	SA702115-1012	16x1,5	12x1,5	38	17	11	17	19
10	SA702115-1018	16x1,5	18x1,5	40	17	12,5	24	19
15	SA702115-1522	22x1,5	22x1,5	45,5	21,5	13	27	27

702115

Adaptor z nakrętką i stożkiem
DIN seria L z gw. metrycznym
z o-ringiem

Connector swivel female
DIN L series male Metric
with O.R. ISO 6149 ports




T	KOD REFERENCE	F	F ₁	A	B	D	CH	CH1
MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC					
6	A702610-0612	14x1,5	12x1,5	38,5	17	11	17	17
8	A702610-0814	16x1,5	14x1,5	40,5	17	11	19	19
10	A702610-1016	18x1,5	16x1,5	45	18,5	12,5	22	22
12	A702610-1218	20x1,5	18x1,5	50	25	14	24	24
14	A702610-1420	22x1,5	20x1,5	47,5	21,5	14	27	27
16	A702610-1622	24x1,5	22x1,5	51,5	21	15	27	30
20	A702610-2027	30x2	27x2	61,5	29,5	18,5	32	36
25	A702610-2533	36x2	33x2	66,5	28,5	18,5	41	46
30	A702610-3042	42x2	42x2	69	30,5	19	50	50
38	A702610-3848	52x2	48x2	82,5	37,5	22	55	60
12	SA702610-1222	20x1,5	22x1,5	52	25	15	27	24
20	SA702610-2016	30x2	16x1,5	54,5	29,5	12,5	27	36
20	SA702610-2022	30x2	22x1,5	57	29,5	15	27	36

702610


Adaptor z nakrętką i stożkiem
DIN seria S z gw. metrycznym
z o-ringiem

Connector swivel female
DIN S series male Metric
with O.R. ISO 6149 ports



702160


Adaptor z nakrętką i stożkiem
DIN seria L z gw. metrycznym
z uszczelką WD
*Connector swivel female
DIN L series male Metric
with elastomer seal
ISO 9974 ports*



T	KOD REFERENCE	F	F ₁	A	B	D	CH	CH1
MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC					
6	A702160-0610	12x1,5	10x1	31,5	18	8	14	17
8	A702160-0812	14x1,5	12x1,5	38	17,5	12	17	17
10	A702160-1014	16x1,5	14x1,5	39,5	17	12	19	19
12	A702160-1216	18x1,5	16x1,5	42,5	18,5	12	22	22
15	A702160-1518	22x1,5	18x1,5	44,5	21,5	12	24	27
18	A702160-1822	26x1,5	22x1,5	47	21	14	27	32
22	A702160-2226	30x2	26x1,5	50	23,5	16	32	36
28	A702160-2833	36x2	33x2	54	22	18	41	41
35	A702160-3542	45x2	42x2	62	31	20	50	50
42	A702160-4248	52x2	48x2	68,5	31	22	55	60

702665

Adaptor z nakrętką i stożkiem
DIN seria S z gw. metrycznym
z uszczelką WD
*Connector swivel female
DIN S series male Metric
with elastomer seal
ISO 9974 ports*




T	KOD REFERENCE	F	F ₁	A	B	D	CH	CH1
MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC					
6	A702665-0612	14x1,5	12x1,5	40	17	12	17	17
8	A702665-0814	16x1,5	14x1,5	42	17	12	19	19
10	A702665-1016	18x1,5	16x1,5	45	18,5	12	22	22
12	A702665-1218	20x1,5	18x1,5	47,5	25	12	24	24
14	A702665-1420	22x1,5	20x1,5	52,5	21,5	14	27	27
16	A702665-1622	24x1,5	22x1,5	51	21	14	27	30
20	A702665-2027	30x2	27x2	59	29,5	16	32	36
25	A702665-2533	36x2	33x2	66	28,5	18	41	46
30	A702665-3042	42x2	42x2	70	30,5	20	50	50
38	A702665-3848	52x2	48x2	83	37,5	22	55	60

T	KOD REFERENCE	F	L	CH
MM.		METRYCZNY METRIC		
6	A701025-06	12x1,5	16	12
8	A701025-08	14x1,5	17	14
10	A701025-10	16x1,5	18	17
12	A701025-12	18x1,5	19	19
15	A701025-15	22x1,5	21	24
18	A701025-18	26x1,5	23	27
22	A701025-22	30x2	25	32
28	A701025-28	36x2	26	41
35	A701025-35	45x2	29	46
42	A701025-42	52x2	30	55

701025


Złączka zaślepiająca
DIN seria L
Male plug
DIN L series



T	KOD REFERENCE	F	L	CH
MM.		METRYCZNY METRIC		
6	A701520-06	14x1,5	20	14
8	A701520-08	16x1,5	22	17
10	A701520-10	18x1,5	22,5	19
12	A701520-12	20x1,5	23,5	22
14	A701520-14	22x1,5	25	24
16	A701520-16	24x1,5	26	27
20	A701520-20	30x2	29	32
25	A701520-25	36x2	33	41
30	A701520-30	42x2	35	46
38	A701520-38	52x2	40	55


701520

Złączka zaślepiająca
DIN seria S
Male plug
DIN S series



701036


Korek z o-ringiem
DIN seria L
Female plug
DIN L series



T	KOD REFERENCE	F	L	CH
MM.		METRYCZNY METRIC		
6	A701036-06	12x1,5	24	17
8	A701036-08	14x1,5	24	17
10	A701036-10	16x1,5	25	19
12	A701036-12	18x1,5	25	22
15	A701036-15	22x1,5	27	27
18	A701036-18	26x1,5	28	32
22	A701036-22	30x2	30	36
28	A701036-28	36x2	31	41
35	A701036-35	45x2	36	50
42	A701036-42	52x2	37	60

701531

Korek z o-ringiem
DIN seria S
Female plug
DIN S series




T	KOD REFERENCE	F	L	CH
MM.		METRYCZNY METRIC		
6	A701531-06	14x1,5	26	17
8	A701531-08	16x1,5	27	19
10	A701531-10	18x1,5	26,5	22
12	A701531-12	20x1,5	26,5	24
14	A701531-14	22x1,5	27,5	27
16	A701531-16	24x1,5	28	30
20	A701531-20	30x2	32,5	36
25	A701531-25	36x2	35,5	46
30	A701531-30	42x2	38	50
38	A701531-38	52x2	42,5	60

T	T₁	KOD REFERENCE	F	F₁	A	B₁	D₁	CH	CH₁
MM.	MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC					
6	6	A703007-06	12x1,5	12x1,5	48	7	27	17	17
8	8	A703007-08	14x1,5	14x1,5	49	8	27	19	19
10	10	A703007-10	16x1,5	16x1,5	52	10	28	22	22
12	12	A703007-12	18x1,5	18x1,5	53	10	29	24	24
15	15	A703007-15	22x1,5	22x1,5	57	12	31	27	30
18	18	A703007-18	26x1,5	26x1,5	61	13,5	32,5	32	36
22	22	A703007-22	30x2	30x2	66	16,5	34,5	36	41
28	28	A703007-28	36x2	36x2	69	18,5	35,5	41	46
35	35	A703007-35	45x2	45x2	76	18,5	36,5	50	55
42	42	A703007-42	52x2	52x2	77	19	36	60	65
28	22	SA703007-2822	36x2	30x2	69	19,5	34,5	41	41

703007


Przylączka prosta przegrodowa
DIN seria L
*Bulkhead union male
DIN L series*



T	T₁	KOD REFERENCE	F	F₁	A	B₁	D₁	CH	CH₁
MM.	MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC					
6	6	A703502-06	14x1,5	14x1,5	55	12	29	19	19
8	8	A703502-08	16x1,5	16x1,5	56	13	29	22	22
10	10	A703502-10	18x1,5	18x1,5	59	14,5	29,5	24	24
12	12	A703502-12	20x1,5	20x1,5	60	14,5	30,5	27	27
14	14	A703502-14	22x1,5	22x1,5	65	17	32	30	30
16	16	A703502-16	24x1,5	24x1,5	65	16,5	31,5	32	32
20	20	A703502-20	30x2	30x2	72	17,5	33,5	41	41
25	25	A703502-25	36x2	36x2	79	20	35	46	46
30	30	A703502-30	42x2	42x2	86	21,5	37,5	50	50
38	38	A703502-38	52x2	52x2	91	22	37	60	65


703502

Przylączka prosta przegrodowa
DIN seria S
*Bulkhead union male
DIN S series*



705066


Przyłączka kolankowa 45°
z nakrętką i stożkiem DIN seria L
45° elbow union
male swivel female
DIN L series



T	KOD REFERENCE	F	F ₁	B	B ₁	C	CH
MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC				
6	A705066-06	12x1,5	12x1,5	18	11	26	17
8	A705066-08	14x1,5	14x1,5	20	13	27	17
10	A705066-10	16x1,5	16x1,5	20	13	29	19
12	A705066-12	18x1,5	18x1,5	21	14	29	22
15	A705066-15	22x1,5	22x1,5	24	17	32	27
18	A705066-18	26x1,5	26x1,5	26	18,5	35	32
22	A705066-22	30x2	30x2	26	18,5	38	36
28	A705066-28	36x2	36x2	31	23,5	41	41
35	A705066-35	45x2	45x2	33	22,5	51	50
42	A705066-42	52x2	52x2	38	27	55	60

705561

Przyłączka kolankowa 45°
z nakrętką i stożkiem DIN seria S
45° elbow union
male swivel female
DIN S series




T	KOD REFERENCE	F	F ₁	B	B ₁	C	CH
MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC				
6	A705561-06	14x1,5	14x1,5	18	11	27	17
8	A705561-08	16x1,5	16x1,5	20	13	27	19
10	A705561-10	18x1,5	18x1,5	20	12,5	30	22
12	A705561-12	20x1,5	20x1,5	21	13,5	32,5	24
14	A705561-14	22x1,5	22x1,5	24	16	34	27
16	A705561-16	24x1,5	24x1,5	24	15,5	36	30
20	A705561-20	30x2	30x2	26	15,5	45,5	36
25	A705561-25	36x2	36x2	31	19	50	46
30	A705561-30	42x2	42x2	33	19,5	54	50
38	A705561-38	52x2	52x2	38	22	63	60

T	KOD REFERENCE	F	F ₁	B	B ₁	C	CH
MM.		METRYCZNY METRIC	UNF-UN				
6	A705000-0611	12x1,5	7/16-20	18	11	30	14
8	A705000-0814	14x1,5	9/16-18	20	13	33	19
10	A705000-1014	16x1,5	9/16-18	20	13	33	19
12	A705000-1219	18x1,5	3/4-16	21	14	36,5	22
15	A705000-1522	22x1,5	7/8-14	24	17	45	27
18	A705000-1827	26x1,5	1"1/16-12	26	18,5	50	32
22	A705000-2227	30x2	1"1/16-12	26	18,5	50	32
28	A705000-2833	36x2	1"5/16-12	31	23,5	52	38
35	A705000-3541	45x2	1"5/8-12	33	22,5	53	50
42	A705000-4248	52x2	1"7/8-12	38	27	53	55

705000


Przylączka kolankowa 45°
nastawna z gwintem UNF
i stożkiem DIN seria L
45° (ADJ) elbow male
DIN L series male SAE UNF-UN
with O.R. ISO 11926 ports



T	KOD REFERENCE	F	F ₁	B	B ₁	C	CH
MM.		METRYCZNY METRIC	UNF-UN				
6	A705505-0611	14x1,5	7/16-20	18	11	29,5	16
8	A705505-0814	16x1,5	9/16-18	20	13	33	19
10	A705505-1014	18x1,5	9/16-18	20	12,5	33	19
12	A705505-1219	20x1,5	3/4-16	21	13,5	36,5	24
14	A705505-1422	22x1,5	7/8-14	24	16	45	27
16	A705505-1622	24x1,5	7/8-14	24	15,5	44,5	27
20	A705505-2027	30x2	1"1/16-12	26	15,5	50	35
25	A705505-2533	36x2	1"5/16-12	31	19	52	41
30	A705505-3041	42x2	1"5/8-12	33	19,5	53	50
38	A705505-3848	52x2	1"7/8-12	38	22	53	55


705505

Przylączka kolankowa 45°
nastawna z gwintem UNF
i stożkiem DIN seria S
45° (ADJ) elbow male
DIN S series male SAE UNF-UN
with O.R. ISO 11926 ports



705022


Przylączka kolankowa 45°
nastawna z gwintem BSPP
z o-ringiem oraz pierścieniem
i stożkiem DIN seria L
45° (ADJ) elbow male
DIN L series - male BSPP
with O.R. and retaining ring
ISO 1179 ports



T	KOD REFERENCE	F	F1	B	B1	C	CH
MM.		METRYCZNY METRIC	GAS CIL. BSPP				
6	A705022-0610	12x1,5	1/8	18	11	30	14
8	A705022-0813	14x1,5	1/4	20	13	33	19
10	A705022-1013	16x1,5	1/4	20	13	33	19
12	A705022-1217	18x1,5	3/8	21	14	36,5	24
15	A705022-1521	22x1,5	1/2	24	17	45	27
18	A705022-1821	26x1,5	1/2	26	18,5	50	27
22	A705022-2226	30x2	3/4	26	18,5	50	36
28	A705022-2833	36x2	1"	31	23,5	52	41
35	A705022-3542	45x2	1"1/4	33	22,5	53	50
42	A705022-4248	52x2	1"1/2	38	27	53	60
15	SA705022-1513	22x1,5	1/4	24	17	38,5	19
22	SA705022-2221	30x2	1/2	27	19,5	46	27
35	SA705022-3533	45x2	1"	33	22,5	52	41

705527

Przylączka kol. 45° nastawna
z gwintem BSPP z o-ringiem
oraz pierścieniem i stożkiem
DIN seria S
45° (ADJ) elbow male
DIN S series - male BSPP
with O.R. and retaining ring
ISO 1179 ports




T	KOD REFERENCE	F	F1	B	B1	C	CH
MM.		METRYCZNY METRIC	GAS CIL. BSPP				
6	A705527-0613	14x1,5	1/4	18	11	30	19
8	A705527-0813	16x1,5	1/4	20	13	33	19
10	A705527-1017	18x1,5	3/8	20	12,5	33	24
12	A705527-1217	20x1,5	3/8	21	13,5	36,5	24
14	A705527-1421	22x1,5	1/2	24	16	45	27
16	A705527-1621	24x1,5	1/2	24	15,5	45	27
20	A705527-2026	30x2	3/4	26	15,5	50	36
25	A705527-2533	36x2	1"	31	19	52	41
30	A705527-3042	42x2	1"1/4	33	19,5	53	50
38	A705527-3848	52x2	1"1/2	38	22	53	60
25	SA705527-2526	36x2	3/4	31	19	50,5	36
30	SA705527-3033	42x2	1"	35	21,5	49	41
38	SA705527-3842	52x2	1"1/4	39	23	53	50

T	KOD REFERENCE	F	F ₁	B	B ₁	C	CH
MM.		METRYCZNY METRIC	CIL. JIS				
6	A705077-0610	12x1,5	1/8	18	11	30	14
8	A705077-0813	14x1,5	1/4	20	13	33	19
10	A705077-1013	16x1,5	1/4	20	13	33	19
12	A705077-1217	18x1,5	3/8	21	14	36,5	22
15	A705077-1513	22x1,5	1/4	24	17	38,5	19
15	A705077-1521	22x1,5	1/2	24	17	45	27
18	A705077-1821	26x1,5	1/2	26	18,5	50	27
22	A705077-2221	30x2	1/2	26	18,5	46	27
22	A705077-2226	30x2	3/4	26	18,5	50	36
28	A705077-2833	36x2	1"	31	23,5	52	41
35	A705077-3533	45x2	1"	33	22,5	52	41
35	A705077-3542	45x2	1"1/4	33	22,5	53	50
42	A705077-4248	52x2	1"1/2	38	27	53	55

705077


Przylączka kol. 45° nastawna
z gwintem cylindr. BSPP
z o-ringiem DIN seria L
45° (ADJ) elbow male
DIN L series male JIS
with O.R. JIS 2351 ports



T	KOD REFERENCE	F	F ₁	B	B ₁	C	CH
MM.		METRYCZNY METRIC	CIL. JIS				
6	A705572-0613	14x1,5	1/4	18	11	30	19
8	A705572-0813	16x1,5	1/4	20	13	33	19
10	A705572-1017	18x1,5	3/8	20	12,5	33	22
12	A705572-1217	20x1,5	3/8	21	13,5	36,5	22
14	A705572-1421	22x1,5	1/2	24	16	45	27
16	A705572-1621	24x1,5	1/2	24	15,5	45	27
20	A705572-2026	30x2	3/4	26	15,5	50	36
25	A705572-2526	36x2	3/4	31	19	50,5	36
25	A705572-2533	36x2	1"	31	19	52	41
30	A705572-3033	42x2	1"	33	19,5	49	41
30	A705572-3042	42x2	1"1/4	33	19,5	53	50
38	A705572-3848	52x2	1"1/2	38	22	53	55


705572

Przylączka kol. 45° nastawna
z gwintem cylindr. BSPP
z o-ringiem DIN seria S
45° (ADJ) elbow male
DIN S series male JIS
with O.R. JIS 2351 ports



705044


Przylączka kol. 45° nastawna
z gwintem metrycznym
z o-ringiem i pierścieniem
DIN seria L
45° (ADJ) elbow male
DIN L series male Metric
with O.R. and retaining ring
ISO 9974 ports



T	KOD REFERENCE	F	F ₁	B	B ₁	C	CH
MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC				
6	A705044-0610	12x1,5	10x1	18	11	30	14
8	A705044-0812	14x1,5	12x1,5	20	13	33	17
10	A705044-1014	16x1,5	14x1,5	20	13	33	19
12	A705044-1216	18x1,5	16x1,5	21	14	36,5	22
15	A705044-1518	22x1,5	18x1,5	24	17	45	24
18	A705044-1822	26x1,5	22x1,5	26	18,5	50	27
22	A705044-2226	30x2	26x1,5	26	18,5	50	36
28	A705044-2833	36x2	33x2	31	23,5	52	41
35	A705044-3542	45x2	42x2	33	22,5	53	50
42	A705044-4248	52x2	48x2	38	27	53	55
10	SA705044-1018	16x1,5	18x1,5	23	16	45	24
12	SA705044-1218	18x1,5	18x1,5	23	16	45	24
15	SA705044-1526	22x1,5	26x1,5	25	18	50	36

705549

Przylączka kol. 45° nastawna
z gwintem metrycznym
z o-ringiem i pierścieniem
DIN seria S
45° (ADJ) elbow male
DIN S series male Metric
with O.R. and retaining ring
ISO 9974 ports




T	KOD REFERENCE	F	F ₁	B	B ₁	C	CH
MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC				
6	A705549-0612	14x1,5	12x1,5	18	11	30	17
8	A705549-0814	16x1,5	14x1,5	20	13	33	19
10	A705549-1016	18x1,5	16x1,5	20	12,5	33	22
12	A705549-1218	20x1,5	18x1,5	21	13,5	36,5	24
14	A705549-1420	22x1,5	20x1,5	24	16	45	27
16	A705549-1622	24x1,5	22x1,5	24	15,5	45	27
20	A705549-2027	30x2	27x2	26	15,5	50	32
25	A705549-2533	36x2	33x2	31	19	52	41
30	A705549-3042	42x2	42x2	33	19,5	53	50
38	A705549-3848	52x2	48x2	38	22	54,5	55

T	KOD REFERENCE	F	F₁	B	B₁	C	CH
MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC				
6	A705033-0610	12x1,5	10x1	18	11	30	14
8	A705033-0812	14x1,5	12x1,5	20	13	33	17
10	A705033-1014	16x1,5	14x1,5	20	13	33	19
12	A705033-1216	18x1,5	16x1,5	21	14	36,5	22
15	A705033-1518	22x1,5	18x1,5	24	17	45	24
18	A705033-1822	26x1,5	22x1,5	26	18,5	50	27
22	A705033-2227	30x2	27x2	26	18,5	50	32
28	A705033-2833	36x2	33x2	31	23,5	52	41
35	A705033-3542	45x2	42x2	33	22,5	53	50
42	A705033-4248	52x2	48x2	38	27	53	55
10	SA705033-1018	16x1,5	18x1,5	25	18	50	36
12	SA705033-1218	18x1,5	18x1,5	23	16	45	24
15	SA705033-1526	22x1,5	26x1,5	25	18	50	36

705033


Przylączka kol. 45° nastawna
z gwintem metrycznym
z o-ringiem DIN seria L
45° (ADJ) elbow male
DIN L series male Metric
with O.R. ISO 6149 ports



T	KOD REFERENCE	F	F₁	B	B₁	C	CH
MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC				
6	A705538-0612	14x1,5	12x1,5	18	11	30	17
8	A705538-0814	16x1,5	14x1,5	20	13	33	19
10	A705538-1016	18x1,5	16x1,5	20	12,5	33	22
12	A705538-1218	20x1,5	18x1,5	21	13,5	36,5	24
14	A705538-1420	22x1,5	20x1,5	24	16	45	27
16	A705538-1622	24x1,5	22x1,5	24	15,5	45	27
20	A705538-2027	30x2	27x2	26	15,5	50	32
25	A705538-2533	36x2	33x2	31	19	52	41
30	A705538-3042	42x2	42x2	33	19,5	53	50
38	A705538-3848	52x2	48x2	38	22	54,5	55


705538

Przylączka kol. 45° nastawna
z gwintem metrycznym
z o-ringiem DIN seria S
45° (ADJ) elbow male
DIN S series male Metric
with O.R. ISO 6149 ports



706002


Przylączka kol. 45° przegrodowa
DIN seria L
45° bulkhead union elbow male
DIN L series



T	KOD REFERENCE	F	F ₁	B	B ₁	C	C ₁	C ₂	CH
MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC						
6	A706002-06	12x1,5	12x1,5	18	11	45	11	27	17
8	A706002-08	14x1,5	14x1,5	20	13	47	13	27	19
10	A706002-10	16x1,5	16x1,5	20	13	48	13	28	22
12	A706002-12	18x1,5	18x1,5	21	14	50	14	29	24
15	A706002-15	22x1,5	22x1,5	24	17	55	17	31	30
18	A706002-18	26x1,5	26x1,5	26	18,5	60	20	32,5	36
22	A706002-22	30x2	30x2	26	18,5	63	21	34,5	41
28	A706002-28	36x2	36x2	31	23,5	66	23	35,5	46
35	A706002-35	45x2	45x2	33	22,5	71	24	36,5	55
42	A706002-42	52x2	52x2	38	27	72	25	36	65

706507

Przylączka kol. 45° przegrodowa
DIN seria S
45° bulkhead union elbow male
DIN S series




T	KOD REFERENCE	F	F ₁	B	B ₁	C	C ₁	C ₂	CH
MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC						
6	A706507-06	14x1,5	14x1,5	18	11	49	13	29	19
8	A706507-08	16x1,5	16x1,5	20	13	49	13	29	22
10	A706507-10	18x1,5	18x1,5	20	12,5	51	14	29,5	24
12	A706507-12	20x1,5	20x1,5	21	13,5	53	15	30,5	27
14	A706507-14	22x1,5	22x1,5	24	16	57	17	32	30
16	A706507-16	24x1,5	24x1,5	24	15,5	59	19	31,5	32
20	A706507-20	30x2	30x2	26	15,5	65	21	33,5	41
25	A706507-25	36x2	36x2	31	19	70	23	35	46
30	A706507-30	42x2	42x2	33	19,5	75	24	37,5	50
38	A706507-38	52x2	52x2	38	22	78	25	37	65

T	T₁	KOD REFERENCE	F	F₁	B	B₁	C	C₁
MM.	MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC				
6	6	A707004-06	12x1,5	12x1,5	19	12	19,5	12,5
8	8	A707004-08	14x1,5	14x1,5	21	14	21	14
10	10	A707004-10	16x1,5	16x1,5	22	15	22	15
12	12	A707004-12	18x1,5	18x1,5	24	17	24	17
15	15	A707004-15	22x1,5	22x1,5	28	21	28	21
18	18	A707004-18	26x1,5	26x1,5	31	23,5	31	23,5
22	22	A707004-22	30x2	30x2	35	27,5	35	27,5
28	28	A707004-28	36x2	36x2	38	30,5	38	30,5
35	35	A707004-35	45x2	45x2	45	34,5	45	34,5
42	42	A707004-42	52x2	52x2	51	40	51	40

707004


Przyłączka kolankowa 90° -
DIN seria L
90° elbow union male
DIN L series



T	T₁	KOD REFERENCE	F	F₁	B	B₁	C	C₁
MM.	MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC				
6	6	A707509-06	14x1,5	14x1,5	23	16	23	16
8	8	A707509-08	16x1,5	16x1,5	24	17	24	17
10	10	A707509-10	18x1,5	18x1,5	25	17,5	25	17,5
12	12	A707509-12	20x1,5	20x1,5	29	21,5	29	21,5
14	14	A707509-14	22x1,5	22x1,5	30	22	30	22
16	16	A707509-16	24x1,5	24x1,5	33	24,5	33	24,5
20	20	A707509-20	30x2	30x2	37	26,5	37	26,5
25	25	A707509-25	36x2	36x2	42	30	42	30
30	30	A707509-30	42x2	42x2	49	35,5	49	35,5
38	38	A707509-38	52x2	52x2	57	41	57	41
20	16	SA707509-2016	30x2	24x1,5	37	26,5	35	26,5


707509

Przyłączka kolankowa 90° -
DIN seria S
90° elbow union male
DIN S series



707060


Przyłączka kolankowa z nakrętką
i stożkiem DIN seria L
90° elbow union
male swivel female
DIN L series



T	KOD REFERENCE	F	F1	B	B1	C	CH
MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC				
6	A707060-06	12x1,5	12x1,5	19	12	25,5	17
8	A707060-08	14x1,5	14x1,5	21	14	27,5	17
10	A707060-10	16x1,5	16x1,5	22	15	29	19
12	A707060-12	18x1,5	18x1,5	24	17	30	22
15	A707060-15	22x1,5	22x1,5	28	21	34	27
18	A707060-18	26x1,5	26x1,5	31	23,5	37,5	32
22	A707060-22	30x2	30x2	35	27,5	40,5	36
28	A707060-28	36x2	36x2	38	30,5	42,5	41
35	A707060-35	45x2	45x2	45	34,5	52	50
42	A707060-42	52x2	52x2	51	40	59	60

707565

Przyłączka kolankowa z nakrętką
i stożkiem DIN seria S
90° elbow union
male swivel female
DIN S series




T	KOD REFERENCE	F	F1	B	B1	C	CH
MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC				
6	A707565-06	14x1,5	14x1,5	23	16	27,5	17
8	A707565-08	16x1,5	16x1,5	24	17	28	19
10	A707565-10	18x1,5	18x1,5	25	17,5	30,5	22
12	A707565-12	20x1,5	20x1,5	29	21,5	33	24
14	A707565-14	22x1,5	22x1,5	30	22	37,5	27
16	A707565-16	24x1,5	24x1,5	33	24,5	37,5	30
20	A707565-20	30x2	30x2	37	26,5	46	36
25	A707565-25	36x2	36x2	42	30	50	46
30	A707565-30	42x2	42x2	49	35,5	54	50
38	A707565-38	52x2	52x2	57	41	64	60
12	SA707565-1208	20x1,5	16x1,5	29	21,5	32,5	19

T	KOD REFERENCE	F	F ₁	B	B ₁	C	CH
MM.		METRYCZNY METRIC	UNF-UN				
6	A707015-0611	12x1,5	7/16-20	19	12	32,5	14
8	A707015-0814	14x1,5	9/16-18	21	14	37	19
10	A707015-1014	16x1,5	9/16-18	22	15	37	19
12	A707015-1219	18x1,5	3/4-16	24	17	39	22
15	A707015-1522	22x1,5	7/8-14	28	21	50	27
18	A707015-1827	26x1,5	1"1/16-12	31	23,5	55	32
22	A707015-2227	30x2	1"1/16-12	35	27,5	55	32
28	A707015-2833	36x2	1"5/16-12	38	30,5	59,5	38
35	A707015-3541	45x2	1"5/8-12	45	34,5	62	50
42	A707015-4248	52x2	1"7/8-12	51	40	66	55
8	SA707015-0811	14x1,5	7/16-20	21	14	35,5	14
10	SA707015-1011	16x1,5	7/16-20	24	17	35	14
12	SA707015-1214	18x1,5	9/16-18	25	18	37	19
12	SA707015-1222	18x1,5	7/8-14	27	20	50	27
18	SA707015-1822	26x1,5	7/8-14	31	23,5	51	27

707015


Przylączka kolankowa 90°
nastawna z gwintem UNF,
o-ringiem i stożkiem DIN seria L
90° (ADJ) elbow male
DIN L series male SAE UNF-UN
with O.R. ISO 11926 ports



T	KOD REFERENCE	F	F ₁	B	B ₁	C	CH
MM.		METRYCZNY METRIC	UNF-UN				
6	A707510-0611	14x1,5	7/16-20	23	16	32,5	16
8	A707510-0814	16x1,5	9/16-18	24	17	37	19
10	A707510-1014	18x1,5	9/16-18	25	17,5	37	19
12	A707510-1219	20x1,5	3/4-16	29	21,5	40,5	24
14	A707510-1422	22x1,5	7/8-14	30	22	50	27
16	A707510-1622	24x1,5	7/8-14	33	24,5	50	27
20	A707510-2027	30x2	1"1/16-12	37	26,5	55	35
25	A707510-2533	36x2	1"5/16-12	42	30	59,5	41
30	A707510-3041	42x2	1"5/8-12	49	35,5	60,5	50
38	A707510-3848	52x2	1"7/8-12	57	41	66	55
8	SA707510-0811	16x1,5	7/16-20	25	18	34,5	16
12	SA707510-1214	20x1,5	9/16-18	29	21,5	37	19
16	SA707510-1619	24x1,5	3/4-16	31,5	23	48	24
16	SA707510-1627	24x1,5	1"1/16-12	35	26,5	52	35
20	SA707510-2019	30x2	3/4-16	37	26,5	49	24
20	SA707510-2022	30x2	7/8-14	37	26,5	51	27
20	SA707510-2033	30x2	1"5/16-12	39	28,5	55,5	41
25	SA707510-2527	36x2	1"1/16-12	42	30	58,5	35


707510

Przylączka kolankowa 90°
nastawna z gwintem UNF,
o-ringiem i stożkiem DIN seria S
90° (ADJ) elbow male
DIN S series male SAE UNF-UN
with O.R. ISO 11926 ports



707037


Przyłączka kolankowa 90°
nastawna z gw. BSPP z o-ringiem
oraz pierścieniem DIN seria L
90° (ADJ) elbow male
DIN L series male BSPP
with O.R. and retaining ring
ISO 1179 ports



T	KOD REFERENCE	F	F1	B	B1	C	CH
MM.		METRYCZNY METRIC	GAS CIL. BSPP				
6	A707037-0610	12x1,5	1/8	19	12	32,5	14
8	A707037-0813	14x1,5	1/4	21	14	37	19
10	A707037-1013	16x1,5	1/4	22	15	37	19
12	A707037-1217	18x1,5	3/8	24	17	37	24
15	A707037-1521	22x1,5	1/2	28	21	50	27
18	A707037-1821	26x1,5	1/2	31	23,5	55	27
22	A707037-2226	30x2	3/4	35	27,5	55	36
28	A707037-2833	36x2	1"	38	30,5	59,5	41
35	A707037-3542	45x2	1"1/4	45	34,5	62	50
42	A707037-4248	52x2	1"1/2	51	40	66	60
6	SA707037-0613	12x1,5	1/4	21	14	37	19
8	SA707037-0810	14x1,5	1/8	22,5	15,5	32,5	14
8	SA707037-0817	14x1,5	3/8	24	17	37	24
10	SA707037-1017	16x1,5	3/8	24,5	17,5	37	24
12	SA707037-1213	18x1,5	1/4	24	17	35	19
12	SA707037-1221	18x1,5	1/2	27	20	50	27
15	SA707037-1513	22x1,5	1/4	28	21	43	19
15	SA707037-1517	22x1,5	3/8	28	21	43,5	24
15	SA707037-1526	22x1,5	3/4	35	28	55	36
18	SA707037-1826	26x1,5	3/4	35	27,5	55	36
22	SA707037-2221	30x2	1/2	35	27,5	51	27

707532

Przyłączka kolankowa 90°
nastawna z gw. BSPP z o-ringiem
oraz pierścieniem DIN seria S
90° (ADJ) elbow male
DIN S series male BSPP
with O.R. and retaining ring
ISO 1179 ports




T	KOD REFERENCE	F	F1	B	B1	C	CH
MM.		METRYCZNY METRIC	GAS CIL. BSPP				
6	A707532-0613	14x1,5	1/4	23	16	37	19
8	A707532-0813	16x1,5	1/4	24	17	37	19
10	A707532-1017	18x1,5	3/8	25	17,5	37	24
12	A707532-1217	20x1,5	3/8	29	21,5	40,5	24
14	A707532-1421	22x1,5	1/2	30	22	50	27
16	A707532-1621	24x1,5	1/2	33	24,5	50	27
20	A707532-2026	30x2	3/4	37	26,5	55	36
25	A707532-2533	36x2	1"	42	30	59,5	41
30	A707532-3042	42x2	1"1/4	49	35,5	62	50
38	A707532-3848	52x2	1"1/2	57	41	66	60
6	SA707532-0617	14x1,5	3/8	25	18	37	24
12	SA707532-1221	20x1,5	1/2	29	21,5	50	27
12	SA707532-1226	20x1,5	3/4	31	23,5	51,5	36
14	SA707532-1417	22x1,5	3/8	30	22	43	24
16	SA707532-1613	24x1,5	1/4	33	24,5	44	19
16	SA707532-1626	24x1,5	3/4	33,5	25	51,5	36
20	SA707532-2021	30x2	1/2	37	26,5	51	27
20	SA707532-2033	30x2	1"	42	31,5	59,5	41
25	SA707532-2526	36x2	3/4	42	30	58	36
30	SA707532-3026	42x2	3/4	49	35,5	59,5	36
30	SA707532-3033	42x2	1"	50	36,5	60	41

W przypadku, gdy szukany wymiar nie występuje w powyższej tabelce prosimy o kontakt, gdyż nie wszystkie produkowane pozycje zawarte są w katalogu.

T	KOD REFERENCE	F	F ₁	B	B ₁	C	CH
MM.		METRYCZNY METRIC	CIL. JIS				
6	A707071-0610	12x1,5	1/8	19	12	32,5	14
6	A707071-0613	12x1,5	1/4	21	14	37	19
8	A707071-0810	14x1,5	1/8	22,5	15,5	32,5	14
8	A707071-0813	14x1,5	1/4	21	14	37	19
8	A707071-0817	14x1,5	3/8	24	17	37	22
10	A707071-1013	16x1,5	1/4	22	15	37	19
10	A707071-1017	16x1,5	3/8	24,5	17,5	37	22
12	A707071-1213	18x1,5	1/4	24	17	35	19
12	A707071-1217	18x1,5	3/8	24	17	37	22
12	A707071-1221	18x1,5	1/2	27	20	50	27
15	A707071-1517	22x1,5	3/8	28	21	43,5	22
15	A707071-1521	22x1,5	1/2	28	21	50	27
15	A707071-1526	22x1,5	3/4	35	28	55	36
18	A707071-1821	26x1,5	1/2	31	23,5	55	27
18	A707071-1826	26x1,5	3/4	35	27,5	55	36
22	A707071-2221	30x2	1/2	35	27,5	51	27
22	A707071-2226	30x2	3/4	35	27,5	55	36
22	A707071-2233	30x2	1"	38	30,5	55	41
28	A707071-2833	36x2	1"	38	30,5	59,5	41
28	A707071-2842	36x2	1"1/4	43	35,5	62	50
35	A707071-3533	45x2	1"	45	34,5	62	41
35	A707071-3542	45x2	1"1/4	45	34,5	62	50
42	A707071-4248	52x2	1"1/2	51	40	66	55

707071


Przyłączka kolankowa 90°
nastawna z gw. JIS z o-ringiem
DIN seria L
90° (ADJ) elbow male
DIN L series male JIS
with O.R. JIS 2351 ports



T	KOD REFERENCE	F	F ₁	B	B ₁	C	CH
MM.		METRYCZNY METRIC	CIL. JIS				
6	A707576-0613	14x1,5	1/4	23	16	37	19
6	A707576-0617	14x1,5	3/8	25	18	37	22
8	A707576-0813	16x1,5	1/4	24	17	37	19
10	A707576-1017	18x1,5	3/8	25	17,5	37	22
12	A707576-1217	20x1,5	3/8	29	21,5	40,5	22
12	A707576-1221	20x1,5	1/2	29	21,5	50	27
12	A707576-1226	20x1,5	3/4	31	23,5	51,5	36
14	A707576-1421	22x1,5	1/2	30	22	50	27
16	A707576-1617	24x1,5	3/8	33	24,5	46,5	22
16	A707576-1621	24x1,5	1/2	33	24,5	50	27
16	A707576-1626	24x1,5	3/4	33,5	25	51,5	36
20	A707576-2021	30x2	1/2	37	26,5	51	27
20	A707576-2026	30x2	3/4	37	26,5	55	36
20	A707576-2033	30x2	1"	42	31,5	59,5	41
25	A707576-2526	36x2	3/4	42	30	58	36
25	A707576-2533	36x2	1"	42	30	59,5	41
30	A707576-3033	42x2	1"	50	36,5	60	41
30	A707576-3042	42x2	1"1/4	49	35,5	62	50
38	A707576-3848	52x2	1"1/2	57	41	66	55


707576

Przyłączka kolankowa 90°
nastawna z gw. JIS z o-ringiem
DIN seria S
90° (ADJ) elbow male
DIN S series male JIS
with O.R. JIS 2351 ports



707059


Przyłączka kolankowa 90°
nastawna z gw. metrycznym
z o-ringiem i pierścieniem
DIN seria L
90° (ADJ) elbow male
DIN L series - male Metric
with O.R. and retaining ring
ISO 9974 ports



T	KOD REFERENCE	F	F1	B	B1	C	CH
MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC				
6	A707059-0610	12x1,5	10x1	19	12	32,5	14
8	A707059-0812	14x1,5	12x1,5	21	14	37	17
10	A707059-1014	16x1,5	14x1,5	22	15	37	19
12	A707059-1214	18x1,5	14x1,5	24	17	37	19
12	A707059-1216	18x1,5	16x1,5	24	17	37	22
15	A707059-1518	22x1,5	18x1,5	28	21	50	24
18	A707059-1822	26x1,5	22x1,5	31	23,5	55	27
22	A707059-2226	30x2	26x1,5	35	27,5	55	36
28	A707059-2833	36x2	33x2	38	30,5	59,5	41
35	A707059-3542	45x2	42x2	45	34,5	62	50
42	A707059-4248	52x2	48x2	51	40	66	55
8	SA707059-0810	14x1,5	10x1	22,5	15,5	32,5	14
8	SA707059-0814	14x1,5	14x1,5	22	15	37	19
8	SA707059-0818	14x1,5	18x1,5	26	19	50	24
10	SA707059-1018	16x1,5	18x1,5	27	20	50	24
10	SA707059-1020	16x1,5	20x1,5	25	18	40	27
12	SA707059-1218	18x1,5	18x1,5	27	20	46	24
15	SA707059-1522	22x1,5	22x1,5	30	23	55	27
15	SA707059-1526	22x1,5	26x1,5	33	26	50	36
18	SA707059-1826	26x1,5	26x1,5	33	25,5	50	36
22	SA707059-2227	30x2	27x2	35	27,5	55	32

707554

Przyłączka kolankowa 90°
nastawna z gw. metrycznym
z o-ringiem i pierścieniem
DIN seria S
90° (ADJ) elbow male
DIN S series - male Metric
with O.R. and retaining ring
ISO 9974 ports




T	KOD REFERENCE	F	F1	B	B1	C	CH
MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC				
6	A707554-0612	14x1,5	12x1,5	23	16	37	17
8	A707554-0814	16x1,5	14x1,5	24	17	37	19
10	A707554-1016	18x1,5	16x1,5	25	17,5	37	22
12	A707554-1218	20x1,5	18x1,5	29	21,5	39	24
14	A707554-1420	22x1,5	20x1,5	30	22	50	27
16	A707554-1622	24x1,5	22x1,5	33	24,5	50	27
20	A707554-2027	30x2	27x2	37	26,5	55	32
25	A707554-2533	36x2	33x2	42	30	59,5	41
30	A707554-3042	42x2	42x2	49	35,5	62	50
38	A707554-3848	52x2	48x2	57	41	66	55
6	SA707554-0618	14x1,5	18x1,5	29	22	40,5	24
8	SA707554-0818	16x1,5	18x1,5	29	22	39	24
12	SA707554-1216	20x1,5	16x1,5	29	21,5	39,5	22
12	SA707554-1222	20x1,5	22x1,5	31	23,5	50	27
16	SA707554-1618	24x1,5	18x1,5	33	24,5	48,5	24
16	SA707554-1626	24x1,5	26x1,5	35	26,5	51,5	36
16	SA707554-1627	24x1,5	27x2	35	26,5	51,5	32
25	SA707554-2527	36x2	27x2	42	30	58,5	32

T	KOD REFERENCE	F	F ₁	B	B ₁	C	CH
MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC				
6	A707048-0610	12x1,5	10x1	19	12	32,5	14
8	A707048-0812	14x1,5	12x1,5	21	14	37	17
10	A707048-1014	16x1,5	14x1,5	22	15	37	19
12	A707048-1214	18x1,5	14x1,5	24	17	37	19
12	A707048-1216	18x1,5	16x1,5	24	17	37	22
15	A707048-1518	22x1,5	18x1,5	28	21	50	24
18	A707048-1822	26x1,5	22x1,5	31	23,5	55	27
22	A707048-2227	30x2	27x2	35	27,5	55	32
28	A707048-2833	36x2	33x2	38	30,5	59,5	41
35	A707048-3542	45x2	42x2	45	34,5	62	50
42	A707048-4248	52x2	48x2	51	40	66	55
8	SA707048-0810	14x1,5	10x1	22,5	15,5	32,5	14
8	SA707048-0814	14x1,5	14x1,5	22	15	37	19
8	SA707048-0818	14x1,5	18x1,5	26	19	50	24
10	SA707048-1018	16x1,5	18x1,5	27	20	50	24
10	SA707048-1020	16x1,5	20x1,5	25	18	40	27
12	SA707048-1218	18x1,5	18x1,5	27	20	46	24
15	SA707048-1522	22x1,5	22x1,5	30	23	55	27
22	SA707048-2227	30x2	27x2	35	27,5	55	32
28	SA707048-2842	36x2	42x2	43	35,5	62	50

707048


Przylączka kolankowa 90°
nastawna z gw. metrycznym
z o-ringiem DIN seria L
90° (ADJ) elbow male
DIN L series male Metric
with O.R. ISO 6149 ports



T	KOD REFERENCE	F	F ₁	B	B ₁	C	CH
MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC				
6	A707543-0612	14x1,5	12x1,5	23	16	37	17
8	A707543-0814	16x1,5	14x1,5	24	17	37	19
10	A707543-1016	18x1,5	16x1,5	25	17,5	37	22
12	A707543-1218	20x1,5	18x1,5	29	21,5	39	24
14	A707543-1420	22x1,5	20x1,5	30	22	50	27
16	A707543-1622	24x1,5	22x1,5	33	24,5	50	27
20	A707543-2027	30x2	27x2	37	26,5	55	32
25	A707543-2533	36x2	33x2	42	30	59,5	41
30	A707543-3042	42x2	42x2	49	35,5	62	50
38	A707543-3848	52x2	48x2	57	41	66	55
6	SA707543-0618	14x1,5	18x1,5	29	22	40,5	24
8	SA707543-0818	16x1,5	18x1,5	29	22	39	24
12	SA707543-1216	20x1,5	16x1,5	29	21,5	39,5	22
12	SA707543-1222	20x1,5	22x1,5	31	23,5	50	27
16	SA707543-1618	24x1,5	18x1,5	33	24,5	48,5	24
16	SA707543-1627	24x1,5	27x2	35	26,5	51,5	32
25	SA707543-2527	36x2	27x2	42	30	58,5	32


707543

Przylączka kolankowa 90°
nastawna z gw. metrycznym
z o-ringiem DIN seria S
90° (ADJ) elbow male
DIN S series male Metric
with O.R. ISO 6149 ports




707093

Przyłączka kolankowa DIN
gwint NPTF seria L
90° elbow union male
DIN L series male NPTF taper
SAE 476 ports




707598

Przyłączka kolankowa DIN
gwint NPTF seria S
90° elbow union male
DIN S series male NPTF taper
SAE 476 ports



707158

Przyłączka kolankowa DIN
gwint NPTF seria LL
90° elbow union male
DIN LL series male NPTF
taper SAE 476 ports



T	KOD REFERENCE	F	F ₁
MM.		METRYCZNY METRIC	NPT
6	A702269/0610	12x1,5	1/8
8	A702269/0813	14x1,5	1/4
10	A702269/1013	16x1,5	1/4
12	A702269/1217	18x1,5	3/8
15	A702269/1521	22x1,5	1/2
18	A702269/1821	26x1,5	1/2
22	A702269/2226	30x2	3/4
28	A702269/2833	36x2	1
35	A702269/3542	45x2	1"1/4
42	A702269/4248	52x2	1"1/2


T	KOD REFERENCE	F	F ₁
MM.		METRYCZNY METRIC	NPT
6	A707598/0613	14x1,5	1/4
8	A707598/0813	16x1,5	1/4
10	A707598/1017	18x1,5	3/8
12	A707598/1217	18x1,5	3/8
14	A707598/1421	20x1,5	1/2
16	A707598/1621	24x1,5	1/2
20	A707598/2026	30x2	3/4
25	A707598/2533	36x2	1
30	A707598/3042	42x2	1"1/4
38	A707598/3848	52x2	1"1/2

T	KOD REFERENCE	F	F ₁
MM.		METRYCZNY METRIC	NPT
6	A707158/0610	10x1	1/8
8	A707158/0810	12x1	1/8

T	KOD REFERENCE	F	F₁
MM.		METRYCZNY METRIC	BSPT
6	A707082/0610	12x1,5	1/8
8	A707082/0813	14x1,5	1/4
10	A707082/1013	16x1,5	1/4
12	A707082/1217	18x1,5	3/8
15	A707082/1521	22x1,5	1/2
18	A707082/1821	26x1,5	1/2
22	A707082/2226	30x2	3/4
28	A707082/2833	36x2	1
35	A707082/3542	45x2	1"1/4
42	A707082/4248	52x2	1"1/2

707082


Przyłączka kolankowa DIN
gwint BSPT seria L
90° elbow union male
DIN L series male BSPT taper
ISO 7 port



T	KOD REFERENCE	F	F₁
MM.		METRYCZNY METRIC	BSPT
6	A707587/0610	14x1,5	1/8
8	A707587/0813	16x1,5	1/4
10	A707587/1013	18x1,5	1/4
12	A707587/1217	20x1,5	3/8
14	A707587/1421	20x1,5	1/2
16	A707587/1621	24x1,5	1/2
20	A707587/2026	30x2	3/4
25	A707587/2533	36x2	1
30	A707587/3042	42x2	1"1/4
38	A707587/3848	52x2	1"1/2

707587


Przyłączka kolankowa DIN
gwint BSPT seria S
90° elbow union male
DIN S series male BSPT taper
ISO 7 port



T	KOD REFERENCE	F	F₁
MM.		METRYCZNY METRIC	BSPT
6	A707169/0610	10x1	1/8
8	A707169/0810	12x1	1/8
10	A707169/1013	14x1	1/4
12	A707169/1213	16x1	1/4


707169

Przyłączka kolankowa DIN
gwint BSPT seria LL
90° elbow union male
DIN LL series male BSPT taper
ISO 7 port



710002


Przylączka kolankowa 90° długa, nastawna z gwintem UNF, o-ringiem i stożkiem DIN seria L 90° (ADJ) long elbow male DIN L series male SAE UNF-UN with O.R. ISO 11926 ports



T	KOD REFERENCE	F	F1	B	B1	C	CH
MM.		METRYCZNY METRIC	UNF-UN				
6	A710002-0611	12x1,5	7/16-20	19	12	57	14
8	A710002-0814	14x1,5	9/16-18	21	14	64	19
10	A710002-1014	16x1,5	9/16-18	22	15	67	19
12	A710002-1219	18x1,5	3/4-16	24	17	73	22
15	A710002-1522	22x1,5	7/8-14	28	21	87	27
18	A710002-1827	26x1,5	1"1/16-12	31	23,5	102	32
22	A710002-2227	30x2	1"1/16-12	35	27,5	102	32
28	A710002-2833	36x2	1"5/16-12	38	30,5	120	38
35	A710002-3541	45x2	1"5/8-12	45	34,5	130	50
42	A710002-4248	52x2	1"7/8-12	51	40	142	55

710507

Przylączka kolankowa 90° długa, nastawna z gwintem UNF, o-ringiem i stożkiem DIN seria S 90° (ADJ) long elbow male DIN S series male SAE UNF-UN with O.R. ISO 11926 ports




T	KOD REFERENCE	F	F1	B	B1	C	CH
MM.		METRYCZNY METRIC	UNF-UN				
6	A710507-0611	14x1,5	7/16-20	23	16	57	16
8	A710507-0814	16x1,5	9/16-18	24	17	64	19
10	A710507-1014	18x1,5	9/16-18	25	17,5	67	19
12	A710507-1219	20x1,5	3/4-16	29	21,5	73	24
14	A710507-1422	22x1,5	7/8-14	30	22	87	27
16	A710507-1622	24x1,5	7/8-14	33	24,5	92	27
20	A710507-2027	30x2	1"1/16-12	37	26,5	102	35
25	A710507-2533	36x2	1"5/16-12	42	30	120	41
30	A710507-3041	42x2	1"5/8-12	49	35,5	130	50
38	A710507-3848	52x2	1"7/8-12	57	41	142	55

T	KOD REFERENCE	F	F ₁	B	B ₁	C	CH
MM.		METRYCZNY METRIC	GAS CIL. BSPP				
6	A710024-0610	12x1,5	1/8	19	12	57	14
8	A710024-0813	14x1,5	1/4	21	14	64	19
10	A710024-1013	16x1,5	1/4	22	15	67	19
12	A710024-1217	18x1,5	3/8	24	17	70	24
15	A710024-1521	22x1,5	1/2	28	21	87	27
18	A710024-1821	26x1,5	1/2	31	23,5	102	27
22	A710024-2226	30x2	3/4	35	27,5	102	36
28	A710024-2833	36x2	1"	38	30,5	120	41
35	A710024-3542	45x2	1"1/4	45	34,5	130	50
42	A710024-4248	52x2	1"1/2	51	40	142	60

710024


Przyłączka kolankowa 90° długa,
nastawna z gw. BSPP, o-ringiem
i pierścieniem seria L
90°(ADJ) long elbow male
DIN L series male BSPP with O.R.
and retaining ring
ISO 1179 ports



T	KOD REFERENCE	F	F ₁	B	B ₁	C	CH
MM.		METRYCZNY METRIC	GAS CIL. BSPP				
6	A710529-0613	14x1,5	1/4	23	16	61	19
8	A710529-0813	16x1,5	1/4	24	17	64	19
10	A710529-1017	18x1,5	3/8	25	17,5	67	24
12	A710529-1217	20x1,5	3/8	29	21,5	73	24
14	A710529-1421	22x1,5	1/2	30	22	87	27
16	A710529-1621	24x1,5	1/2	33	24,5	92	27
20	A710529-2026	30x2	3/4	37	26,5	102	36
25	A710529-2533	36x2	1"	42	30	120	41
30	A710529-3042	42x2	1"1/4	49	35,5	130	50
38	A710529-3848	52x2	1"1/2	57	41	142	60
12	SA710529-1221	20x1,5	1/2	29	21,5	87	27
14	SA710529-1417	22x1,5	3/8	30	22	84	24
16	SA710529-1626	24x1,5	3/4	35	26,5	102	36


710529

Przyłączka kolankowa 90° długa,
nastawna z gw. BSPP, o-ringiem
i pierścieniem seria S
90°(ADJ) long elbow male
DIN S series male BSPP
with O.R. and retaining ring
ISO 1179 ports



710057


Przyłączka kolankowa 90° długa,
nastawna z gw. JIS z o-ringiem
seria L
90° (ADJ) long elbow male
DIN L series male JIS
with O.R. JIS 2351 ports



T	KOD REFERENCE	F	F1	B	B1	C	CH
MM.		METRYCZNY METRIC	CIL. JIS				
6	A710057-0610	12x1,5	1/8	19	12	57	14
8	A710057-0813	14x1,5	1/4	21	14	64	19
10	A710057-1013	16x1,5	1/4	22	15	67	19
12	A710057-1217	18x1,5	3/8	24	17	70	22
15	A710057-1521	22x1,5	1/2	28	21	87	27
18	A710057-1821	26x1,5	1/2	31	23,5	102	27
22	A710057-2226	30x2	3/4	35	27,5	102	36
28	A710057-2833	36x2	1"	38	30,5	120	41
35	A710057-3542	45x2	1"1/4	45	34,5	130	50
42	A710057-4248	52x2	1"1/2	51	40	142	55

710552

Przyłączka kolankowa 90° długa,
nastawna z gw. JIS z o-ringiem
seria S
90° (ADJ) long elbow male
DIN S series male JIS
with O.R. JIS 2351 ports




T	KOD REFERENCE	F	F1	B	B1	C	CH
MM.		METRYCZNY METRIC	CIL. JIS				
6	A710552-0613	14x1,5	1/4	23	16	61	19
8	A710552-0813	16x1,5	1/4	24	17	64	19
10	A710552-1017	18x1,5	3/8	25	17,5	67	22
12	A710552-1217	20x1,5	3/8	29	21,5	73	22
12	A710552-1221	20x1,5	1/2	29	21,5	87	27
14	A710552-1421	22x1,5	1/2	30	22	87	27
16	A710552-1621	24x1,5	1/2	33	24,5	92	27
16	A710552-1626	24x1,5	3/4	35	26,5	102	36
20	A710552-2026	30x2	3/4	37	26,5	102	36
25	A710552-2533	36x2	1"	42	30	120	41
30	A710552-3042	42x2	1"1/4	49	35,5	130	50
38	A710552-3848	52x2	1"1/2	57	41	142	55

T	KOD REFERENCE	F	F ₁	B	B ₁	C	CH
MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC				
6	A710046-0610	12x1,5	10x1	19	12	57	14
8	A710046-0812	14x1,5	12x1,5	21	14	64	17
10	A710046-1014	16x1,5	14x1,5	22	15	67	19
12	A710046-1216	18x1,5	16x1,5	24	17	73	22
15	A710046-1518	22x1,5	18x1,5	28	21	87	24
18	A710046-1822	26x1,5	22x1,5	31	23,5	102	27
22	A710046-2226	30x2	26x1,5	35	27,5	102	36
28	A710046-2833	36x2	33x2	38	30,5	120	41
35	A710046-3542	45x2	42x2	45	34,5	130	50
42	A710046-4248	52x2	48x2	51	40	142	55
12	SA710046-1218	18x1,5	18x1,5	27	20	87	24

710046


Przyłączka kolankowa 90° długa,
nastawna z gw. metrycz.
z o-ringiem i pierścieniem seria L
90°(ADJ)long elbow male
DIN L series male Metric
with O.R. and retaining ring
ISO 9974 ports



T	KOD REFERENCE	F	F ₁	B	B ₁	C	CH
MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC				
6	A710541-0612	14x1,5	12x1,5	23	16	61	17
8	A710541-0814	16x1,5	14x1,5	24	17	64	19
10	A710541-1016	18x1,5	16x1,5	25	17,5	67	22
12	A710541-1218	20x1,5	18x1,5	29	21,5	73	24
14	A710541-1420	22x1,5	20x1,5	30	22	87	27
16	A710541-1622	24x1,5	22x1,5	33	24,5	102	27
20	A710541-2027	30x2	27x2	37	26,5	102	32
25	A710541-2533	36x2	33x2	42	30	120	41
30	A710541-3042	42x2	42x2	49	35,5	130	50
38	A710541-3848	52x2	48x2	57	41	142	55


710541

Przyłączka kolankowa 90° długa,
nastawna z gw. metrycz.
z o-ringiem i pierścieniem seria S
90°(ADJ)long elbow male
DIN S series male Metric
with O.R. and retaining ring
ISO 9974 ports



710035


Przyłączka kolankowa 90° długa,
nastawna z gw. metrycz.
z o-ringiem seria L
90° (ADJ) long elbow male
DIN L series male Metric
with O.R. ISO 6149 ports



T	KOD REFERENCE	F	F1	B	B1	C	CH
MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC				
6	A710035-0610	12x1,5	10x1	19	12	57	14
8	A710035-0812	14x1,5	12x1,5	21	14	64	17
10	A710035-1014	16x1,5	14x1,5	22	15	67	19
12	A710035-1216	18x1,5	16x1,5	24	17	73	22
15	A710035-1518	22x1,5	18x1,5	28	21	87	24
18	A710035-1822	26x1,5	22x1,5	31	23,5	102	27
22	A710035-2227	30x2	27x2	35	27,5	102	32
28	A710035-2833	36x2	33x2	38	30,5	120	41
35	A710035-3542	45x2	42x2	45	34,5	130	50
42	A710035-4248	52x2	48x2	51	40	142	55
12	SA710035-1218	18x1,5	18x1,5	27	20	87	24

710530

Przyłączka kolankowa 90° długa,
nastawna z gw. metrycz.
z o-ringiem seria S
90° (ADJ) long elbow male
DIN S series male Metric
with O.R. ISO 6149 ports




T	KOD REFERENCE	F	F1	B	B1	C	CH
MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC				
6	A710530-0612	14x1,5	12x1,5	23	16	61	17
8	A710530-0814	16x1,5	14x1,5	24	17	64	19
10	A710530-1016	18x1,5	16x1,5	25	17,5	67	22
12	A710530-1218	20x1,5	18x1,5	29	21,5	73	24
14	A710530-1420	22x1,5	20x1,5	30	22	87	27
16	A710530-1622	24x1,5	22x1,5	33	24,5	102	27
20	A710530-2027	30x2	27x2	37	26,5	102	32
25	A710530-2533	36x2	33x2	42	30	120	41
30	A710530-3042	42x2	42x2	49	35,5	130	50
38	A710530-3848	52x2	48x2	57	41	142	55

T	T₁	KOD REFERENCE	F	F₁	B	B₁	C	C₁	C₂	CH
MM.	MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC						
6	6	A708006-06	12x1,5	12x1,5	19	12	48	14	27	17
8	8	A708006-08	14x1,5	14x1,5	21	14	51	17	27	19
10	10	A708006-10	16x1,5	16x1,5	22	15	53	18	28	22
12	12	A708006-12	18x1,5	18x1,5	24	17	56	20	29	24
15	15	A708006-15	22x1,5	22x1,5	28	21	61	23	31	30
18	18	A708006-18	26x1,5	26x1,5	31	23,5	64	24	32,5	36
22	22	A708006-22	30x2	30x2	35	27,5	72	30	34,5	41
28	28	A708006-28	36x2	36x2	38	30,5	77	34	35,5	46
35	35	A708006-35	45x2	45x2	45	34,5	86	39	36,5	55
42	42	A708006-42	52x2	52x2	51	40	90	43	36	65

708006


Przyłączka kolankowa
przegrodowa DIN-DIN seria L
90° bulkhead elbow male
DIN L series



T	T₁	KOD REFERENCE	F	F₁	B	B₁	C	C₁	C₂	CH
MM.	MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC						
6	6	A708501-06	14x1,5	14x1,5	23	16	53	17	29	19
8	8	A708501-08	16x1,5	16x1,5	24	17	54	18	29	22
10	10	A708501-10	18x1,5	18x1,5	25	17,5	57	20	29,5	24
12	12	A708501-12	20x1,5	20x1,5	29	21,5	59	21	30,5	27
14	14	A708501-14	22x1,5	22x1,5	30	22	61	23	32	30
16	16	A708501-16	24x1,5	24x1,5	33	24,5	64	24	31,5	32
20	20	A708501-20	30x2	30x2	37	26,5	74	30	33,5	41
25	25	A708501-25	36x2	36x2	42	30	81	34	35	46
30	30	A708501-30	42x2	42x2	49	35,5	90	39	37,5	50
38	38	A708501-38	52x2	52x2	57	41	96	43	37	65


708501

Przyłączka kolankowa
przegrodowa DIN-DIN seria S
90° bulkhead elbow male
DIN S series




707125

Przyłączka kątowa typu banjo z gwintem BSPP z pierścieniem uszczelniającym seria L
90° (ADJ) elbow DIN L series male BSPP with sealing ring ISO 1179 ports




707620

Przyłączka kątowa typu banjo z gwintem BSPP z pierścieniem uszczelniającym seria S
90° (ADJ) elbow DIN S series male BSPP with sealing ring ISO 1179 ports



707114

Przyłączka kątowa typu banjo z gwintem BSPP z pierścieniem uszczelniającym seria LL
90° (ADJ) elbow DIN LL series male BSPP with sealing ring ISO 1179 ports



T	KOD REFERENCE	F	F ₁
MM.		METRYCZNY METRIC	BSPP
6	A707125/0610	12x1,5	1/8
6	A707125/0613	12x1,5	1/4
8	A707125/0813	14x1,5	1/4
10	A707125/1013	16x1,5	1/4
10	A707125/1017	16x1,5	3/8
12	A707125/1217	18x1,5	3/8
15	A707125/1521	22x1,5	1/2
18	A707125/1821	26x1,5	1/2
22	A707125/2226	30x2	3/4
28	A707125/2833	36x2	1
35	A707125/3542	45x2	1"1/4
42	A707125/4248	52x2	1"1/2

T	KOD REFERENCE	F	F ₁
MM.		METRYCZNY METRIC	BSPP
6	A707620/0613	14x1,5	1/4
8	A707620/0813	16x1,5	1/4
10	A707620/1017	18x1,5	3/8
12	A707620/1217	20x1,5	3/8
14	A707620/1421	20x1,5	1/2
16	A707620/1621	24x1,5	1/2
20	A707620/2026	30x2	3/4
25	A707620/2533	36x2	1
30	A707620/3042	42x2	1"1/4
38	A707620/3848	52x2	1"1/2

T	KOD REFERENCE	F	F ₁
MM.		METRYCZNY METRIC	BSPP
6	A707114/0610	10x1	1/8
8	A707114/0810	12x1	1/8

T	KOD REFERENCE	F	F₁
MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC
6	A707147/0610	12x1,5	M10x1
8	A707147/0812	14x1,5	M12x1,5
10	A707147/1014	16x1,5	M14x1,5
12	A707147/1216	18x1,5	M16x1,5
15	A707147/1518	22x1,5	M18x1,5
18	A707147/1822	26x1,5	M22x1,5
22	A707147/2226	30x2	M26x1,5
28	A707147/2833	36x2	M33x2
35	A707147/3542	45x2	M42x2
42	A707147/4248	52x2	M48x2

707147

Przyłączka kątowa typu banjo
z gw. metrycz. z pierścien.
uszczelniającym seria L
90° (ADJ) elbow DIN L series male
METRIC with sealing ring
ISO 9974 ports



T	KOD REFERENCE	F	F₁
MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC
6	A707642/0612	14x1,5	M12x1,5
8	A707642/0814	16x1,5	M14x1,5
10	A707642/1016	18x1,5	M16x1,5
12	A707642/1218	20x1,5	M18x1,5
14	A707642/1420	20x1,5	M20x1,5
16	A707642/1622	24x1,5	M22x1,5
20	A707642/2027	30x2	M27x2
25	A707642/2533	36x2	M33x2
30	A707642/3042	42x2	M42x2
38	A707642/3848	52x2	M48x2

707642

Przyłączka kątowa typu banjo
z gw. metrycz. z pierścien.
uszczelniającym seria S
90° (ADJ) elbow DIN S series male
METRIC with sealing ring
ISO 9974 ports



T	KOD REFERENCE	F	F₁
MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC
6	A707136/0610	10x1	M10x1
8	A707136/0810	12x1	M10x1


707136

Przyłączka kątowa typu banjo
z gw. metrycz. z pierścien.
uszczelniającym seria LL
90° (ADJ) elbow DIN LL series
male METRIC with sealing ring
ISO 9974 ports



711005


Przylączka T
DIN seria L
Union tee male
DIN L series



T	KOD REFERENCE	F	B	B ₁
MM.		METRYCZNY METRIC		
6	A711005-06	12x1,5	19	12
8	A711005-08	14x1,5	21	14
10	A711005-10	16x1,5	22	15
12	A711005-12	18x1,5	24	17
15	A711005-15	22x1,5	28	21
18	A711005-18	26x1,5	31	23,5
22	A711005-22	30x2	35	27,5
28	A711005-28	36x2	38	30,5
35	A711005-35	45x2	45	34,5
42	A711005-42	52x2	51	40

711500

Przylączka T
DIN seria S
Union tee male
DIN S series




T	KOD REFERENCE	F	B	B ₁
MM.		METRYCZNY METRIC		
6	A711500-06	14x1,5	23	16
8	A711500-08	16x1,5	24	17
10	A711500-10	18x1,5	25	17,5
12	A711500-12	20x1,5	29	21,5
14	A711500-14	22x1,5	30	22
16	A711500-16	24x1,5	33	24,5
20	A711500-20	30x2	37	26,5
25	A711500-25	36x2	42	30
30	A711500-30	42x2	49	35,5
38	A711500-38	52x2	57	41

T	T ₁	KOD REFERENCE	F	F ₁	F ₂	B	B ₁	C	C ₁	D	CH
MM.	MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC						
6	6	A711061-06	12x1,5	12x1,5	12x1,5	19	12	19	12	25,5	17
8	8	A711061-08	14x1,5	14x1,5	14x1,5	21	14	21	14	27,5	17
10	10	A711061-10	16x1,5	16x1,5	16x1,5	22	15	22	15	29	19
12	12	A711061-12	18x1,5	18x1,5	18x1,5	24	17	24	17	30	22
15	15	A711061-15	22x1,5	22x1,5	22x1,5	28	21	28	21	34	27
18	18	A711061-18	26x1,5	26x1,5	26x1,5	31	23,5	31	23,5	37,5	32
22	22	A711061-22	30x2	30x2	30x2	35	27,5	35	27,5	40,5	36
28	28	A711061-28	36x2	36x2	36x2	38	30,5	38	30,5	42,5	41
35	35	A711061-35	45x2	45x2	45x2	45	34,5	45	34,5	52	50
42	42	A711061-42	52x2	52x2	52x2	51	40	51	40	59	60

711061


Przyłączka trójnikowa ET
z nakrętką i stożkiem DIN seria L
*Swivel branch tee male female
DIN L series*



T	T ₁	KOD REFERENCE	F	F ₁	F ₂	B	B ₁	C	C ₁	D	CH
MM.	MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC						
6	6	A711566-06	14x1,5	14x1,5	14x1,5	23	16	23	16	27,5	17
8	8	A711566-08	16x1,5	16x1,5	16x1,5	24	17	24	17	28	19
10	10	A711566-10	18x1,5	18x1,5	18x1,5	25	17,5	25	17,5	30,5	22
12	12	A711566-12	20x1,5	20x1,5	20x1,5	29	21,5	29	21,5	33	24
14	14	A711566-14	22x1,5	22x1,5	22x1,5	30	22	30	22	37,5	27
16	16	A711566-16	24x1,5	24x1,5	24x1,5	33	24,5	33	24,5	37,5	30
20	20	A711566-20	30x2	30x2	30x2	37	26,5	37	26,5	46	36
25	25	A711566-25	36x2	36x2	36x2	42	30	42	30	50	46
30	30	A711566-30	42x2	42x2	42x2	49	35,5	49	35,5	54	50
38	38	A711566-38	52x2	52x2	52x2	57	41	57	41	64	60


711566

Przyłączka trójnikowa ET
z nakrętką i stożkiem DIN seria S
*Swivel branch tee male female
DIN S series*



711016


Przylączka trójnikowa nastawna
z gw. SAE UNF z o-ringiem
DIN seria L
Branch (ADJ) tee male
DIN L series male SAE UNF-UN
with O.R. ISO 11926 ports



T	T1	KOD REFERENCE	F	F1	F2	B	B1	C	C1	D	CH
MM.	MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC	UNF-UN						
6	6	A711016-0611	12x1,5	12x1,5	7/16-20	19	12	19	12	32,5	14
8	8	A711016-0814	14x1,5	14x1,5	9/16-18	21	14	21	14	37	19
10	10	A711016-1014	16x1,5	16x1,5	9/16-18	22	15	22	15	37	19
12	12	A711016-1219	18x1,5	18x1,5	3/4-16	24	17	24	17	40,5	22
15	15	A711016-1522	22x1,5	22x1,5	7/8-14	28	21	28	21	50	27
18	18	A711016-1827	26x1,5	26x1,5	1"1/16-12	31	23,5	31	23,5	55	32
22	22	A711016-2227	30x2	30x2	1"1/16-12	35	27,5	35	27,5	55	32
28	28	A711016-2833	36x2	36x2	1"5/16-12	38	30,5	38	30,5	59,5	38
35	35	A711016-3541	45x2	45x2	1"5/8-12	45	34,5	45	34,5	62	50
42	42	A711016-4248	52x2	52x2	1"7/8-12	51	40	51	40	66	55

711511

Przylączka trójnikowa nastawna
z gw. SAE UNF z o-ringiem
DIN seria S
Branch (ADJ) tee male
DIN S series male SAE UNF-UN
with O.R. ISO 11926 ports




T	T1	KOD REFERENCE	F	F1	F2	B	B1	C	C1	D	CH
MM.	MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC	UNF-UN						
6	6	A711511-0611	14x1,5	14x1,5	7/16-20	23	16	23	16	32,5	16
8	8	A711511-0814	16x1,5	16x1,5	9/16-18	24	17	24	17	37	19
10	10	A711511-1014	18x1,5	18x1,5	9/16-18	25	17,5	25	17,5	37	19
12	12	A711511-1219	20x1,5	20x1,5	3/4-16	29	21,5	29	21,5	40,5	24
14	14	A711511-1422	22x1,5	22x1,5	7/8-14	30	22	30	22	50	27
16	16	A711511-1622	24x1,5	24x1,5	7/8-14	33	24,5	33	24,5	50	27
20	20	A711511-2027	30x2	30x2	1"1/16-12	37	26,5	37	26,5	55	35
25	25	A711511-2533	36x2	36x2	1"5/16-12	42	30	42	30	59,5	41
30	30	A711511-3041	42x2	42x2	1"5/8-12	49	35,5	49	35,5	62	50
38	38	A711511-3848	52x2	52x2	1"7/8-12	57	41	57	41	66	55
12	6	SA711511-120619	20x1,5	14x1,5	3/4-16	29	21,5	29	22	40,5	24
16	16	SA711511-1619	24x1,5	24x1,5	3/4-16	33	24,5	33	24,5	45,5	24

T	T ₁	KOD REFERENCE	F	F ₁	F ₂	B	B ₁	C	C ₁	D	CH
MM.	MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC	GAS CIL. BSPP						
6	6	A711038-0610	12x1,5	12x1,5	1/8	19	12	19	12	32,5	14
8	8	A711038-0813	14x1,5	14x1,5	1/4	21	14	21	14	37	19
10	10	A711038-1013	16x1,5	16x1,5	1/4	22	15	22	15	37	19
12	12	A711038-1217	18x1,5	18x1,5	3/8	24	17	24	17	37	24
15	15	A711038-1521	22x1,5	22x1,5	1/2	28	21	28	21	50	27
18	18	A711038-1821	26x1,5	26x1,5	1/2	31	23,5	31	23,5	55	27
22	22	A711038-2226	30x2	30x2	3/4	35	27,5	35	27,5	55	36
28	28	A711038-2833	36x2	36x2	1"	38	30,5	38	30,5	59,5	41
35	35	A711038-3542	45x2	45x2	1"1/4	45	34,5	45	34,5	60	50
42	42	A711038-4248	52x2	52x2	1"1/2	51	40	51	40	66	60
6	6	SA711038-0613	12x1,5	12x1,5	1/4	21	14	21	14	37	19
8	8	SA711038-0817	14x1,5	14x1,5	3/8	24	17	24	17	37	24
12	8	SA711038-120813	18x1,5	14x1,5	1/4	25	18	24	17	37	19
12	8	SA711038-120821	18x1,5	14x1,5	1/2	27	20	26	19	50	27
12	15	SA711038-121526	18x1,5	22x1,5	3/4	32	25	33	26	55	36
12	12	SA711038-1221	18x1,5	18x1,5	1/2	27	20	27	20	50	27
15	8	SA711038-150821	22x1,5	14x1,5	1/2	28	21	26	19	50	27
22	22	SA711038-2242	30x2	30x2	1"1/4	43	35,5	43	35,5	60	50
28	28	SA711038-2842	36x2	36x2	1"1/4	43	35,5	43	35,5	60	50

711038


Przyłączka trójnikowa nastawna
z gw. BSPP z o-ringiem
i pierścieniem DIN seria L
Branch (ADJ) tee male
DIN L series - male BSPP
with O.R. and retaining ring
ISO 1179 ports



T	T ₁	KOD REFERENCE	F	F ₁	F ₂	B	B ₁	C	C ₁	D	CH
MM.	MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC	GAS CIL. BSPP						
6	6	A711533-0613	14x1,5	14x1,5	1/4	23	16	23	16	37	19
8	8	A711533-0813	16x1,5	16x1,5	1/4	24	17	24	17	37	19
10	10	A711533-1017	18x1,5	18x1,5	3/8	25	17,5	25	17,5	37	24
12	12	A711533-1217	20x1,5	20x1,5	3/8	29	21,5	29	21,5	40,5	24
14	14	A711533-1421	22x1,5	22x1,5	1/2	30	22	30	22	50	27
14	14	A711533-1426	22x1,5	22x1,5	3/4	33	25	33	25	49	36
16	16	A711533-1621	24x1,5	24x1,5	1/2	33	24,5	33	24,5	50	27
20	20	A711533-2026	30x2	30x2	3/4	37	26,5	37	26,5	55	36
25	25	A711533-2533	36x2	36x2	1"	42	30	42	30	59,5	41
30	30	A711533-3042	42x2	42x2	1"1/4	49	35,5	49	35,5	62	50
38	38	A711533-3848	52x2	52x2	1"1/2	57	41	57	41	66	60
16	6	SA711533-160621	24x1,5	14x1,5	1/2	33	24,5	31	24	50	27
16	16	SA711533-1626	24x1,5	24x1,5	3/4	35	26,5	35	26,5	55	36
25	25	SA711533-2526	36x2	36x2	3/4	44	32	44	32	58	36
30	25	SA711533-302533	42x2	36x2	1"	49	35,5	46	34	60	41


711533

Przyłączka trójnikowa nastawna
z gw. BSPP z o-ringiem
i pierścieniem DIN seria S
Branch (ADJ) tee male
DIN S series - male BSPP
with O.R. and retaining ring
ISO 1179 ports



711072


Przylączka trójkowa nastawna
z gw. JIS z o-ringiem DIN seria L
Branch (ADJ) tee male
DIN L series male JIS
with O.R. JIS 2351 ports



T	T1	KOD REFERENCE	F	F1	F2	B	B1	C	C1	D	CH
MM.	MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC	CIL. JIS						
6	6	A711072-0610	12x1,5	12x1,5	1/8	19	12	19	12	32,5	14
6	6	A711072-0613	12x1,5	12x1,5	1/4	21	14	21	14	37	19
8	8	A711072-0813	14x1,5	14x1,5	1/4	21	14	21	14	37	19
8	8	A711072-0817	14x1,5	14x1,5	3/8	24	17	24	17	37	22
10	10	A711072-1013	16x1,5	16x1,5	1/4	22	15	22	15	37	19
12	12	A711072-1217	18x1,5	18x1,5	3/8	24	17	24	17	37	22
12	12	A711072-1221	18x1,5	18x1,5	1/2	27	20	27	20	50	27
15	15	A711072-1521	22x1,5	22x1,5	1/2	28	21	28	21	50	27
18	18	A711072-1821	26x1,5	26x1,5	1/2	31	23,5	31	23,5	55	27
22	22	A711072-2226	30x2	30x2	3/4	35	27,5	35	27,5	55	36
22	22	A711072-2242	30x2	30x2	1"1/4	43	35,5	43	35,5	60	50
28	28	A711072-2833	36x2	36x2	1"	38	30,5	38	30,5	59,5	41
28	28	A711072-2842	36x2	36x2	1"1/4	43	35,5	43	35,5	60	50
35	35	A711072-3542	45x2	45x2	1"1/4	45	34,5	45	34,5	60	50
42	42	A711072-4248	52x2	52x2	1"1/2	51	40	51	40	66	55

711577

Przylączka trójkowa nastawna
z gw. JIS z o-ringiem DIN seria S
Branch (ADJ) tee male
DIN S series male JIS
with O.R. JIS 2351 ports




T	T1	KOD REFERENCE	F	F1	F2	B	B1	C	C1	D	CH
MM.	MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC	CIL. JIS						
6	6	A711577-0613	14x1,5	14x1,5	1/4	23	16	23	16	37	19
8	8	A711577-0813	16x1,5	16x1,5	1/4	24	17	24	17	37	19
10	10	A711577-1017	18x1,5	18x1,5	3/8	25	17,5	25	17,5	37	22
12	12	A711577-1217	20x1,5	20x1,5	3/8	29	21,5	29	21,5	40,5	22
14	14	A711577-1421	22x1,5	22x1,5	1/2	30	22	30	22	50	27
14	14	A711577-1426	22x1,5	22x1,5	3/4	33	25	33	25	49	36
16	16	A711577-1621	24x1,5	24x1,5	1/2	33	24,5	33	24,5	50	27
16	16	A711577-1626	24x1,5	24x1,5	3/4	35	26,5	35	26,5	55	36
20	20	A711577-2026	30x2	30x2	3/4	37	26,5	37	26,5	55	36
25	25	A711577-2526	36x2	36x2	3/4	44	32	44	32	58	36
25	25	A711577-2533	36x2	36x2	1"	42	30	42	30	59,5	41
30	30	A711577-3042	42x2	42x2	1"1/4	49	35,5	49	35,5	62	50
38	38	A711577-3848	52x2	52x2	1"1/2	57	41	57	41	66	55

T	T ₁	KOD REFERENCE	F	F ₁	F ₂	B	B ₁	C	C ₁	D	CH
MM.	MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC						
6	6	A711050-0610	12x1,5	12x1,5	10x1	19	12	19	12	32,5	14
8	8	A711050-0812	14x1,5	14x1,5	12x1,5	21	14	21	14	37	17
10	10	A711050-1014	16x1,5	16x1,5	14x1,5	22	15	22	15	37	19
12	12	A711050-1216	18x1,5	18x1,5	16x1,5	24	17	24	17	37	22
15	15	A711050-1518	22x1,5	22x1,5	18x1,5	28	21	28	21	50	24
18	18	A711050-1822	26x1,5	26x1,5	22x1,5	31	23,5	31	23,5	55	27
22	22	A711050-2226	30x2	30x2	26x1,5	35	27,5	35	27,5	55	36
28	28	A711050-2833	36x2	36x2	33x2	38	30,5	38	30,5	59,5	41
35	35	A711050-3542	45x2	45x2	42x2	45	34,5	45	34,5	62	50
42	42	A711050-4248	52x2	52x2	48x2	51	40	51	40	66	55
10	10	SA711050-1018	16x1,5	16x1,5	18x1,5	25	18	25	18	40	24
12	12	SA711050-1218	18x1,5	18x1,5	18x1,5	25	18	25	18	40	24
15	8	SA711050-150818	22x1,5	14x1,5	18x1,5	28	21	26	19	50	24

711050


Przylączka trójnikowa nastawna
z gw. metrycz. z o-ringiem
i pierścieniem DIN seria L
Branch (ADJ) tee male
DIN L series - male Metric
with O.R. and retaining ring
ISO 9974 ports



T	T ₁	KOD REFERENCE	F	F ₁	F ₂	B	B ₁	C	C ₁	D	CH
MM.	MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC						
6	6	A711555-0612	14x1,5	14x1,5	12x1,5	23	16	23	16	37	17
8	8	A711555-0814	16x1,5	16x1,5	14x1,5	24	17	24	17	37	19
10	10	A711555-1016	18x1,5	18x1,5	16x1,5	25	17,5	25	17,5	37	22
12	12	A711555-1218	20x1,5	20x1,5	18x1,5	29	21,5	29	21,5	40,5	24
14	14	A711555-1420	22x1,5	22x1,5	20x1,5	30	22	30	22	50	27
16	16	A711555-1622	24x1,5	24x1,5	22x1,5	33	24,5	33	24,5	50	27
20	20	A711555-2027	30x2	30x2	27x2	37	26,5	37	26,5	55	32
25	25	A711555-2533	36x2	36x2	33x2	42	30	42	30	59,5	41
30	30	A711555-3042	42x2	42x2	42x2	49	35,5	49	35,5	62	50
38	38	A711555-3848	52x2	52x2	48x2	57	41	57	41	66	55
8	16	SA711555-081622	16x1,5	24x1,5	22x1,5	31	24	33	24,5	50	27
8	16	SA711555-081626	16x1,5	24x1,5	26x1,5	33	26	35	26,5	51,5	36
8	8	SA711555-0818	16x1,5	16x1,5	18x1,5	29	22	29	22	40,5	24
16	6	SA711555-160618	24x1,5	14x1,5	18x1,5	33	24,5	31	24	48,5	24
16	8	SA711555-160818	24x1,5	16x1,5	18x1,5	33	24,5	31	24	48,5	24


711555

Przylączka trójnikowa nastawna
z gw. metrycz. z o-ringiem
i pierścieniem DIN seria S
Branch (ADJ) tee male
DIN S series - male Metric
with O.R. and retaining ring
ISO 9974 ports



711049


Przylączka trójkowa nastawna
z gw. metrycz. z o-ringiem
DIN seria L
Branch (ADJ) tee male
DIN L series male Metric
with O.R. ISO 6149 ports



T	T1	KOD REFERENCE	F	F1	F2	B	B1	C	C1	D	CH
MM.	MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC						
6	6	A711049-0610	12x1,5	12x1,5	10x1	19	12	19	12	32,5	14
8	8	A711049-0812	14x1,5	14x1,5	12x1,5	21	14	21	14	37	17
10	10	A711049-1014	16x1,5	16x1,5	14x1,5	22	15	22	15	37	19
12	12	A711049-1216	18x1,5	18x1,5	16x1,5	24	17	24	17	37	22
15	15	A711049-1518	22x1,5	22x1,5	18x1,5	28	21	28	21	50	24
18	18	A711049-1822	26x1,5	26x1,5	22x1,5	31	23,5	31	23,5	55	27
22	22	A711049-2226	30x2	30x2	26x1,5	35	27,5	35	27,5	55	36
28	28	A711049-2833	36x2	36x2	33x2	38	30,5	38	30,5	59,5	41
35	35	A711049-3542	45x2	45x2	42x2	45	34,5	45	34,5	62	50
42	42	A711049-4248	52x2	52x2	48x2	51	40	51	40	66	55
6	6	SA711049-0614	12x1,5	12x1,5	14x1,5	21	14	21	14	37	19
10	10	SA711049-1018	16x1,5	16x1,5	18x1,5	25	18	25	18	40	24
12	12	SA711049-1218	18x1,5	18x1,5	18x1,5	25	18	25	18	40	24
15	8	SA711049-150818	22x1,5	14x1,5	18x1,5	28	21	26	19	50	24

711544

Przylączka trójkowa nastawna
z gw. metrycz. z o-ringiem
DIN seria S
Branch (ADJ) tee male
DIN S series male Metric
with O.R. ISO 6149 ports




T	T1	KOD REFERENCE	F	F1	F2	B	B1	C	C1	D	CH
MM.	MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC						
6	6	A711544-0612	14x1,5	14x1,5	12x1,5	23	16	23	16	37	17
8	8	A711544-0814	16x1,5	16x1,5	14x1,5	24	17	24	17	37	19
10	10	A711544-1016	18x1,5	18x1,5	16x1,5	25	17,5	25	17,5	37	22
12	12	A711544-1218	20x1,5	20x1,5	18x1,5	29	21,5	29	21,5	40,5	24
14	14	A711544-1420	22x1,5	22x1,5	20x1,5	30	22	30	22	50	27
16	16	A711544-1622	24x1,5	24x1,5	22x1,5	33	24,5	33	24,5	50	27
20	20	A711544-2027	30x2	30x2	27x2	37	26,5	37	26,5	55	32
25	25	A711544-2533	36x2	36x2	33x2	42	30	42	30	59,5	41
30	30	A711544-3042	42x2	42x2	42x2	49	35,5	49	35,5	62	50
38	38	A711544-3848	52x2	52x2	48x2	57	41	57	41	66	55
8	16	SA711544-081622	16x1,5	24x1,5	22x1,5	31	24	33	24,5	50	27
8	8	SA711544-0818	16x1,5	16x1,5	18x1,5	29	22	29	22	40,5	24
16	6	SA711544-160618	24x1,5	14x1,5	18x1,5	33	24,5	31	24	48,5	24
16	8	SA711544-160818	24x1,5	16x1,5	18x1,5	33	24,5	31	24	48,5	24

T	KOD REFERENCE	F	B	B ₁	C	C ₁	C ₂	CH
MM.		METRYCZNY METRIC						
6	A712008-06	12x1,5	19	12	48	13	27	17
8	A712008-08	14x1,5	21	14	51	17	27	19
10	A712008-10	16x1,5	22	15	53	18	28	22
12	A712008-12	18x1,5	24	17	56	20	29	24
15	A712008-15	22x1,5	28	21	61	23	31	30
18	A712008-18	26x1,5	31	23,5	64	24	32,5	36
22	A712008-22	30x2	35	27,5	72	30	34,5	41
28	A712008-28	36x2	38	30,5	77	34	35,5	46
35	A712008-35	45x2	45	34,5	86	39	36,5	55
42	A712008-42	52x2	51	40	90	43	36	65

712008


Przyłączka trójnikowa
przegrodowa DIN seria L
*Bulkhead union tee male
DIN L series*



T	KOD REFERENCE	F	B	B ₁	C	C ₁	C ₂	CH
MM.		METRYCZNY METRIC						
6	A712503-06	14x1,5	23	16	53	17	29	19
8	A712503-08	16x1,5	24	17	54	18	29	22
10	A712503-10	18x1,5	25	17,5	57	20	29,5	24
12	A712503-12	20x1,5	29	21,5	59	21	30,5	27
14	A712503-14	22x1,5	30	22	63	23	32	30
16	A712503-16	24x1,5	33	24,5	64	24	31,5	32
20	A712503-20	30x2	37	26,5	74	30	33,5	41
25	A712503-25	36x2	42	30	81	34	35	46
30	A712503-30	42x2	49	35,5	90	39	37,5	50
38	A712503-38	52x2	57	41	96	43	37	65


712503

Przyłączka trójnikowa
przegrodowa DIN seria S
*Bulkhead union tee male
DIN S series*



713058


Przylączka trójnikowa EL
z nakrętką i stożkiem DIN seria L
Swivel run tee male - female
DIN L series



T	T1	KOD REFERENCE	F	F1	F2	B	B1	C	C1	D	CH
MM.	MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC						
6	6	A713058-06	12x1,5	12x1,5	12x1,5	19	12	19	12	25,5	17
8	8	A713058-08	14x1,5	14x1,5	14x1,5	21	14	21	14	27,5	17
10	10	A713058-10	16x1,5	16x1,5	16x1,5	22	15	22	15	29	19
12	12	A713058-12	18x1,5	18x1,5	18x1,5	24	17	24	17	30	22
15	15	A713058-15	22x1,5	22x1,5	22x1,5	28	21	28	21	34	27
18	18	A713058-18	26x1,5	26x1,5	26x1,5	31	23,5	31	23,5	37,5	32
22	22	A713058-22	30x2	30x2	30x2	35	27,5	35	27,5	40,5	36
28	28	A713058-28	36x2	36x2	36x2	38	30,5	38	30,5	42,5	41
35	35	A713058-35	45x2	45x2	45x2	45	34,5	45	34,5	52	50
42	42	A713058-42	52x2	52x2	52x2	51	40	51	40	59	60
12	15	SA713058-121215	18x1,5	22x1,5	18x1,5	27	20	28	21	34	22
18	18	SA713058-182218	26x1,5	26x1,5	30x2	33	25,5	33	25,5	43	36
18	22	SA713058-182222	26x1,5	30x2	30x2	33	25,5	35	27,5	43	36
28	15	SA713058-282815	36x2	22x1,5	36x2	38	30,5	36	29	46	41

713553

Przylączka trójnikowa EL
z nakrętką i stożkiem DIN seria S
Swivel run tee male - female
DIN S series




T	T1	KOD REFERENCE	F	F1	F2	B	B1	C	C1	D	CH
MM.	MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC						
6	6	A713553-06	14x1,5	14x1,5	14x1,5	23	16	23	16	27,5	17
8	8	A713553-08	16x1,5	16x1,5	16x1,5	24	17	24	17	28	19
10	10	A713553-10	18x1,5	18x1,5	18x1,5	26	18,5	26	18,5	30,5	22
12	12	A713553-12	20x1,5	20x1,5	20x1,5	29	21,5	29	21,5	33	24
14	14	A713553-14	22x1,5	22x1,5	22x1,5	30	22	30	22	37,5	27
16	16	A713553-16	24x1,5	24x1,5	24x1,5	33	24,5	33	24,5	37,5	30
20	20	A713553-20	30x2	30x2	30x2	37	26,5	37	26,5	46	36
25	25	A713553-25	36x2	36x2	36x2	42	30	42	30	50	46
30	30	A713553-30	42x2	42x2	42x2	49	35,5	49	35,5	54	50
38	38	A713553-38	52x2	52x2	52x2	57	41	57	41	64	60
6	12	SA713553-060612	14x1,5	20x1,5	14x1,5	29	22	29	21,5	33,5	17
12	6	SA713553-121206	20x1,5	14x1,5	20x1,5	29	21,5	25	18	37	24
16	6	SA713553-161606	24x1,5	14x1,5	24x1,5	33,5	25	31,5	24,5	43	30

T	T ₁	KOD REFERENCE	F	F ₁	F ₂	B	B ₁	C	C ₁	D	CH
MM.	MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC	UNF-UN						
6	6	A713003-0611	12x1,5	12x1,5	7/16-20	19	12	19	12	32,5	14
8	8	A713003-0814	14x1,5	14x1,5	9/16-18	21	14	21	14	37	19
10	10	A713003-1014	16x1,5	16x1,5	9/16-18	22	15	22	15	37	19
12	12	A713003-1219	18x1,5	18x1,5	3/4-16	24	17	24	17	40,5	22
15	15	A713003-1522	22x1,5	22x1,5	7/8-14	28	21	28	21	50	27
18	18	A713003-1827	26x1,5	26x1,5	1" 1/16-12	31	23,5	31	23,5	55	32
22	22	A713003-2227	30x2	30x2	1" 1/16-12	35	27,5	35	27,5	55	32
28	28	A713003-2833	36x2	36x2	1" 5/16-12	38	30,5	38	30,5	59,5	38
35	35	A713003-3541	45x2	45x2	1" 5/8-12	45	34,5	45	34,5	62	50
42	42	A713003-4248	52x2	52x2	1" 7/8-12	51	40	51	40	66	55
18	12	SA713003-181912	26x1,5	18x1,5	3/4-16	31	23,5	30	23	48	22

713003


Przylączka trójnikowa LE
nastawna z gw. SAE UNF
z o-ringiem DIN seria L
Run (ADJ) tee male
DIN L series male SAE UNF-UN
with O.R. ISO 11926 ports



T	T ₁	KOD REFERENCE	F	F ₁	F ₂	B	B ₁	C	C ₁	D	CH
MM.	MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC	UNF-UN						
6	6	A713508-0611	14x1,5	14x1,5	7/16-20	23	16	23	16	32,5	16
8	8	A713508-0814	16x1,5	16x1,5	9/16-18	24	17	24	17	37	19
10	10	A713508-1014	18x1,5	18x1,5	9/16-18	25	17,5	25	17,5	37	19
12	12	A713508-1219	20x1,5	20x1,5	3/4-16	29	21,5	29	21,5	40,5	24
14	14	A713508-1422	22x1,5	22x1,5	7/8-14	30	22	30	22	50	27
16	16	A713508-1622	24x1,5	24x1,5	7/8-14	33	24,5	33	24,5	50	27
20	20	A713508-2027	30x2	30x2	1" 1/16-12	37	26,5	37	26,5	55	35
25	25	A713508-2533	36x2	36x2	1" 5/16-12	42	30	42	30	59,5	41
30	30	A713508-3041	42x2	42x2	1" 5/8-12	49	35,5	49	35,5	62	50
38	38	A713508-3848	52x2	52x2	1" 7/8-12	57	41	57	41	66	55
20	20	SA713508-2022	30x2	30x2	7/8-14	37	26,5	37	26,5	51,5	27


713508

Przylączka trójnikowa LE
nastawna z gw. SAE UNF
z o-ringiem DIN seria S
Run (ADJ) tee male
DIN S series male SAE UNF-UN
with O.R. ISO 11926 ports



713025


Przylączka trójnikowa LE
nastawna z gw. BSPP z o-ringiem
i pierścieniem DIN seria L
Run (ADJ) tee male
DIN L series - male BSPP
with O.R. and retaining ring
ISO 1179 ports



T	T1	KOD REFERENCE	F	F1	F2	B	B1	C	C1	D	CH
MM.	MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC	GAS CIL. BSPP						
6	6	A713025-0610	12x1,5	12x1,5	1/8	19	12	19	12	32,5	14
8	8	A713025-0813	14x1,5	14x1,5	1/4	21	14	21	14	37	19
10	10	A713025-1013	16x1,5	16x1,5	1/4	22	15	22	15	37	19
12	12	A713025-1217	18x1,5	18x1,5	3/8	24	17	24	17	37	24
15	15	A713025-1521	22x1,5	22x1,5	1/2	28	21	28	21	50	27
18	18	A713025-1821	26x1,5	26x1,5	1/2	31	23,5	31	23,5	55	27
22	22	A713025-2226	30x2	30x2	3/4	35	27,5	35	27,5	55	36
28	28	A713025-2833	36x2	36x2	1"	38	30,5	38	30,5	59,5	41
35	35	A713025-3542	45x2	45x2	1 1/4"	45	34,5	45	34,5	62	50
42	42	A713025-4248	52x2	52x2	1 1/2"	51	40	51	40	66	60
6	6	SA713025-0613	12x1,5	12x1,5	1/4	21	14	21	14	37	19
6	8	SA713025-061308	12x1,5	14x1,5	1/4	21	14	21	14	37	19
8	8	SA713025-0817	14x1,5	14x1,5	3/8	23,5	16,5	23,5	16,5	37	24
8	12	SA713025-081712	14x1,5	18x1,5	3/8	24	17	25	18	37	24
8	8	SA713025-0821	14x1,5	14x1,5	1/2	26	19	26	19	50	27
12	12	SA713025-1213	18x1,5	18x1,5	1/4	24,5	17,5	24,5	17,5	35	19
12	8	SA713025-121308	18x1,5	14x1,5	1/4	25	18	24	17	34,5	19
12	15	SA713025-121715	18x1,5	22x1,5	3/8	27	20	28	21	46,5	24
12	12	SA713025-1221	18x1,5	18x1,5	1/2	26	19	26	19	50	27
12	8	SA713025-122108	18x1,5	14x1,5	1/2	27	20	26	19	50	27
12	15	SA713025-122115	18x1,5	22x1,5	1/2	28	21	28	21	50	27
15	15	SA713025-1526	22x1,5	22x1,5	3/4	33	26	33	26	51,5	36

713520

Przylączka trójnikowa LE
nastawna z gw. BSPP z o-ringiem
i pierścieniem DIN seria S
Run (ADJ) tee male
DIN S series - male BSPP
with O.R. and retaining ring
ISO 1179 ports




T	T1	KOD REFERENCE	F	F1	F2	B	B1	C	C1	D	CH
MM.	MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC	GAS CIL. BSPP						
6	6	A713520-0613	14x1,5	14x1,5	1/4	23	16	23	16	37	19
8	8	A713520-0813	16x1,5	16x1,5	1/4	24	17	24	17	37	19
10	10	A713520-1017	18x1,5	18x1,5	3/8	25	17,5	25	17,5	37	24
12	12	A713520-1217	20x1,5	20x1,5	3/8	29	21,5	29	21,5	40,5	24
14	14	A713520-1421	22x1,5	22x1,5	1/2	30	22	30	22	50	27
16	16	A713520-1621	24x1,5	24x1,5	1/2	33	24,5	33	24,5	50	27
20	20	A713520-2026	30x2	30x2	3/4	37	26,5	37	26,5	55	36
25	25	A713520-2533	36x2	36x2	1"	42	30	42	30	59,5	41
30	30	A713520-3042	42x2	42x2	1 1/4"	49	35,5	49	35,5	62	50
38	38	A713520-3848	52x2	52x2	1 1/2"	57	41	57	41	66	60
14	14	SA713520-1426	22x1,5	22x1,5	3/4	34	26	34	26	49	36
16	16	SA713520-1626	24x1,5	24x1,5	3/4	34	25,5	34	25,5	49	36
20	16	SA713520-202116	30x2	24x1,5	1/2	37	26,5	35	26,5	51	27
20	16	SA713520-202616	30x2	24x1,5	3/4	37	26,5	35	26,5	55	36
30	30	SA713520-3033	42x2	42x2	1"	49	35,5	49	35,5	60	41
38	30	SA713520-384230	52x2	42x2	1 1/4"	57	41	55	41,5	65	50

W przypadku, gdy szukany wymiar nie występuje w powyższej tabelce prosimy o kontakt, gdyż nie wszystkie produkowane pozycje zawarte są w katalogu.

T	T ₁	KOD REFERENCE	F	F ₁	F ₂	B	B ₁	C	C ₁	D	CH
MM.	MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC	CIL. JIS						
6	6	A713070-0610	12x1,5	12x1,5	1/8	19	12	19	12	32,5	14
6	6	A713070-0613	12x1,5	12x1,5	1/4	21	14	21	14	37	19
8	8	A713070-0813	14x1,5	14x1,5	1/4	21	14	21	14	37	19
8	8	A713070-0817	14x1,5	14x1,5	3/8	23,5	16,5	23,5	16,5	37	22
8	8	A713070-0821	14x1,5	14x1,5	1/2	26	19	26	19	50	27
10	10	A713070-1013	16x1,5	16x1,5	1/4	22	15	22	15	37	19
12	12	A713070-1213	18x1,5	18x1,5	1/4	24,5	17,5	24,5	17,5	35	19
12	12	A713070-1217	18x1,5	18x1,5	3/8	24	17	24	17	37	22
12	12	A713070-1221	18x1,5	18x1,5	1/2	26	19	26	19	50	27
15	15	A713070-1521	22x1,5	22x1,5	1/2	28	21	28	21	50	27
15	15	A713070-1526	22x1,5	22x1,5	3/4	33	25,5	33	25,5	51,5	36
18	18	A713070-1821	26x1,5	26x1,5	1/2	31	23,5	31	23,5	55	27
22	22	A713070-2226	30x2	30x2	3/4	35	27,5	35	27,5	55	36
28	28	A713070-2833	36x2	36x2	1"	38	30,5	38	30,5	59,5	41
35	35	A713070-3542	45x2	45x2	1"1/4	45	34,5	45	34,5	62	50
42	42	A713070-4248	52x2	52x2	1"1/2	51	40	51	40	66	55

713070


Przylączka trójkowa LE
nastawna z gw. JIS z o-ringiem
DIN seria L
Run (ADJ) tee male
DIN L series male JIS
with O.R. JIS 2351 ports



T	T ₁	KOD REFERENCE	F	F ₁	F ₂	B	B ₁	C	C ₁	D	CH
MM.	MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC	CIL. JIS						
6	6	A713575-0613	14x1,5	14x1,5	1/4	23	16	23	16	37	19
8	8	A713575-0813	16x1,5	16x1,5	1/4	24	17	24	17	37	19
10	10	A713575-1017	18x1,5	18x1,5	3/8	25	17,5	25	17,5	37	22
12	12	A713575-1217	20x1,5	20x1,5	3/8	29	21,5	29	21,5	40,5	22
14	14	A713575-1421	22x1,5	22x1,5	1/2	30	22	30	22	50	27
14	14	A713575-1426	22x1,5	22x1,5	3/4	34	26	34	26	49	36
16	16	A713575-1621	24x1,5	24x1,5	1/2	33	24,5	33	24,5	50	27
16	16	A713575-1626	24x1,5	24x1,5	3/4	34	25,5	34	25,5	49	36
20	20	A713575-2026	30x2	30x2	3/4	37	26,5	37	26,5	55	36
25	25	A713575-2533	36x2	36x2	1"	42	30	42	30	59,5	41
30	30	A713575-3033	42x2	42x2	1"	49	35,5	49	35,5	60	41
30	30	A713575-3042	42x2	42x2	1"1/4	49	35,5	49	35,5	62	50
38	38	A713575-3848	52x2	52x2	1"1/2	57	41	57	41	61	55


713575

Przylączka trójkowa LE
nastawna z gw. JIS z o-ringiem
DIN seria S
Run (ADJ) tee male
DIN S series male JIS
with O.R. JIS 2351 ports



713047


Przylączka trójnikowa LE
nastawna z gw. metrycz.
z o-ringiem i pierścieniem
DIN seria L
Run (ADJ) tee male
DIN L series - male Metric
with O.R. and retaining ring
ISO 9974 ports



T	T1	KOD REFERENCE	F	F1	F2	B	B1	C	C1	D	CH
MM.	MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC						
6	6	A713047-0610	12x1,5	12x1,5	10x1	19	12	19	12	32,5	14
8	8	A713047-0812	14x1,5	14x1,5	12x1,5	21	14	21	14	37	17
10	10	A713047-1014	16x1,5	16x1,5	14x1,5	22	15	22	15	37	19
12	12	A713047-1216	18x1,5	18x1,5	16x1,5	24	17	24	17	37	22
15	15	A713047-1518	22x1,5	22x1,5	18x1,5	28	21	28	21	50	24
18	18	A713047-1822	26x1,5	26x1,5	22x1,5	31	23,5	31	23,5	55	27
22	22	A713047-2226	30x2	30x2	26x1,5	35	27,5	35	27,5	55	36
22	22	A713047-2227	30x2	30x2	27x2	35	27,5	35	27,5	55	32
28	28	A713047-2833	36x2	36x2	33x2	38	30,5	38	30,5	59,5	41
35	35	A713047-3542	45x2	45x2	42x2	45	34,5	45	34,5	62	50
42	42	A713047-4248	52x2	52x2	48x2	51	40	51	40	66	55
8	8	SA713047-0816	14x1,5	14x1,5	16x1,5	24	17	24	17	37	22
10	15	SA713047-101815	16x1,5	22x1,5	18x1,5	27	20	28	21	50	24
12	12	SA713047-1218	18x1,5	18x1,5	18x1,5	27	20	27	20	40,5	24
12	8	SA713047-121808	18x1,5	14x1,5	18x1,5	27	20	26	19	50	24

713542

Przylączka trójnikowa LE
nastawna z gw. metrycz.
z o-ringiem i pierścieniem
DIN seria S
Run (ADJ) tee male
DIN S series - male Metric
with O.R. and retaining ring
ISO 9974 ports




T	T1	KOD REFERENCE	F	F1	F2	B	B1	C	C1	D	CH
MM.	MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC						
6	6	A713542-0612	14x1,5	14x1,5	12x1,5	23	16	23	16	37	17
8	8	A713542-0814	16x1,5	16x1,5	14x1,5	24	17	24	17	37	19
10	10	A713542-1016	18x1,5	18x1,5	16x1,5	25	17,5	25	17,5	37	22
12	12	A713542-1218	20x1,5	20x1,5	18x1,5	29	21,5	29	21,5	40,5	24
14	14	A713542-1420	22x1,5	22x1,5	20x1,5	30	22	30	22	50	27
16	16	A713542-1622	24x1,5	24x1,5	22x1,5	33	24,5	33	24,5	50	27
20	20	A713542-2027	30x2	30x2	27x2	37	26,5	37	26,5	55	32
25	25	A713542-2533	36x2	36x2	33x2	42	30	42	30	59,5	41
30	30	A713542-3042	42x2	42x2	42x2	49	35,5	49	35,5	62	50
38	38	A713542-3848	52x2	52x2	48x2	57	41	57	41	66	55

W przypadku, gdy szukany wymiar nie występuje w powyższej tabelce prosimy o kontakt, gdyż nie wszystkie produkowane pozycje zawarte są w katalogu.

T	T ₁	KOD REFERENCE	F	F ₁	F ₂	B	B ₁	C	C ₁	D	CH
MM.	MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC						
6	6	A713036-0610	12x1,5	12x1,5	10x1	19	12	19	12	32,5	14
8	8	A713036-0812	14x1,5	14x1,5	12x1,5	21	14	21	14	37	17
10	10	A713036-1014	16x1,5	16x1,5	14x1,5	22	15	22	15	37	19
12	12	A713036-1216	18x1,5	18x1,5	16x1,5	24	17	24	17	37	22
15	15	A713036-1518	22x1,5	22x1,5	18x1,5	28	21	28	21	50	24
18	18	A713036-1822	26x1,5	26x1,5	22x1,5	31	23,5	31	23,5	55	27
22	22	A713036-2227	30x2	30x2	27x2	35	27,5	35	27,5	55	32
28	28	A713036-2833	36x2	36x2	33x2	38	30,5	38	30,5	59,5	41
35	35	A713036-3542	45x2	45x2	42x2	45	34,5	45	34,5	62	50
42	42	A713036-4248	52x2	52x2	48x2	51	40	51	40	66	55
8	8	SA713036-0816	14x1,5	14x1,5	16x1,5	24	17	24	17	37	22
10	15	SA713036-101815	16x1,5	22x1,5	18x1,5	27	20	28	21	50	24
12	12	SA713036-1218	18x1,5	18x1,5	18x1,5	27	20	27	20	40,5	24
12	8	SA713036-121808	18x1,5	14x1,5	18x1,5	27	20	26	19	50	24

713036


Przylączka trójnikowa LE
nastawna z gw. metrycz.
z o-ringiem DIN seria L
Run (ADJ) tee male
DIN L series - male Metric
with O.R. ISO 6149 ports



T	T ₁	KOD REFERENCE	F	F ₁	F ₂	B	B ₁	C	C ₁	D	CH
MM.	MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC						
6	6	A713531-0612	14x1,5	14x1,5	12x1,5	23	16	23	16	37	17
8	8	A713531-0814	16x1,5	16x1,5	14x1,5	24	17	24	17	37	19
10	10	A713531-1016	18x1,5	18x1,5	16x1,5	25	17,5	25	17,5	37	22
12	12	A713531-1218	20x1,5	20x1,5	18x1,5	29	21,5	29	21,5	40,5	24
14	14	A713531-1420	22x1,5	22x1,5	20x1,5	30	22	30	22	50	27
16	16	A713531-1622	24x1,5	24x1,5	22x1,5	33	24,5	33	24,5	50	27
20	20	A713531-2027	30x2	30x2	27x2	37	26,5	37	26,5	55	32
25	25	A713531-2533	36x2	36x2	33x2	42	30	42	30	59,5	41
30	30	A713531-3042	42x2	42x2	42x2	49	35,5	49	35,5	62	50
38	38	A713531-3848	52x2	52x2	48x2	57	41	57	41	66	55


713531

Przylączka trójnikowa LE
nastawna z gw. metrycz.
z o-ringiem DIN seria S
Run (ADJ) tee male
DIN S series - male Metric
with O.R. ISO 6149 ports



714001


Przylączka trójnikowa LSV
przegrodowa DIN seria L
Bulkhead run tee male
DIN L series



T	KOD REFERENCE	F	B	B ₁	C	C ₁	C ₂	CH
MM.		METRYCZNY METRIC						
6	A714001-06	12x1,5	19	12	48	14	27	17
8	A714001-08	14x1,5	21	14	51	17	27	19
10	A714001-10	16x1,5	22	15	53	18	28	22
12	A714001-12	18x1,5	24	17	56	20	29	24
15	A714001-15	22x1,5	28	21	61	23	31	30
18	A714001-18	26x1,5	31	23,5	64	24	32,5	36
22	A714001-22	30x2	35	27,5	72	30	34,5	41
28	A714001-28	36x2	38	30,5	77	34	35,5	46
35	A714001-35	45x2	45	34,5	86	39	36,5	55
42	A714001-42	52x2	51	40	90	43	36	65

714506

Przylączka trójnikowa LSV
przegrodowa DIN seria S
Bulkhead run tee male
DIN S series




T	KOD REFERENCE	F	B	B ₁	C	C ₁	C ₂	CH
MM.		METRYCZNY METRIC						
6	A714506-06	14x1,5	23	16	53	17	29	19
8	A714506-08	16x1,5	24	17	54	18	29	22
10	A714506-10	18x1,5	25	17,5	57	20	29,5	24
12	A714506-12	20x1,5	29	21,5	59	21	30,5	27
14	A714506-14	22x1,5	30	22	63	23	32	30
16	A714506-16	24x1,5	33	24,5	64	24	31,5	32
20	A714506-20	30x2	37	26,5	74	30	33,5	41
25	A714506-25	36x2	42	30	81	34	35	46
30	A714506-30	42x2	49	35,5	90	39	37,5	50
38	A714506-38	52x2	57	41	96	43	37	65

T	KOD REFERENCE	F	B	B₁
MM.		METRYCZNY METRIC		
6	A715003-06	12x1,5	19	12
8	A715003-08	14x1,5	21	14
10	A715003-10	16x1,5	22	15
12	A715003-12	18x1,5	24	17
15	A715003-15	22x1,5	28	21
18	A715003-18	26x1,5	31	23,5
22	A715003-22	30x2	35	27,5
28	A715003-28	36x2	38	30,5
35	A715003-35	45x2	45	34,5
42	A715003-42	52x2	51	40

715003


Przylączka krzyżowa
DIN seria L
*Union cross male
DIN L series*



T	KOD REFERENCE	F	B	B₁
MM.		METRYCZNY METRIC		
6	A715508-06	14x1,5	23	16
8	A715508-08	16x1,5	24	17
10	A715508-10	18x1,5	25	17,5
12	A715508-12	20x1,5	29	21,5
14	A715508-14	22x1,5	30	22
16	A715508-16	24x1,5	33	24,5
20	A715508-20	30x2	37	26,5
25	A715508-25	36x2	42	30
30	A715508-30	42x2	49	35,5
38	A715508-38	52x2	57	41


715508

Przylączka krzyżowa
DIN seria S
*Union cross male
DIN S series*




711137

Przylączka trójnikowa typu banjo DIN seria L z gw. zew. BSPP z pierścien. uszczelniają. Branch (ADJ) tee DIN L series male BSPP with sealing ring ISO 1179 ports




701632

Przylączka trójnikowa typu banjo DIN seria S z gw. zew. BSPP z pierścien. uszczelniają. Branch (ADJ) tee DIN S series male BSPP with sealing ring ISO 1179 ports



701126

Przylączka trójnikowa typu banjo DIN seria LL z gw. zew. BSPP z pierścien. uszczelniają. Branch (ADJ) tee DIN LL series male BSPP with sealing ring ISO 1179 ports



T	KOD REFERENCE	F	F ₁
MM.		METRYCZNY METRIC	BSPP
6	A711137/0610	12x1,5	1/8
8	A711137/0813	14x1,5	1/4
10	A711137/1013	16x1,5	1/4
12	A711137/1217	18x1,5	3/8
15	A711137/1521	22x1,5	1/2
18	A711137/1821	26x1,5	1/2
22	A711137/2226	30x2	3/4
28	A711137/2833	36x2	1
35	A711137/3542	45x2	1"1/4
42	A711137/4248	52x2	1"1/2


T	KOD REFERENCE	F	F ₁
MM.		METRYCZNY METRIC	BSPP
6	A701632/0613	14x1,5	1/4
8	A701632/0813	16x1,5	1/4
10	A701632/1017	18x1,5	3/8
12	A701632/1217	20x1,5	3/8
14	A701632/1421	20x1,5	1/2
16	A701632/1621	24x1,5	1/2
20	A701632/2026	30x2	3/4
25	A701632/2533	36x2	1
30	A701632/3042	42x2	1"1/4
38	A701632/3848	52x2	1"1/2

T	KOD REFERENCE	F	F ₁
MM.		METRYCZNY METRIC	BSPP
6	A701126/0610	10x1	1/8
8	A701126/0810	12x1	1/8

T	KOD REFERENCE	F	F₁
MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC
6	A711159/0610	12x1,5	M10x1
8	A711159/0812	14x1,5	M12x1,5
10	A711159/1014	16x1,5	M14x1,5
12	A711159/1216	18x1,5	M16x1,5
15	A711159/1518	22x1,5	M18x1,5
18	A711159/1822	26x1,5	M22x1,5
22	A711159/2226	30x2	M26x1,5
28	A711159/2833	36x2	M33x2
35	A711159/3542	45x2	M42x2
42	A711159/4248	52x2	M48x2

711159


Przyłączka trójn. typu banjo
DIN seria L z gw. metrycz.
z pierścien. uszczelniającym
*Branch (ADJ) tee DIN L series
male METRIC with sealing ring
ISO 9974 ports*



T	KOD REFERENCE	F	F₁
MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC
6	A711654/0612	14x1,5	M12x1,5
8	A711654/0814	16x1,5	M14x1,5
10	A711654/1016	18x1,5	M16x1,5
12	A711654/1218	20x1,5	M18x1,5
14	A711654/1420	20x1,5	M20x1,5
16	A711654/1622	24x1,5	M22x1,5
20	A711654/2027	30x2	M27x2
25	A711654/2533	36x2	M33x2
30	A711654/3042	42x2	M42x2
38	A711654/3848	52x2	M48x2

711654


Przyłączka trójn. typu banjo
DIN seria S z gw. metrycz.
z pierścien. uszczelniającym
*Branch (ADJ) tee DIN S series
male METRIC with sealing ring
ISO 9974 ports*



T	KOD REFERENCE	F	F₁
MM.		METRYCZNY METRIC	METRYCZNY METRIC
6	A711148/0610	10x1	M10x1
8	A711148/0810	12x1	M10x1


711148

Przyłączka trójn. typu banjo DIN
seria LL z gw. metrycz.
z pierścien. uszczelniającym
*Branch (ADJ) tee DIN LL series
male METRIC with sealing ring
ISO 9974 ports*



402196 402206 402701

Złącze kołnierzowe proste
DIN seria L/S - SAE 3000/6000 PSI
Straight male
DIN L/S series - SAE 3000/6000
PSI flange




SERIA	DN		T	KOD REFERENCE	F	A	B	C	I	I ₁	L
	ROZMIAR	SERIA	MM.		METRYCZNY METRIC						
STANDARDOWE CIŚNIENIE - STANDARD PRESSURE	1/2	WERSJA LEKKA (L) LIGHT	12	A402196-1212	18x1,5	38,10	17,48	9	14	41	34
	1/2		15	A402196-1215	22x1,5	38,10	17,48	9	14	44	37
	3/4		18	A402196-1918	26x1,5	47,63	22,23	11	15	49	41,5
	3/4		22	A402196-1922	30x2	47,63	22,23	11	15	50	42,5
	1"		28	A402196-2528	36x2	52,37	26,19	11	17	52	44,5
	1"1/4		35	A402196-3235	45x2	58,72	30,19	11,5	21	58	47,5
	1"1/2		42	A402196-3842	52x2	69,85	35,71	13,5	24	67	56
STANDARDOWE CIŚNIENIE - STANDARD PRESSURE	1/2	WERSJA CIĘŻKA (S) HEAVY	14	A402206-1214	22x1,5	38,10	17,48	9	14	44	36
	1/2		16	A402206-1216	24x1,5	38,10	17,48	9	14	46	37,5
	3/4		20	A402206-1920	30x2	47,63	22,23	11	15	50	39,5
	3/4		25	A402206-1925	36x2	47,63	22,23	11	15	50	38
	1"		25	A402206-2525	36x2	52,37	26,19	11	17	52	40
	1"		30	A402206-2530	42x2	52,37	26,19	11	17	54	40,5
	1"1/4		30	A402206-3230	42x2	58,72	30,19	11,5	21	58	44,5
	1"1/4		38	A402206-3238	52x2	58,72	30,19	11,5	21	61	45
	1"1/2		38	A402206-3838	52x2	69,85	35,71	13,5	24	67	51
WYSOKIE CIŚNIENIE - HIGH PRESSURE	1/2	WERSJA CIĘŻKA (S) HEAVY	14	A402701-1214	22x1,5	40,49	18,24	9	15	45	37
	1/2		16	A402701-1216	24x1,5	40,49	18,24	9	15	47	38,5
	3/4		20	A402701-1920	30x2	50,80	23,80	11	17	52	41,5
	3/4		25	A402701-1925	36x2	50,80	23,80	11	17	52	40
	1"		25	A402701-2525	36x2	57,15	27,76	13	21	59	47
	1"		30	A402701-2530	42x2	57,15	27,76	13	21	61	47,5
	1"1/4		30	A402701-3230	42x2	66,68	31,75	15	24	66	52,5
	1"1/4		38	A402701-3238	52x2	66,68	31,75	15	24	69	53
	1"1/2		38	A402701-3838	52x2	79,38	36,50	17	27	73	57

SERIA	DN	T	KOD REFERENCE	F	A	B	C	I	I ₁	L	
	ROZMIAR	SERIA		MM.	METRYCZNY METRIC						
STANDARDOWE CIŚNIENIE - STANDARD PRESSURE	1/2	WERSJA LEKKA (L) LIGHT	12	A407222-1212	18x1,5	38,10	17,48	9	17	40	33
	1/2		15	A407222-1215	22x1,5	38,10	17,48	9	17	40	33
	3/4		18	A407222-1918	26x1,5	47,63	22,23	11	20	45	37,5
	3/4		22	A407222-1922	30x2	47,63	22,23	11	25	46	38,5
	1"		28	A407222-2528	36x2	52,37	26,19	11	25	50	42,5
	1"1/4		35	A407222-3235	45x2	58,72	30,18	11,5	31	56	45,5
	1"1/2		42	A407222-3842	52x2	69,85	35,71	13,5	37	65	54
	1/2		WERSJA CIĘŻKA (S) HEAVY	14	A407233-1214	22x1,5	38,10	17,48	9	17	40
	1/2	16		A407233-1216	24x1,5	38,10	17,48	9	20	42	33,5
	3/4	20		A407233-1920	30x2	47,63	22,23	11	25	48	37,5
	3/4	25		A407233-1925	36x2	47,63	22,23	11	27	50	38
	1"	25		A407233-2525	36x2	52,37	26,19	11	31	54	42
	1"	30		A407233-2530	42x2	52,37	26,19	11	31	54	40,5
	1"1/4	30		A407233-3230	42x2	58,72	30,18	11,5	31	56	42,5
1"1/4	38	A407233-3238		52x2	58,72	30,18	11,5	37	61	45	
1"1/2	38	A407233-3838	52x2	69,85	35,71	13,5	37	65	49		
WYSOKIE CIŚNIENIE - HIGH PRESSURE	1/2	WERSJA CIĘŻKA (S) HEAVY	14	A407738-1214	22x1,5	40,49	18,24	9	17	42	34
	1/2		16	A407738-1216	24x1,5	40,49	18,24	9	20	43	34,5
	3/4		20	A407738-1920	30x2	50,80	23,80	11	25	50	39,5
	3/4		25	A407738-1925	36x2	50,80	23,80	11	27	52	40
	1"		25	A407738-2525	36x2	57,15	27,76	13	31	58	46
	1"		30	A407738-2530	42x2	57,15	27,76	13	31	58	44,5
	1"1/4		30	A407738-3230	42x2	66,68	31,75	15	31	63	49,5
	1"1/4		38	A407738-3238	52x2	66,68	31,75	15	37	63	47
	1"1/2		38	A407738-3838	52x2	79,38	36,50	17	37	70	54



407222
407233
407738

Złącze kołnierzowe kątowe 90°
DIN seria L/S - SAE 3000/6000 PSI
90° male
DIN L/S series - SAE 3000/6000
PSI flange



405045 405056 405551

Złącze kołnierzowe kątowe 45°
DIN seria L/S - SAE 3000/6000 PSI
45° (ADJ) male
DIN L/S series - SAE 3000/6000
PSI flange





SERIA	DN T		KOD REFERENCE	F METRYCZNY METRIC	A	B	I	I ₁	L	
	ROZMIAR	SERIA								MM.
STANDARDOWE CIŚNIENIE - STANDARD PRESSURE	1/2	WERSJA LEKKA (L) LIGHT	12	A405045-1212	18x1,5	38,10	17,48	37	26	19
	1/2		15	A405045-1215	22x1,5	38,10	17,48	37	28	21
	3/4		18	A405045-1918	26x1,5	47,63	22,23	42	34	26,5
	3/4		22	A405045-1922	30x2	47,63	22,23	42	34	26,5
	1"		28	A405045-2528	36x2	52,37	26,19	42	37	29,5
	1"1/4		35	A405045-3235	45x2	58,72	30,18	42	39	28,5
	1"1/2		42	A405045-3842	52x2	69,85	35,71	50	45	34
	1/2	WERSJA CIĘŻKA (S) HEAVY	14	A405056-1214	22x1,5	38,10	17,48	37	28	20
	1/2		16	A405056-1216	24x1,5	38,10	17,48	37	28	19,5
	3/4		20	A405056-1920	30x2	47,63	22,23	42	34	23,5
	3/4		25	A405056-1925	36x2	47,63	22,23	42	34	22
	1"		25	A405056-2525	36x2	52,37	26,19	42	37	25
	1"		30	A405056-2530	42x2	52,37	26,19	42	38	24,5
	1"1/4		30	A405056-3230	42x2	58,72	30,18	42	39	25,5
1"1/2	38		A405056-3838	52x2	69,85	35,71	50	45	29	
WYSOKIE CIŚNIENIE - HIGH PRESSURE	1/2	WERSJA CIĘŻKA (S) HEAVY	14	A405551-1214	22x1,5	40,49	18,24	38	28	20
	1/2		16	A405551-1216	24x1,5	40,49	18,24	38	28	19,5
	3/4		20	A405551-1920	30x2	50,80	23,80	44	36	25,5
	3/4		25	A405551-1925	36x2	50,80	23,80	44	36	24
	1"		25	A405551-2525	36x2	57,15	27,76	53	38	26
	1"		30	A405551-2530	42x2	57,15	27,76	60	40	26,5
	1"1/4		30	A405551-3230	42x2	66,68	31,75	60	41	27,5
	1"1/2		38	A405551-3838	52x2	79,38	36,50	70	45	29

SERIA	DN	T	KOD REFERENCE	F	A	B	I	I ₁	L
	ROZMIAR	SERIA		METRYCZNY METRIC					
STANDARDOWE CIŚNIENIE - STANDARD PRESSURE	1/2	WERSJA LEKKA (L) LIGHT	A407244-1212	18x1,5	38,10	17,48	42	48	41
	1/2		A407244-1215	22x1,5	38,10	17,48	42	48	41
	3/4		A407244-1918	26x1,5	47,63	22,23	52	58	50,5
	3/4		A407244-1922	30x2	47,63	22,23	52	58	50,5
	1"		A407244-2528	36x2	52,37	26,19	54	62	54,5
	1"1/4		A407244-3235	45x2	58,72	30,18	54	66	55,5
	1"1/2		A407244-3842	52x2	69,85	35,71	61	76	65
	1/2	WERSJA CIĘŻKA (S) HEAVY	A407255-1214	22x1,5	38,10	17,48	42	48	40
	1/2		A407255-1216	24x1,5	38,10	17,48	42	48	39,5
	3/4		A407255-1920	30x2	47,63	22,23	52	58	47,5
	3/4		A407255-1925	36x2	47,63	22,23	52	58	46
	1"		A407255-2525	36x2	52,37	26,19	54	62	50
	1"		A407255-2530	42x2	52,37	26,19	54	66	52,5
	1"1/4		A407255-3230	42x2	58,72	30,18	54	66	52,5
	1"1/2		A407255-3838	52x2	69,85	35,71	61	76	60
WYSOKIE CIŚNIENIE - HIGH PRESSURE	1/2	WERSJA CIĘŻKA (S) HEAVY	A407750-1214	22x1,5	40,49	18,24	43	48	40
	1/2		A407750-1216	24x1,5	40,49	18,24	43	48	39,5
	3/4		A407750-1920	30x2	50,80	23,80	54	60	49,5
	3/4		A407750-1925	36x2	50,80	23,80	54	62	50
	1"		A407750-2525	36x2	57,15	27,76	65	65	53
	1"		A407750-2530	42x2	57,15	27,76	70	73	59,5
	1"1/4		A407750-3230	42x2	66,68	31,75	70	75	61,5
	1"1/2		A407750-3838	52x2	79,38	36,50	80	85	69


407244
407255
407750

Złącze kołnierzowe kątowe 90°
DIN seria L/S - SAE 3000/6000 PSI
90° (ADJ) male
DIN L/S series - SAE 3000/6000
PSI flange




411040 411051 411556

Złącze kołnierzowe typu T
DIN seria L/S - SAE 3000/6000 PSI
Branch (ADJ) tee male
DIN L/S series - SAE 3000/6000
PSI flange





SERIA	DN		T	KOD REFERENCE	F	A	B	I	I ₁	L
	ROZMIAR	SERIA	MM.		METRYCZNY METRIC					
STANDARDOWE CIŚNIENIE - STANDARD PRESSURE	1/2	WERSJA LEKKA (L) LIGHT	12	A411040-1212	18x1,5	38,10	17,48	42,00	48	41
	1/2		12	A411040-1215	18x1,5	38,10	17,48	42,00	48	41
	3/4		18	A411040-1918	26x1,5	47,63	22,23	52,00	58	50,5
	3/4		22	A411040-1922	30x2	47,63	22,23	52,00	58	50,5
	1"		28	A411040-2528	36x2	52,37	26,19	54,00	62	54,5
	1"1/4		35	A411040-3235	45x2	58,72	30,18	54,00	66	55,5
	1"1/2		42	A411040-3842	52x2	69,85	35,71	61,00	76	65
	1/2	WERSJA CIĘŻKA (S) HEAVY	14	A411051-1214	22x1,5	38,10	17,48	42	48	40
	1/2		16	A411051-1216	24x1,5	38,10	17,48	42	48	39,5
3/4	20		A411051-1920	30x2	47,63	22,23	52	58	47,5	
3/4	25		A411051-1925	36x2	47,63	22,23	52	58	46	
1"	25		A411051-2525	36x2	52,37	26,19	54	62	50	
1"	30		A411051-2530	42x2	52,37	26,19	54	66	52,5	
1"1/4	30		A411051-3230	42x2	58,72	30,19	54	66	52,5	
1"1/2	38	A411051-3838	52x2	69,85	35,71	61	76	60		
WYSOKIE CIŚNIENIE - HIGH PRESSURE	1/2	WERSJA CIĘŻKA (S) HEAVY	14	A411556-1214	22x1,5	40,49	18,24	43	48	40
	1/2		16	A411556-1216	24x1,5	40,49	18,24	43	48	39,5
	3/4		20	A411556-1920	30x2	50,80	23,80	54	60	49,5
	3/4		25	A411556-1925	36x2	50,80	23,80	54	62	50
	1"		25	A411556-2525	36x2	57,15	27,76	65	65	53
	1"		30	A411556-2530	42x2	57,15	27,76	70	73	59,5
	1"1/4		30	A411556-3230	42x2	66,68	31,75	70	75	61,5
	1"1/2		38	A411556-3838	52x2	79,38	36,50	80	85	69



SERIA	DN	T	KOD REFERENCE	F	A	B	I	I ₁	L
	ROZMIAR	SERIA		METRYCZNY METRIC					
STANDARDOWE CIŚNIENIE - STANDARD PRESSURE	1/2	WERSJA LEKKA (L) LIGHT	A413042-1212	18x1,5	38,10	17,48	42	48	41
	1/2		A413042-1215	18x1,5	38,10	17,48	42	48	41
	3/4		A413042-1918	26x1,5	47,63	22,23	52	58	50,5
	3/4		A413042-1922	30x2	47,63	22,23	52	58	50,5
	1"		A413042-2528	36x2	52,37	26,19	54	62	54,5
	1"1/4		A413042-3235	45x2	58,72	30,18	54	66	55,5
	1"1/2		A413042-3842	52x2	69,85	35,71	61	76	65
	1/2	WERSJA CIĘŻKA (S) HEAVY	A413053-1214	22x1,5	38,10	17,48	42	48	40
	1/2		A413053-1216	24x1,5	38,10	17,48	42	48	39,5
	3/4		A413053-1920	30x2	47,63	22,23	52	58	47,5
	3/4		A413053-1925	36x2	47,63	22,23	52	58	46
	1"		A413053-2525	36x2	52,37	26,19	54	62	50
	1"		A413053-2530	42x2	52,37	26,19	54	66	52,5
	1"1/4		A413053-3230	42x2	58,72	30,18	54	66	52,5
	1"1/2		A413053-3838	52x2	69,85	35,71	61	76	60
WYSOKIE CIŚNIENIE - HIGH PRESSURE	1/2	WERSJA CIĘŻKA (S) HEAVY	A413558-1214	22x1,5	40,49	18,24	43	48	40
	1/2		A413558-1216	24x1,5	40,49	18,24	43	48	39,5
	3/4		A413558-1920	30x2	50,80	23,80	54	60	49,5
	3/4		A413558-1925	36x2	50,80	23,80	54	62	50
	1"		A413558-2525	36x2	57,15	27,76	65	65	53
	1"		A413558-2530	42x2	57,15	27,76	70	73	59,5
	1"1/4		A413558-3230	42x2	66,68	31,75	70	75	61,5
	1"1/2		A413558-3838	52x2	79,38	36,50	80	85	69


413042
413053
413558

Złącze kołnierzowe trójnikowe
typu L DIN seria L/S - SAE
3000/6000 PSI
Run (ADJ) tee male
DIN L/S series - SAE 3000/6000
PSI flange



402217


Złącze flanszowe typ metryczny
4 otworowy - DIN seria L
Straight male
DIN L series - 4 Bolts
metric flange



DN	T	KOD REFERENCE	F	A	C	I	I ₁	L
ROZMIAR	MM.		METRYCZNY METRIC					
12	12	A402217-1212	18x1,5	30	7	9	35	28
12	15	A402217-1215	22x1,5	30	7	9	35	28
15	12	A402217-1512	18x1,5	35	7	10	36	29
15	15	A402217-1515	22x1,5	35	7	10	38	31
20	18	A402217-2018	26x1,5	40	7	12	42	34,5
20	22	A402217-2022	30x2	40	7	12	44	36,5
26	28	A402217-2628	36x2	55	9	16	48	40,5
26	35	A402217-2635	45x2	55	9	16	50	39,5

402228

Złącze flanszowe typ metryczny
4 otworowy - DIN seria S
Straight male
DIN S series - 4 Bolts
metric flange




DN	T	KOD REFERENCE	F	A	C	I	I ₁	L
ROZMIAR	MM.		METRYCZNY METRIC					
12	12	A402228-1212	20x1,5	30	7	9	35	27,5
12	14	A402228-1214	22x1,5	30	7	9	35	27
15	14	A402228-1514	22x1,5	35	7	10	38	30
15	16	A402228-1516	24x1,5	35	7	10	38	29,5
20	20	A402228-2020	30x2	40	7	12	44	33,5
20	25	A402228-2025	36x2	40	7	12	44	32
26	25	A402228-2625	36x2	55	9	16	48	36
26	30	A402228-2630	42x2	55	9	16	50	36,5

DN	T	KOD REFERENCE	F	A	C	I	I ₁	L
ROZMIAR	MM.		METRYCZNY METRIC					
12	12	A407266-1212	18x1,5	30	7	17	30	23
12	15	A407266-1215	22x1,5	30	7	17	32	25
15	12	A407266-1512	18x1,5	35	7	17	32	25
15	15	A407266-1515	22x1,5	35	7	17	34	27
20	18	A407266-2018	26x1,5	40	7	20	38	30,5
20	22	A407266-2022	30x2	40	7	25	40	32,5
26	28	A407266-2628	36x2	55	9	25	44	36,5
26	35	A407266-2635	45x2	55	9	31	46	35,5

407266


Złącze flanszowe kątowe typ
metryczny 3 otworowy -
DIN seria L
90° male
DIN L series - 3 Bolts
metric flange



DN	T	KOD REFERENCE	F	A	C	I	I ₁	L
ROZMIAR	MM.		METRYCZNY METRIC					
12	12	A407277-1212	20x1,5	30	7	17	30	22,5
12	14	A407277-1214	22x1,5	30	7	17	32	24,5
15	14	A407277-1514	22x1,5	35	7	17	34	26
15	16	A407277-1516	24x1,5	35	7	18	34	25,5
20	20	A407277-2020	30x2	40	7	25	40	29,5
20	25	A407277-2025	36x2	40	7	25	44	32
26	25	A407277-2625	36x2	55	9	25	45	33
26	30	A407277-2630	42x2	55	9	31	46	33,5


407277

Złącze flanszowe kątowe typ
metryczny 3 otworowy -
DIN seria S
90° male
DIN S series - 3 Bolts
metric flange



407288


Złącze flanszowe kątowe typ
metryczny 4 otworowy -
DIN seria L
90° male
DIN L series - 4 Bolts
metric flange



DN	T	KOD REFERENCE	F	A	C	I	I ₁	L
ROZMIAR	MM.		METRYCZNY METRIC					
12	12	A407288-1212	18x1,5	30	7	17	34	27
12	15	A407288-1215	22x1,5	30	7	17	36	29
15	12	A407288-1512	18x1,5	35	7	17	36	29
15	15	A407288-1515	22x1,5	35	7	17	39	32
20	18	A407288-2018	26x1,5	40	7	20	42	34,5
20	22	A407288-2022	30x2	40	7	25	44	36,5
26	28	A407288-2628	36x2	55	9	25	52	44,5
26	35	A407288-2635	45x2	55	9	31	53	42,5

407299

Złącze flanszowe kątowe typ
metryczny 4 otworowy -
DIN seria S
90° male
DIN S series - 4 Bolts
metric flange




DN	T	KOD REFERENCE	F	A	C	I	I ₁	L
ROZMIAR	MM.		METRYCZNY METRIC					
12	12	A407299-1212	20x1,5	30	7	17	36	28,5
12	14	A407299-1214	22x1,5	30	7	17	38	30
15	14	A407299-1514	22x1,5	35	7	17	40	32
15	16	A407299-1516	24x1,5	35	7	17	40	31,5
20	20	A407299-2020	30x2	40	7	23	44	33,5
20	25	A407299-2025	36x2	40	7	25	45	33
26	25	A407299-2625	36x2	55	9	25	52	40
26	30	A407299-2630	42x2	55	9	31	52	38,5

DN	KOD REFERENCE	A	B	C	I	T
ROZMIAR						
1/2	A401007-12	38,10	17,48	9	13	19
3/4	A401007-19	47,63	22,23	11	14	22
1"	A401007-25	52,37	26,19	11	16	24
1"1/4	A401007-32	58,72	30,18	11,5	14	22
1"1/2	A401007-38	69,85	35,71	13,5	16	25
2"	A401007-51	77,77	42,88	13,5	16	26
2"1/2	A401007-63	88,90	50,80	13,5	19	38
3"	A401007-76	106,40	61,93	17	22	41

401007


Kołnierz dzielony SAE 3000 PSI
SAE 3000 PSI split flange



DN	KOD REFERENCE	A	B	C	I	T
ROZMIAR						
1/2	A401502-12	40,49	18,24	9	16	22
3/4	A401502-19	50,80	23,80	11	19	28
1"	A401502-25	57,15	27,76	13	24	33
1"1/4	A401502-32	66,68	31,75	15	27	38
1"1/2	A401502-38	79,38	36,50	17	30	43
2"	A401502-51	96,82	44,45	21	37	53


401502

Kołnierz dzielony SAE 6000 PSI
SAE 6000 PSI split flange



401018


Kołnierz SAE 3000 PSI
SAE 3000 PSI flange



DN	KOD REFERENCE	A	B	C	I	T
ROZMIAR						
1/2	A401018-12	38,10	17,48	9	13	19
3/4	A401018-19	47,63	22,23	11	14	22
1"	A401018-25	52,37	26,19	11	16	24
1"1/4	A401018-32	58,72	30,18	11,5	14	22
1"1/2	A401018-38	69,85	35,71	13,5	16	25
2"	A401018-51	77,77	42,88	13,5	16	26
2"1/2	A401018-63	88,90	50,80	13,5	19	38
3"	A401018-76	106,40	61,93	17	22	41

401513


Kołnierz SAE 6000 PSI
SAE 6000 PSI flange



DN	KOD REFERENCE	A	B	C	I	T
ROZMIAR						
1/2	A401513-12	40,49	18,24	9	16	22
3/4	A401513-19	50,80	23,80	11	19	28
1"	A401513-25	57,15	27,76	13	24	33
1"1/4	A401513-32	66,68	31,75	15	27	38
1"1/2	A401513-38	79,38	36,50	17	30	43
2"	A401513-51	96,82	44,45	21	37	53

CZĘŚĆ 2 / PART 2

KORKI
PLUGS



93 **301010**

Korek - gwint BSPP
BSPP ext. hex plug



93 **301021**

Korek - gwint metryczny
Metric ext. hex plug



93 **301043**

Korek z wew. sześciokątem
- gwint BSPP
BSPP int. hex plug



94 **301054**

Korek z wew. sześciokątem
- gwint metryczny
Metric int. hex plug



94 **301065**

Korek z wew. sześciokątem
- gwint BSPT
BSPT taper int. hex plug
ISO 7 ports



94 **301076**

Korek z wew. sześciokątem
- gwint metryczny stożkowy
Metric taper int. hex plug



95 **301009**

Korek - gwint UNF z o-ringiem
SAE UNF-UN ext. hex plug
with O.R. ISO 11926 ports



95 **301263**

Korek - gwint BSPP z o-ringiem
oraz pierścieniem uszczelniającym
BSPP ext. hex plug with O.R.
and retaining ring ISO 1179 ports



95 **301306**

Korek - gwint BSPP z o-ringiem
JIS 2351
BSPP ext. hex plug
with O.R. JIS 2351 ports



96 **301274**

Korek - gwint metryczny
z o-ringiem oraz pierścieniem
uszczelniającym
Metric ext. hex plug
with O.R. and retaining ring
ISO 9974 ports



96 **301207**

Korek - gwint metryczny
z o-ringiem ISO 6149
Metric ext. hex plug
with O.R. ISO 6149 ports



96 **301032**

Korek z wew. sześciokątem
- gwint UNF z o-ringiem
SAE UNF-UN int. hex plug
ISO 11926 ports



97 **301218**

Korek z wew. sześciokątem
- gwint metryczny z o-ringiem
ISO 6149
Metric int. hex plug
with O.R. ISO 6149 ports



97 **301229**

Korek - gwint BSPP
z uszczelnieniem miękkim typu
WD ISO 1179
BSPP int. hex plug
with elastomer seal
ISO 1179 ports



97 **301230**


Korek - gwint metryczny
z uszczelnieniem miękkim typu
WD ISO 9974
Metric int. hex plug
with elastomer seal
ISO 9974 ports



KOD REFERENCE	F	A	CH
	GAS CIL BSPP		
A301010-10	1/8	14	14
A301010-13	1/4	20	19
A301010-17	3/8	20	22
A301010-21	1/2	23	27
A301010-23	5/8	23	27
A301010-26	3/4	26	32
A301010-33	1"	28	41
A301010-42	1"1/4	31	50
A301010-48	1"1/2	35	55
SA301010-60	2"	35	70

301010


Korek - gwint BSPP
BSPP ext. hex plug



KOD REFERENCE	F	A	CH
	METRYCZNY METRIC		
A301021-10	10x1	14	14
A301021-12	12x1,5	19	17
A301021-14	14x1,5	20	19
A301021-16	16x1,5	20	22
A301021-18	18x1,5	21	24
A301021-20	20x1,5	23	27
A301021-22	22x1,5	23	27
A301021-26	26x1,5	26	32
A301021-30	30x1,5	26	36
A301021-42	42x2	28	50
SA301021-08	8x1	13	12
SA301021-08X125	8x1,25	11	13
SA301021-10X125	10x1,25	14	14
SA301021-10X15	10x1,5	14	14
SA301021-12X1	12x1	17,5	17
SA301021-24	24x1,5	24	30
SA301021-27	27x1,5	26	32
SA301021-27X3	27x3	28	32
SA301021-32	32x1,5	26	38

301021


Korek - gwint metryczny
Metric ext. hex plug



KOD REFERENCE	F	A	CH
	GAS CIL BSPP		
A301043-10	1/8	11	5
A301043-13	1/4	15	6
A301043-17	3/8	15	8
A301043-21	1/2	18	10
A301043-23	5/8	18	12
A301043-26	3/4	20	12
A301043-33	1"	21	17
A301043-42	1"1/4	21	22
SA301043-48	1"1/2	21	24


301043

Korek z wew. sześciokątem
- gwint BSPP
BSPP int. hex plug



301054


Korek z wew. sześciokątem
- gwint metryczny
Metric int. hex plug



KOD REFERENCE	F METRYCZNY METRIC	A	CH
A301054-10	10x1	11	5
A301054-12	12x1,5	15	6
A301054-14	14x1,5	15	6
A301054-16	16x1,5	15	8
A301054-18	18x1,5	16	8
A301054-20	20x1,5	18	10
A301054-22	22x1,5	18	10
A301054-26	26x1,5	20	12
A301054-27	27x2	21	12
A301054-30	30x1,5	20	17
SA301054-24	24x1,5	18	12
SA301054-28	28x1,5	20	12
SA301054-56	56x2	25	32

301065


Korek z wew. sześciokątem
- gwint BSPT
*BSPT taper int. hex plug
ISO 7 ports*



KOD REFERENCE	F BSPT	A	CH
A301065-10	1/8	8	5
A301065-13	1/4	10	7
A301065-17	3/8	10	8
A301065-21	1/2	10	10
A301065-26	3/4	12	12
A301065-33	1"	12	17

301076

Korek z wew. sześciokątem
- gwint metryczny stożkowy
Metric taper int. hex plug




KOD REFERENCE	F METRYCZNY METRIC	A	CH
A301076-10	10x1	8	5
A301076-12	12x1,5	10	6
A301076-14	14x1,5	10	7
A301076-16	16x1,5	10	8
A301076-18	18x1,5	10	8
A301076-20	20x1,5	10	10
A301076-22	22x1,5	10	10
A301076-26	26x1,5	12	12
SA301076-24	24x1,5	12	12

KOD REFERENCE	F	A	CH
	UNF-UN		
A301009-11	7/16-20	17	14
A301009-12	1/2-20	17	16
A301009-14	9/16-18	18,5	18
A301009-19	3/4-16	20,5	22
A301009-22	7/8-14	23,5	27
A301009-27	1"1/16-12	28	32
A301009-30	1"3/16-12	28	36
A301009-33	1"5/16-12	28,5	38
A301009-41	1"5/8-12	30,5	50
A301009-48	1"7/8-12	32,5	55
SA301009-08	5/16-24	15	11
SA301009-09	3/8-24	15	13

301009


Korek - gwint UNF z o-ringiem
SAE UNF-UN ext. hex plug
with O.R. ISO 11926 ports



KOD REFERENCE	F	A	CH
	GAS CIL BSPP		
A301263-10	1/8	14,5	14
A301263-13	1/4	20	19
A301263-17	3/8	20	24
A301263-21	1/2	24	27
A301263-26	3/4	28	36
A301263-33	1"	31	41
A301263-42	1"1/4	34	50
A301263-48	1"1/2	37	55

301263


Korek - gwint BSPP z o-ringiem
oraz pierścieniem uszczelniającym
BSPP ext. hex plug with O.R.
and retaining ring ISO 1179 ports



KOD REFERENCE	F	A	CH
	CIL JIS		
A301306-10	1/8	14,5	14
A301306-13	1/4	20	19
A301306-17	3/8	20	22
A301306-21	1/2	24	27
A301306-26	3/4	28	36
A301306-33	1"	31	41
A301306-42	1"1/4	34	50
A301306-48	1"1/2	37	55


301306

Korek - gwint BSPP z o-ringiem
JIS 2351
BSPP ext. hex plug
with O.R. JIS 2351 ports



301274


Korek - gwint metryczny
z o-ringiem oraz pierścieniem
uszczelniającym
*Metric ext. hex plug
with O.R. and retaining ring
ISO 9974 ports*



KOD REFERENCE	F METRYCZNY METRIC	A	CH
A301274-10	10x1	15,5	14
A301274-12	12x1,5	18	17
A301274-14	14x1,5	19,5	19
A301274-16	16x1,5	21,5	22
A301274-18	18x1,5	24	24
A301274-20	20x1,5	24,5	27
A301274-22	22x1,5	25,5	27
A301274-27	27x2	30	32
A301274-33	33x2	31	41
A301274-42	42x2	33	50
A301274-48	48x2	37	55
SA301274-12X1	12x1	18	17

301207


Korek - gwint metryczny
z o-ringiem ISO 6149
*Metric ext. hex plug
with O.R. ISO 6149 ports*



KOD REFERENCE	F METRYCZNY METRIC	A	CH
A301207-10	10x1	15,5	14
A301207-12	12x1,5	18	17
A301207-14	14x1,5	19,5	19
A301207-16	16x1,5	21,5	22
A301207-18	18x1,5	24	24
A301207-20	20x1,5	24,5	27
A301207-22	22x1,5	25,5	27
A301207-27	27x2	30	32
A301207-33	33x2	31	41
A301207-42	42x2	33	50
A301207-48	48x2	37	55

301032

Korek z wew. sześciokątem
- gwint UNF z o-ringiem
*SAE UNF-UN int. hex plug
ISO 11926 ports*




KOD REFERENCE	F UNF-UN	A	CH
A301032-11	7/16-20	12	5
A301032-12	1/2-20	12	5
A301032-14	9/16-18	13	6
A301032-19	3/4-16	15	8
A301032-22	7/8-14	16,5	10
A301032-27	1"1/16-12	19,5	14
A301032-30	1"3/16-12	19,5	14
A301032-33	1"5/16-12	19,5	16
A301032-41	1"5/8-12	19,5	19
A301032-48	1"7/8-12	19,5	19

KOD REFERENCE	F	A	CH
	METRYCZNY METRIC		
A301218-10	10x1	12	5
A301218-12	12x1,5	14	6
A301218-14	14x1,5	14	6
A301218-16	16x1,5	15,5	8
A301218-18	18x1,5	18	8
A301218-20	20x1,5	18	10
A301218-22	22x1,5	19	10
A301218-27	27x2	22,5	12
A301218-33	33x2	23,5	17
A301218-42	42x2	24	22
A301218-48	48x2	27	24

301218

Korek z wew. sześciokątem
- gwint metryczny z o-ringiem
ISO 6149

*Metric int. hex plug
with O.R. ISO 6149 ports*




KOD REFERENCE	F	A	CH
	GAS CIL.BSPP		
A301229-10	1/8	12	5
A301229-13	1/4	17	6
A301229-17	3/8	17	8
A301229-21	1/2	19	10
A301229-26	3/4	21	12
A301229-33	1"	22,5	17
A301229-42	1 1/4"	22,5	22
A301229-48	1 1/2"	22,5	24

301229

Korek - gwint BSPP
z uszczelnieniem miękkim typu
WD ISO 1179

*BSPP int. hex plug
with elastomer seal
ISO 1179 ports*




KOD REFERENCE	F	A	CH
	METRYCZNY METRIC		
A301230-10	10x1	11,5	5
A301230-12	12x1,5	16	5
A301230-14	14x1,5	17	6
A301230-16	16x1,5	17	8
A301230-18	18x1,5	16	8
A301230-20	20x1,5	19	10
A301230-22	22x1,5	19	10
A301230-26	26x1,5	21	12
A301230-27	27x2	21	12
A301230-33	33x2	22,5	17
A301230-42	42x2	22,5	22
A301230-48	48x2	22,5	24

301230


Korek - gwint metryczny
z uszczelnieniem miękkim typu
WD ISO 9974

*Metric int. hex plug
with elastomer seal
ISO 9974 ports*



CZĘŚĆ 3 / PART 3

ZŁĄCZA DO RUR KIELICHOWANYCH 37°
37° - FLARED TUBE CONNECTORS



GWINTY ZGODNE Z

ISO 8434-2

SAE J 514

ENDS ACCORDING TO

ISO 8434-2

SAE J514

101000

Tulejka
Sleeve




101011

Nakrętka
Nut



102001

Złącze proste JIC 37 - JIC 37
Union JIC - JIC




102012

Przylączka prosta JIC 37 - gwint zew.
UNF-UN z o-ringiem ISO 11926
Connector male JIC - SAE UNF-UN
with O.R. ISO 11926 ports



102023

Przylączka prosta JIC 37 - gwint zew.
BSPP z o-ringiem oraz pierścieniem
metalowym ISO 1179
Connector male JIC - BSPP with O.R.
and retaining ring ISO 1179 ports



102375

Przylączka prosta JIC 37 - gwint zew.
JIS z o-ringiem 2351
Connector male JIC - male JIS
with O.R. JIS 2351 ports



102034

Przylączka prosta JIC 37 - gwint BSPP
cylindr. z uszczelką WD ISO 1179
Connector male JIC - BSPP
with elastomer seal
ISO 1179 ports



102067

Przylączka prosta JIC 37 - gwint
metryczny cylindryczny z o-ringiem
oraz pierścieniem metalowym ISO 9974
Connector male JIC - Metric with O.R.
and retaining ring
ISO 9974 ports



102319

Przylączka prosta JIC 37 - gwint
metryczny z uszczelką typu
OR ISO 6149
Connector male JIC - male Metric
with O.R. ISO 6149 ports



102078

Przylączka prosta JIC 37 - gwint
metryczny cylindryczny z uszczelką
typu WD ISO 9974
Connector male JIC - Metric
with elastomer seal
ISO 9974 ports



102166

Adaptor z nakrętką i stożkiem
JIC 37 - gwint zewnętrzny
SAE UNF-UN z o-ringiem ISO 11926
Connector swivel female
JIC - male SAE UNF-UN with O.R.
ISO 11926 ports



102177

Adaptor z nakrętką i stożkiem
JIC 37 - gwint zewnętrzny BSPP
z o-ringiem ISO 1179
oraz pierścieniem
Connector swivel female
JIC - male BSPP
with O.R. and retaining ring
ISO 1179 ports



102386

Adaptor z nakrętką i stożkiem
JIC 37 - gwint zewnętrzny cylindr.
BSPP z o-ringiem (JIS 2351)
Connector swivel female
JIC - male JIS
with O.R. JIS 2351 ports



102188

Adaptor z nakrętką i stożkiem
JIC 37 - gwint zewnętrzny
cylindryczny BSPP z uszczelką
WD ISO 1179
Connector swivel female
JIC - male BSPP
with elastomer seal
ISO 1179 ports



102209

Adaptor z nakrętką i stożkiem
JIC 37 - gwint metryczny
z o-ringiem i pierścieniem ISO 9974
Connector swivel female
JIC - male Metric
with O.R. and retaining ring
ISO 9974 ports



102331

Adaptor z nakrętką i stożkiem
JIC 37 - gwint metryczny
z o-ringiem ISO 6149
*Connector swivel female
JIC - male Metric
with O.R. ISO 6149 ports*




102210

Adaptor z nakrętką i stożkiem
JIC 37 - gwint metryczny
z uszczelką WD ISO 9974
*Connector swivel female
JIC - male Metric
with elastomer seal
ISO 9974 ports*




102100

Przylączka prosta
JIC 37 - gwint NPTF
*Connector male
JIC - NPTF taper SAE 476 ports*




102111

Przylączka prosta
JIC 37 - gwint BSPT
*Connector male
JIC - BSPT taper ISO 7 ports*




102232

Adaptor z nakrętką i stożkiem
JIC 37 - gwint zew. NPTF SAE 476
*Connector swivel female
JIC - male NPTF taper
SAE 476 ports*




102243

Adaptor z nakrętką i stożkiem
JIC 37 - gwint zewnętrzny BSPT
ISO 7 ports
*Connector swivel female
JIC - male BSPT taper
ISO 7 ports*




102133

Łącznik gwint zewn. JIC 37
- gwint wewn. NPTF
*Adapter male JIC - female
NPTF taper*





102144

Łącznik gwint zewn. JIC 37
- gwint wewn. BSPP
Adapter male JIC - female BSPP



102265

Redukcja gwint zewn. JIC 37
- gwint wewn. JIC 37
Reducer male - female JIC



102276

Złącze proste JIC 37
- gniazdo pod rurę do lutowania
Braze connector male JIC



102287

Złącze proste z nakrętką obrotową
JIC 37 - gniazdo pod rurę
do lutowania
Braze connector female JIC



102353

Przylączka prosta JIC 37
- gwint zewn. BSPP ISO 8434
*Connector male
JIC - male BSPP 60°
ISO 8434-6 ports*



102342

Złącze manometryczne gwint zewn.
JIC 37 - gwint wewn. BSPP
*Manometer connector male
JIC - female BSPP*



102298

Złącze manometryczne gw. wewn.
JIC 37 - gw. wewn. BSPP
*Manometer connector female
JIC - female BSPP*



101022

Złączka zaślepiająca męska JIC 37
JIC Male plug




101033

Złączka zaślepiająca żeńska JIC 37
JIC Female plug




103002

Złącze grodziowe proste
gw. zewn. JIC 37 - JIC 37
Bulkhead union male JIC - JIC



103013

Złącze grodziowe proste
gw. zewn. JIC 37 - gw. wewn. NPTF
Bulkhead union male JIC - female NPTF




104014

Przyłącze proste długie gw. zewn. JIC 37
- gw. zewn. SAE UNF z o-ringiem
ISO 11926
Long connector male
JIC - male SAE UNF-UN
with O.R. ISO 11926 ports



104025

Przyłącze proste długie gw. zewn. JIC 37
- gw. zewn. BSPP z o-ringiem
i pierścieniem ISO 11793
Long connector male
JIC - male BSPP
with O.R. and retaining ring
ISO 1179 ports



104124

Przyłącze proste długie gw. zewn. JIC 37
- gw. zewn. JIS z o-ringiem ISO 2351
Long connector male
JIC - male JIS
with O.R. JIS 2351 ports



104058

Przyłącze proste długie gw. zewn. JIC 37
- gw. zewn. metryczny z o-ringiem
i pierścieniem ISO 9974
Long connector male
JIC - male Metric
with O.R. and retaining ring
ISO 9974 ports



104092

Przyłącze proste długie gw. zewn. JIC 37
- gw. zewn. metryczny z o-ringiem
ISO 6149
Long connector male
JIC - male Metric
with O.R. ISO 6149 ports



105004

Przyłączka kolankowa 45° gw. zewn.
JIC 37 - gw. wewn. JIC 37 z nakrętką
i stożkiem
45° elbow union male
JIC - swivel female JIC



105015

Przyłączka kolankowa 45° gw. zewn.
JIC 37 - gw. zewn. SAE UNF-UN
z o-ringiem ISO 11926
45° (ADJ) elbow male
JIC - male SAE UNF-UN
with O.R. ISO 11926 ports



105026

Przyłączka kolankowa 45°
gw. zewn. JIC 37 - gw. zewn. BSPP
z o-ringiem i pierścieniem ISO 1179
45° (ADJ) elbow male
JIC - male BSPP with O.R.
and retaining ring ISO 1179 ports



105093

Przyłączka kolankowa 45°
gw. zewn. JIC 37 - gw. zewn. JIS
z o-ringiem ISO 2351
45° (ADJ) elbow male
JIC - male JIS
with O.R. JIS 2351 ports



105037

Przyłączka kolankowa 45°
gw. zewn. JIC 37 - gw. metryczny
z o-ringiem i pierścieniem ISO 9974
45° (ADJ) elbow male
JIC - male Metric with O.R.
and retaining ring ISO 9974 ports



105082

Przyłączka kolankowa 45°
gw. zewn. JIC 37 - gw. zewn.
metryczny z o-ringiem ISO 6149
45° (ADJ) elbow male
JIC - male Metric
with O.R. ISO 6149 ports




105048

Przyłączka kolankowa 45°
gw. zewn. JIC 37 - gw. zewn. NPTF
stożkowy
45° elbow male
JIC - male NPTF taper
SAE 476 ports



105059

Przylączka kolankowa 45° gw. zewn.
JIC 37 - gw. zewn. BSPT stożkowy
45° elbow male
JIC - male BSPT taper ISO 7 ports




106005

Przylączka kolankowa grodziowa 45°
gw. zewn. JIC 37
45° bulkhead elbow male JIC - JIC




107006

Przylączka kolankowa 90° JIC 37
90° elbow male JIC - JIC




107017

Przylączka kolankowa z nakrętką
i stożkiem JIC 37
90° elbow male
JIC - swivel female JIC




107028

Przylączka kolankowa 90° nastawna
JIC 37 - gwint zewn. UNF
90° (ADJ) elbow male
JIC - male SAE UNF-UN
with O.R. ISO 11926 ports




107039

Przylączka kolankowa 90° nastawna
JIC 37 - gw. zewn. BSPP z o-ringiem
oraz pierścieniem
90° (ADJ) elbow male
JIC - male BSPP with O.R.
and retaining ring ISO ports 1179




107194

Przylączka kolankowa 90° nastawna
JIC 37 - gw. zewn. JIS z o-ringiem
DIN seria L
90° (ADJ) elbow male
JIC - male JIS
with O.R. JIS 2351 ports




107040

Przylączka kolankowa 90° nastawna
JIC 37 - gw. zewn. metryczny
z o-ringiem i pierścieniem
90° (ADJ) elbow male
JIC - male Metric with O.R.
and retaining ring ISO 9974 ports



107161

Przylączka kolankowa 90° nastawna
JIC 37 - gw. zewn. metryczny
z o-ringiem
90° (ADJ) elbow male
JIC - male Metric
with O.R. ISO 6149 ports



107051

Przylączka kolankowa JIC 37
- gw. zewn. NPTF
90° elbow male
JIC - male NPTF
taper SAE 476 ports



107062

Przylączka kolankowa JIC 37
- gwint zewn. BSPT
90° elbow male
JIC - male BSPT
taper ISO 7 ports



107084

Przylączka kolankowa JIC 37
- gwint wewn. NPTF
90° elbow male
JIC - female NPTF



107095

Przylączka kolankowa JIC 37
- gwint wewn. BSPP
90° elbow male
JIC - female BSPP



107116

Przylączka kolankowa JIC 37
- gniazdo pod rurę do lutowania
90° elbow male
JIC - braze female



107127

Przylączka kolankowa JIC 37
- przyłącze do spawania
90° elbow male
JIC - butt weld



108007

Przyłączka kolnakowa przegrodowa
JIC 37
90° bulkhead elbow
male JIC - JIC




109008

Przyłączka kolankowa 90° długa JIC 37
- gwint zewn. NPTF
90° long elbow male
JIC - male NPTF
taper SAE 476 ports




110000

Przyłączka kolankowa 90° długa
nastawna JIC 37 - gwint zewn. UNF-UN
z o-ringiem
90° (ADJ) long elbow male
JIC - male SAE UNF-UN
with O.R. ISO 11926 ports




110011

Przyłączka kolankowa 90° długa
nastawna JIC 37 - gwint zewn. BSPP
z o-ringiem i pierścieniem
90° (ADJ) long elbow male
JIC - male BSPP with O.R.
and retaining ring ISO 1179 ports



110088

Przyłączka kolankowa 90° długa
nastawna JIC 37 - gw. zewn. JIS
z o-ringiem
90° (ADJ) long elbow male
JIC - male JIS
with O.R. JIS 2351 ports




110022

Przyłączka kolankowa 90° długa
nastawna JIC 37 - gw. zewn. metryczny
z o-ringiem i pierścieniem ISO 9974
90° (ADJ) long elbow male
JIC - male Metric with O.R.
and retaining ring ISO 9974 ports



110077

Przyłączka kolankowa 90° długa
nastawna JIC 37 - gw. zewn.
metryczny z o-ringiem ISO 6149
90° (ADJ) long elbow male
JIC - male Metric
with O.R. ISO 6149 ports



110033

Przyłączka kolankowa długa JIC 37
- gwint zewn. NPTF
90° long elbow male
JIC - male NPTF
taper SAE 476 ports



111001

Przyłączka T JIC 37
Union tee male JIC



111012

Przyłączka trójnikowa ET z nakrętką
i stożkiem JIC 37
Swivel nut branch tee male JIC




111023

Przyłączka trójnikowa nastawna
JIC 37 z gw. zewn. SAE UNF-UN
z o-ringiem
Branch (ADJ) tee male
JIC - male SAE UNF-UN
with O.R. ISO 11926 ports



111034

Przyłączka trójnikowa nastawna
JIC 37 z gw. zewn. BSPP z o-ringiem
i pierścieniem
Branch (ADJ) tee male
JIC - male BSPP
with O.R. and retaining ring
ISO 1179 ports




111166

Przyłączka trójnikowa nastawna
JIC 37 - gw. zewn. JIS z o-ringiem
Branch (ADJ) tee male
JIC - male JIS
with O.R. JIS 2351 ports



111045

Przyłączka trójnikowa nastawna
JIC 37 - gw. zewn. metryczny
z o-ringiem i pierścieniem ISO 9974
Branch (ADJ) tee male
JIC - male Metric
with O.R. and retaining ring
ISO 9974 ports



111122

Przyłączka trójnikowa nastawna
JIC 37 - gw. zewn. metryczny
z o-ringiem ISO 6149
Branch (ADJ) tee male
JIC - male Metric
with O.R. ISO 6149 ports



111056

Przylączka T JIC 37 - gwint zewn. NPTF
Branch tee male
JIC - male NPTF
taper SAE 476 ports



111067

Przylączka T JIC 37 - gwint zewn. BSPT
Branch tee male
JIC - male BSPT
taper ISO 7 ports




111089

Przylączka T JIC 37 - gwint wewn. NPTF
Branch tee male
JIC - female NPTF



111090

Przylączka T JIC 37 - gwint wewn. BSPP
Branch tee male
JIC - female BSPP




112002

Przylączka trójkątnikowa JIC 37
przegrodowa
Bulkhead branch tee male JIC




113003

Przylączka trójkątnikowa EL z nakrętką
JIC 37
Swivel nut run tee male
JIC - female JIC




113014

Przylączka trójkątnikowa LE nastawna
JIC 37 - gw. zewn. SAE UNF z o-ringiem
Run (ADJ) tee male
JIC - male SAE UNF-UN
with O.R. ISO 11926 ports




113025

Przylączka trójkątnikowa LE nastawna
JIC 37 - gw. zewn. BSPP z o-ringiem
i pierścieniem
Run (ADJ) tee male
JIC - male BSPP with O.R.
and retaining ring ISO 1179 ports



113135

Przylączka trójkątnikowa LE nastawna
JIC 37 - gw. zewn. JIS z o-ringiem
Run (ADJ) tee male
JIC - male JIS
with O.R. JIS 2351 ports




113036

Przylączka trójkątnikowa LE nastawna
JIC 37 - gw. zewn. metryczny
z o-ringiem i pierścieniem
Run (ADJ) tee male
JIC - male Metric with O.R.
and retaining ring ISO 9974 ports



113113

Przylączka trójkątnikowa LE
nastawna JIC 37 - gw. zewn.
metryczny z o-ringiem
Run (ADJ) tee male
JIC - male Metric
with O.R. ISO 6149 ports



113047

Przylączka trójkątnikowa LE JIC 37
- gwint zewn. NPTF
Run tee male
JIC - male NPTF
taper SAE 476 ports




113058

Przylączka trójkątnikowa LE JIC 37
- gwint zewn. BSPT
Run tee male
JIC - male BSPT
taper ISO 7 ports




113070

Przylączka trójkątnikowa LE JIC 37
- gwint wewn. NPTF
Run tee male
JIC - female NPTF




113081

Przylączka trójkątnikowa LE JIC 37
- gwint wewn. BSPP
Run tee male
JIC - female BSPP



114004

Przylączka trójknikowa
przegrodowa JIC 37
Bulkhead run tee male JIC




115005

Czwórnik JIC 37
Union cross male JIC




402008

Złącze kołnierzowe proste
JIC 37 – SAE 3000 PSI
*Straight male
JIC - SAE 3000 PSI flange*




402503

Złącze kołnierzowe proste
JIC 37 – SAE 6000 PSI
*Straight male
JIC - SAE 6000 PSI flange*




407035

Złącze kołnierzowe kątowe 90°
JIC 37 - SAE 3000 PSI
*90° male
JIC - SAE 3000 PSI flange*



407530

Złącze kołnierzowe kątowe 90°
JIC 37 - SAE 6000 PSI
*90° male
JIC - SAE 6000 PSI flange*



405001

Złącze kołnierzowe kątowe 45°
JIC 37 - SAE 3000 PSI
*45° (ADJ) male
JIC - SAE 3000 PSI flange*




405506

Złącze kołnierzowe kątowe 45°
JIC 37 - SAE 6000 PSI
*45° (ADJ) male
JIC - SAE 6000 PSI flange*




407002

Złącze kołnierzowe kątowe 90°
JIC 37 - SAE 3000 PSI
*90° (ADJ) male
JIC - SAE 3000 PSI flange*




407507

Złącze kołnierzowe kątowe 90°
JIC 37 - SAE 6000 PSI
*90° (ADJ) male
JIC - SAE 6000 PSI flange*




411006

Złącze trójknikowe kołnierzowe
JIC 37 - SAE 3000 PSI
*Branch (ADJ) tee male
JIC - SAE 3000 PSI flange*




411501

Złącze trójknikowe kołnierzowe
JIC 37 - SAE 6000 PSI
*Branch (ADJ) tee male
JIC - SAE 6000 PSI flange*




413008

Złącze trójknikowe LE
JIC 37 - SAE 3000 PSI
*Run (ADJ) tee male
JIC - SAE 3000 PSI flange*



413503

Złącze trójknikowe LE
JIC 37 - SAE 6000 PSI
*Run (ADJ) tee male
JIC - SAE 6000 PSI flange*



402130

Złącze proste flanszowe
typ metryczny 4 otworowy -
typ standard
*Straight male JIC - 4 bolts metric
flange std screw*



402131

Złącze proste flanszowe
typ metryczny 4 otworowy - typ ciężki
*Straight male JIC - 4 bolts metric
flange heavy screw*



407123

Złącze kątowe 90° flanszowe typ
metryczny 3 otworowy - typ standard
*90° male JIC - 3 bolts metric
flange std screw*



407124

Złącze kątowe 90° flanszowe typ
metryczny 3 otworowy - typ ciężki
*90° male JIC - 3 bolts metric
flange heavy screw*



407167


Złącze kątowe 90° flanszowe typ
metryczny 4 otworowy - typ standard
*90° male JIC - 4 bolts metric
flange std screw*



407168

Złącze kątowe 90° flanszowe typ
metryczny 4 otworowy - typ ciężki
*90° male JIC - 4 bolts metric
flange heavy screw*





CZĘŚĆ 4 / PART 4

ZŁĄCZA DOCZOŁOWE Z O-RINGIEM „ORFS”
CONNECTORS O-RING FACE SEAL

GWINTY ZGODNE Z

ISO 8434-3

SAE J 1453

ENDS ACCORDING TO

ISO 8434-3

SAE J 1453

501112

Pierścień
Sleeve



501002

Pierścień
Shoulder



501013

Nakrętka
Nut



501518

Nakrętka
Nut



502003

Złącze proste gwint zewnętrzny
ORFS-ORFS
Union male
ORFS - ORFS



502014

Przylączka prosta gwint zewnętrzny
ORFS - gwint zewnętrzny SAE
UNF-UN z o-ringiem ISO 11926
Connector male
ORFS - male SAE UNF-UN
with O.R. ISO 11926 ports



502025

Przylączka prosta gwint zewnętrzny
ORFS - gwint zewnętrzny BSPP
z o-ringiem oraz pierścieniem
uszczelniającym
Connector male
ORFS - male BSPP
with O.R. and retaining ring
ISO 1179 ports



502223

Przylączka prosta gwint zewnętrzny
ORFS - gwint zewnętrzny JIS
z o-ringiem JIS 2351
Connector male
ORFS - male JIS
with O.R. JIS 2351 ports



502146

Przylączka prosta gwint zewnętrzny
ORFS - gwint zewnętrzny BSPP
cylindryczny z uszczelką WD ISO 1179
Connector male
ORFS - male BSPP
with elastomer seal
ISO 1179 ports



502036

Przylączka prosta gwint zewnętrzny
ORFS - gwint zewnętrzny metryczny
cylindryczny z o-ringiem oraz
pierścieniem metalowym ISO 9974
Connector male
ORFS - male Metric
with O.R. and retaining ring
ISO 9974 ports



502058

Przylączka prosta gwint zewnętrzny
ORFS - gwint zewnętrzny metryczny
cylindryczny z o-ringiem ISO 6149
Connector male
ORFS - male Metric
with O.R. ISO 6149 ports




502157

Przylączka prosta gwint zewnętrzny
ORFS - gwint zewnętrzny metryczny
cylindryczny z uszczelką
WD ISO9974
Connector male
ORFS - male Metric
with elastomer seal
ISO 9974 ports




502113

Adaptor z nakrętką ORFS - gwint
zewnętrzny JIC
Connector swivel nut
ORFS - male JIC



502135

Adaptor z nakrętką ORFS - gwint
zewnętrzny SAE UNF-UN
z o-ringiem ISO11926
Connector swivel nut
ORFS - male SAE UNF-UN
with O.R. ISO 11926 ports



502180

Adaptor z nakrętką ORFS - gwint
zewnętrzny BSPP cylindryczny
z o-ringiem oraz pierścieniem
metalowym ISO1179
Connector swivel nut
ORFS - male BSPP
with O.R. and retaining ring
ISO 1179 ports



502201

Adaptor z nakrętką ORFS - gwint zewnętrzny metryczny cylindryczny z o-ringiem oraz nakrętką metalową ISO9974

*Connector swivel nut
ORFS - male Metric
with O.R. and retaining ring
ISO 9974 ports*



502191

Adaptor z nakrętką ORFS - gwint zewnętrzny metryczny cylindryczny z o-ringiem ISO6149

*Connector swivel nut
ORFS - male Metric
with O.R. ISO 6149 ports*



502168

Adaptor z nakrętką ORFS - gwint zewnętrzny BSPP cylindryczny z uszczelką WD ISO1179

*Connector swivel nut
ORFS - male BSPP
with elastomer seal
ISO 1179 ports*



502179

Adaptor z nakrętką ORFS - gwint zewnętrzny metryczny cylindryczny z uszczelką WD ISO9974

*Connector swivel nut
ORFS - male Metric
with elastomer seal
ISO 9974 ports*



502092

Przylączka prosta gwint zewnętrzny ORFS - gwint zewnętrzny NPTF SAE476

*Connector male
ORFS - male NPTF
taper SAE 476 ports*



502102

Przylączka prosta gwint zewnętrzny ORFS - gwint zewnętrzny JIC

*Union male
ORFS - male JIC*



502124

Przylączka prosta gwint zewnętrzny ORFS - nakrętką JIC

*Connector male
ORFS - swivel nut JIC*



502069

Redukcja gwint zewnętrzny ORFS - gwint wewnętrzny ORFS

*Reducing male
ORFS - female ORFS*



502070

Złącze proste z gwintem zew. ORFS z gniazdem pod rurkę do lutowania

Braze male ORFS



501024

Złączka zaślepiająca gwint wewnętrzny ORFS

Male plug ORFS



501035

Złączka zaślepiająca gwint wewnętrzny ORFS


Female plug ORFS



503000

Przylączka prosta przegrodowa gwint zewnętrzny ORFS

*Bulkhead union male
ORFS - ORFS*



504012

Przylączka prosta długa gwint zewnętrzny ORFS - gwint zewnętrzny SAE UNF-UN


*Long connector male
ORFS - male SAE UNF-UN
with O.R. ISO 11926 ports*



505052

Przylączka kątowa 45° ORFS - gwint wewnętrzny z nakrętką ORFS

*45° elbow union
ORFS - swivel female ORFS*



505007


Przylączka kątowa 45° gwint zew. ORFS - gwint zew. SAE UNF-UN

*45° (ADJ) elbow male
ORFS - male SAE UNF-UN
with O.R. ISO 11926 ports*



505018

Przylączka kątowa 45° gwint zewnętrzny ORFS - gwint zewnętrzny cylindryczny BSPP z o-ringiem oraz nakrętką metalową ISO1179 45° (ADJ) elbow male
ORFS - male BSPP with O.R. and retaining ring ISO 1179 ports




505085

Przylączka kątowa 45° gwint zewnętrzny ORFS - gwint zewnętrzny JIS z o-ringiem JIS2351 45° (ADJ) elbow male
ORFS - male JIS with O.R. JIS 2351 ports



505029

Przylączka kątowa 45° gwint zewnętrzny ORFS - gwint zewnętrzny metryczny cylindryczny z o-ringiem oraz pierścieniem metalowym ISO9974 45° (ADJ) elbow male
ORFS - male Metric with O.R. and retaining ring ISO 9974 ports



505041

Przylączka kątowa 45° gwint zew. ORFS - gwint zewnętrzny metryczny cylindryczny z o-ringiem ISO6149 45° (ADJ) elbow male
ORFS - male Metric with O.R. ISO 6149 ports



506008

Przylączka kątowa 45° przegrodowa gwint zewnętrzny ORFS 45° bulkhead elbow male
ORFS - ORFS




507009

Przylączka kątowa 90° gwint zewnętrzny ORFS 90° elbow male
ORFS - ORFS




507010

Przylączka kątowa 90° z nakrętką ORFS i gwintem zew. ORFS 90° elbow male
ORFS - swivel nut ORFS



507021

Przylączka kątowa 90° gwint zewnętrzny ORFS - gwint zewnętrzny SAE UNF-UN z o-ringiem ISO11926 90° (ADJ) elbow male
ORFS - male SAE UNF-UN with O.R. ISO 11926 ports




507032

Przylączka kątowa 90° gwint zewnętrzny ORFS - gwint zewnętrzny cylindryczny BSPP z o-ringiem i pierścieniem metalowym ISO1179 90° (ADJ) elbow male
ORFS - male BSPP with O.R. and retaining ring ISO 1179 ports




507131

Przylączka kątowa 90° gwint zewnętrzny ORFS - gwint zewnętrzny JIS z o-ringiem JIS2351 90° (ADJ) elbow male
ORFS - male JIS with O.R. JIS 2351 ports




507043

Przylączka kątowa 90° gwint zewnętrzny ORFS - gwint zewnętrzny cylindryczny metryczny z o-ringiem i pierścieniem metalowym ISO9974 90° (ADJ) elbow male
ORFS - male Metric with O.R. and retaining ring ISO 9974 ports




507065

Przylączka kątowa 90° gwint zewnętrzny ORFS - gwint zewnętrzny cylindryczny metryczny z o-ringiem ISO6149 90° (ADJ) elbow male
ORFS - male Metric with O.R. ISO 6149 ports




507098

Przylączka kątowa 90° z nakrętką obrotową ORFS - gwint zewnętrzny SAE UNF-UN z o-ringiem ISO11926 90° (ADJ) elbow swivel nut
ORFS - male SAE UNF-UN with O.R. ISO 11926 ports



507108

Przylączka kątowa 90° gwint zewnętrzny ORFS - gwint zewnętrzny NPTF SAE476 90° elbow male
ORFS - male NPTF taper SAE 476 ports



507087

Przylączka kątowa 90° gwint zewnętrzny ORFS - końcówka do spawania 90° elbow connector male
ORFS - TIG butt weld




507076

Przylączka kątowa 90° gwint zewnętrzny ORFS z gniazdem pod rurkę do lutowania
90° elbow male
ORFS - braze female



508004

Przylączka kątowa 90° panelowa gwint zewnętrzny ORFS
90° bulkhead elbow male ORFS - ORFS



510017

Przylączka kątowa długa gwint zewnętrzny ORFS - gwint zewnętrzny SAE UNF-UN z o-ringiem ISO11926 (ADJ) long elbow male
ORFS - male SAE UNF-UN with O.R. ISO 11926 ports



510028

Przylączka kątowa 90° długa gwint zew. ORFS - gwint zew. cylindryczny BSPP z o-ringiem i pierścieniem metal. ISO 1179 90° (ADJ) long elbow male
ORFS - male BSPP with O.R. and retaining ring ISO 1179 ports



510051

Przylączka kątowa 90° długa gwint zewnętrzny ORFS - gwint zewnętrzny JIS z o-ringiem JIS2351 90° (ADJ) long elbow male
ORFS - male JIS with O.R. JIS 2351 ports



510039

Przylączka kątowa 90° długa gwint zewnętrzny ORFS - gwint zewnętrzny metryczny cylindryczny z o-ringiem i pierścieniem metalowym ISO9974 90° (ADJ) long elbow male
ORFS - male Metric with O.R. and retaining ring ISO 9974 ports




510006

Przylączka kątowa 90° długa gwint zew. ORFS - gwint zewnętrzny metryczny cylindryczny z o-ringiem ISO6149 90° (ADJ) long elbow male
ORFS - male Metric with O.R. ISO 6149 ports




511004

Przylączka T gwint zewnętrzny ORFS Union tee male
ORFS




511015

Przylączka ET z nakrętką obrotową ORFS - gwint zewnętrzny ORFS Swivel branch tee male
ORFS - swivel nut ORFS




511026

Przylączka T gwint zewnętrzny ORFS - gwint zewnętrzny SAE UNF-UN z o-ringiem ISO11926 Branch (ADJ) tee male
ORFS - male SAE UNF-UN with O.R. ISO 11926 ports




511037

Przylączka T gwint zewnętrzny ORFS - gwint zewnętrzny cylindryczny BSPP z o-ringiem oraz pierścieniem metalowym ISO1179 Branch (ADJ) tee male
ORFS - male BSPP with O.R. and retaining ring ISO 1179 ports




511093

Przylączka T gwint zewnętrzny ORFS - gwint zewnętrzny JIS z o-ringiem JIS2351 Branch (ADJ) tee male
ORFS - male JIS with O.R. JIS 2351 ports




511048

Przylączka T gwint zewnętrzny ORFS - gwint zewnętrzny metryczny cylindryczny z o-ringiem oraz pierścieniem metalowym ISO9974 Branch (ADJ) tee male
ORFS - male Metric with O.R. and retaining ring ISO 9974 ports




511060

Przylączka T gwint zewnętrzny ORFS - gwint zewnętrzny metryczny cylindryczny z o-ringiem ISO6149 Branch (ADJ) tee male
ORFS - male Metric with O.R. ISO 6149 ports




512005

Przylączka T panelowa gwint zewnętrzny ORFS Bulkhead union tee male
ORFS




513001

Przylączka trójkonowa EL z nakrętką obrotową ORFS - gwint zew. ORFS
Swivel run tee male
ORFS - swivel nut ORFS




513012

Przylączka trójkonowa LE gwint zewnętrzny ORFS - gwint zewnętrzny SAE UNF-UN z o-ringiem ISO11926
Run (ADJ) tee male
ORFS - male SAE UNF-UN with O.R. ISO 11926 ports




513023

Przylączka trójkonowa LE gwint zew. ORFS - gwint zew. cyl. BSPP z o-ringiem oraz pierścieniem metalowym ISO1179
Run (ADJ) tee male
ORFS - male BSPP with O.R. and retaining ring ISO 1179 ports




513089

Przylączka trójkonowa LE gwint zewnętrzny ORFS - gwint zewnętrzny JIS z o-ringiem JIS2351
Run (ADJ) tee male
ORFS - male JIS with O.R. JIS 2351 ports




513034

Przylączka trójkonowa LE gwint zewnętrzny ORFS - gwint zewnętrzny metryczny cylindryczny z o-ringiem oraz pierścieniem metalowym ISO9974
Run (ADJ) tee male ORFS - male Metric with O.R. and retaining ring ISO 9974 ports




513056

Przylączka trójkonowa LE gwint zew. ORFS - gwint zew. metryczny cylindryczny z o-ringiem ISO6149
Run (ADJ) tee male
ORFS - male Metric with O.R. ISO 6149 ports




514003

Przylączka trójkonowa przegrodowa gwint zewnętrzny ORFS
Bulkhead run tee male
ORFS




515002

Przylączka krzyżowa gwint zewnętrzny ORFS
Union cross male
ORFS




515013

Przylączka krzyżowa gwint zewnętrzny ORFS - gwint zewnętrzny SAE UNF-UN z o-ringiem ISO11926
Cross (ADJ) male
ORFS - male SAE UNF-UN with O.R. ISO 11926 ports




402174

Złącze kołnierzone proste ORFS - SAE 3000 PSI
Straight male
ORFS - SAE 3000 PSI flange




402679

Złącze kołnierzone proste ORFS - SAE 6000 PSI
Straight male
ORFS - SAE 6000 PSI flange




407200

Złącze kołnierzone kątowe 90° ORFS - SAE 3000 PSI
90° male
ORFS - SAE 3000 PSI flange




407705

Złącze kołnierzone kątowe 90° ORFS - SAE 6000 PSI
90° male
ORFS - SAE 6000 PSI flange




405034

Złącze kołnierzone kątowe 45° ORFS - SAE 3000 PSI
45° (ADJ) male
ORFS - SAE 3000 PSI flange




405539

Złącze kołnierzone kątowe 45° ORFS - SAE 6000 PSI
45° (ADJ) male
ORFS - SAE 6000 PSI flange




407211

Złącze kołnierzowe kątowe 90°
ORFS - SAE 3000 PSI
90° (ADJ) male
ORFS - SAE 3000 PSI flange




407716

Złącze kołnierzowe kątowe 90°
ORFS - SAE 6000 PSI
90° (ADJ) male
ORFS - SAE 6000 PSI flange




411039

Złącze trójnikowe kołnierzowe
ORFS - SAE 3000 PSI
Branch (ADJ) tee male
ORFS - SAE 3000 PSI flange




411534

Złącze trójnikowe kołnierzowe
ORFS - SAE 6000 PSI
Branch (ADJ) tee male
ORFS - SAE 6000 PSI flange




413031

Złącze trójnikowe LE
ORFS - SAE 3000 PSI
Run (ADJ) tee male
ORFS - SAE 3000 PSI flange




413536

Złącze trójnikowe LE
ORFS - SAE 6000 PSI
Run (ADJ) tee male
ORFS - SAE 6000 PSI flange




402239

Złącze proste ORFS flanszowe typ
metryczny 4 otworowy - typ standard
Straight male
ORFS - 4 bolts metric
flange std screw




402734

Złącze proste ORFS flanszowe typ
metryczny 4 otworowy - typ ciężki
Straight male
ORFS - 4 bolts metric
flange heavy screw




407309

Złącze kątowe 90° ORFS flanszowe typ
metryczny 3 otworowy - typ standard
90° male ORFS - 3 bolts metric
flange std screw




407804

Złącze kątowe 90° ORFS flanszowe typ
metryczny 3 otworowy - typ ciężki
90° male ORFS - 3 bolts metric
flange heavy screw




407310


Złącze kątowe 90° ORFS flanszowe
typ metryczny 4 otworowy -
typ standard
90° male ORFS - 4 bolts metric
flange std screw



407815

Złącze kątowe 90° ORFS flanszowe
typ metryczny 4 otworowy -
typ ciężki
90° male ORFS - 4 bolts metric
flange heavy screw





CZĘŚĆ 5 / PART 5

ZŁĄCZA Z GWINTEM BSP I STOŻKIEM 60°
BRITISH STANDARD PIPE (BSP) CONNECTORS 60° SEAT

GWINTY ZGODNE Z

ISO 8434-6

BSP 5200

ENDS ACCORDING TO

ISO 8434-6

BSP 5200

202190

Tulejka do spawania
Welding nipple



201122

Nakrętka
Nut



202002

Złącze proste BSP
Union
BSP - BSP



202035

Przylączka prosta gwintowana
gwint BSP, oring NBR/Viton,
SAE UNF - ISO 11926
Connector male
BSP - male SAE UNF-UN
with O.R. ISO 11926 ports



202123

Przylączka prosta gwintowana BSP
gwint BSPP z o-ringiem oraz
pierścieniem uszczelniającym ISO 1179
Connector male
BSP - male BSPP
with O.R. and retaining ring
ISO 1179 ports



202321

Przylączka prosta BSP - gwint zew. JIS
z o-ringiem JIS 2351
Connector male
BSP - male JIS
with O.R. JIS 2351 ports



202288

Przylączka prosta BSP - gwint BSPP
cylindr. z uszczelką WD ISO 1179
Connector male
BSP - male BSPP
with elastomer seal
ISO 1179 ports



202134

Przylączka prosta BSP gwint metryczny
cylindr. z o-ringiem oraz pierścieniem
metalowym ISO 9974
Connector male
BSP - male Metric
with O.R. and retaining ring
ISO 9974 ports



202200

Przylączka prosta DIN seria L, gwint
metr. z uszczelką typu OR ISO 6149
Connector male
BSP - male Metric
with O.R. ISO 6149 ports



202299

Przylączka prosta BSP gwint metryczny
cylindr. z uszczelką typu WD ISO 9974
Connector male
BSP - male Metric
with elastomer seal
ISO 9974 ports



202211

Adaptor z nakrętką i stożkiem BSP
z gw. zew.
Union male
BSP - swivel nut BSP



202255

Adaptor z nakrętką i stożkiem BSP
z gw. zew. SAE UNF z o-ringiem
ISO 11926
Connector swivel nut
BSP - male SAE UNF-UN
with O.R. ISO 11926 ports



202222

Adaptor z nakrętką i stożkiem BSP
z gw. zew. BSPP z o-ringiem oraz
pierścieniem ISO 1179
Connector swivel nut
BSP - male BSPP
with O.R. and retaining ring
ISO 1179 ports



202332

Adaptor z nakrętką i stożkiem BSP
z gw. zew. JIS z o-ringiem JIS 2351
Connector swivel nut
BSP - male JIS
with O.R. JIS 2351 ports



202309

Adaptor z nakrętką i stożkiem BSP
z gw. zew. cylindr. BSPP z uszczelką
WD ISO 1179
Connector swivel nut
BSP - male BSPP
with elastomer seal
ISO 1179 ports



202233

Adaptor z nakrętką i stożkiem BSP z gw. metrycznym z o-ringiem i pierścieniem metalowym ISO 9974
Connector swivel nut BSP - male Metric with O.R. and retaining ring ISO 9974 ports



202244

Adaptor z nakrętką i stożkiem BSP z gw. metrycznym z o-ringiem
Connector swivel nut BSP - male Metric with O.R. ISO 6149 ports



202310

Adaptor z nakrętką i stożkiem BSP z gw. metrycznym z uszczelką WD
Connector swivel nut BSP - male Metric with elastomer seal ISO 9974 ports



202057

Złącze proste z gwintem zew. BSP i z gniazdem pod rurkę do lutowania
Braze on connector male BSP



201045

Złączka zaślepiająca z gwintem zew. BSP
Male plug BSP




201067

Złączka zaślepiająca z gwintem wew. BSP z o-ringiem
Female plug BSP




203003

Przylączka prosta przegrod. BSP-BSP
Bulkhead union male BSP-BSP



205083

Przylączka kolankowa 45° z nakrętką i stożkiem BSP
45° elbow male BSP - swivel nut BSP




205016

Przylączka kolankowa 45° BSP nastawna z gwintem UNF
45° (ADJ) elbow male BSP - male SAE UNF-UN with O.R. ISO 11926 ports



205027

Przylączka kolankowa 45° BSP nastawna z gwintem BSPP z o-ringiem oraz pierścieniem
45° (ADJ) elbow male BSP - male BSPP with O.R. and retaining ring ISO 1179 ports



205171

Przylączka kol. 45° BSP nastawna z gwintem cylindr. BSPP z o-ringiem
45° (ADJ) elbow male BSP - male JIS with O.R. JIS 2351 ports



205038

Przylączka kol. 45° BSP nastawna z gwintem metrycznym z o-ringiem i pierścieniem
45° (ADJ) elbow male BSP - male Metric with O.R. and retaining ring ISO 9974 ports




205094

Przylączka kol. 45° BSP nastawna z gwintem metrycznym z o-ringiem
45° (ADJ) elbow male BSP - male Metric with O.R. ISO 6149 ports



205148

Przylączka kol. 45° BSP nastawna z gwintem SAE UNF z o-ringiem
ISO 11926 45° (ADJ) elbow swivel nut BSP - male SAE UNF-UN with O.R. ISO 11926 ports



205104

Przylączka kol. 45° BSP nastawna z gwintem BSPP z o-ringiem oraz pierścieniem ISO1179
45° (ADJ) elbow swivel nut BSP - male BSPP with O.R. and retaining ring ISO 1179 ports



205182

Przyłączka kol. 45° BSP nastawna z gwintem JIS z o-ringiem JIS 2351 45° (ADJ) elbow swivel nut BSP - male JIS with O.R. JIS 2351 ports




205115

Przyłączka kol. 45° BSP nastawna z gwintem metrycznym z o-ringiem i pierścieniem 45° (ADJ) elbow swivel nut BSP - male Metric with O.R. and retaining ring ISO 9974 ports



205126

Przyłączka kol. 45° BSP nastawna z gwintem metrycznym z o-ringiem 45° (ADJ) elbow swivel nut BSP - male Metric with O.R. ISO 6149 ports




207007

Przyłączka kolankowa 90° - BSP-BSP 90° elbow union male BSP -BSP




207128

Przyłączka kolankowa z nakrętką i stożkiem BSP 90° elbow union male BSP - swivel nut BSP




207029

Przyłączka kolankowa 90° BSP nastawna z gwintem UNF 90° (ADJ) elbow male BSP - male SAE UNF-UN with O.R. ISO 11926 ports




207030

Przyłączka kolankowa 90° BSP nastawna z gw. BSPP z o-ringiem oraz pierścieniem 90° (ADJ) elbow male BSP - male BSPP with O.R. and retaining ring ISO 1179 ports




207205

Przyłączka kolankowa 90° BSP nastawna z gw. JIS z o-ringiem 90° (ADJ) elbow male BSP - male JIS with O.R. JIS 2351 ports




207041

Przyłączka kolankowa 90° BSP nastawna z gw. metrycznym z o-ringiem i pierścieniem 90° (ADJ) elbow male BSP - male Metric with O.R. and retaining ring ISO 9974 ports




207139

Przyłączka kolankowa 90° BSP nastawna z gw. metrycznym z o-ringiem 90° (ADJ) elbow male BSP - male Metric with O.R. ISO 6149 ports




207173

Przyłączka kolankowa 90° z nakrętką i stożkiem BSP z gwintem SAE UNF z oringiem ISO 1192 90° (ADJ) elbow swivel nut BSP - male SAE UNF-UN with O.R. ISO 11926 ports




207140

Przyłączka kolankowa 90° z nakrętką i stożkiem BSP z gwintem BSPP z o-ringiem oraz pierścieniem ISO 1179 90° (ADJ) elbow swivel nut BSP - male BSPP with O.R. and retaining ring ISO 1179 ports




207216

Przyłączka kolankowa 90° z nakrętką i stożkiem BSP z gwintem JIS z o-ringiem JIS 2351 90° (ADJ) elbow swivel nut BSP - male JIS with O.R. JIS 2351 ports




207151

Przyłączka kolankowa 90° z nakrętką i stożkiem BSP z gwintem metrycznym z o-ringiem i pierścieniem BSP 90° (ADJ) elbow swivel nut BSP - male Metric with O.R. and retaining ring ISO 9974 ports




207162

Przyłączka kolankowa 90° z nakrętką i stożkiem BSP z gwintem metrycznym z o-ringiem 90° (ADJ) elbow swivel nut BSP - male Metric with O.R. ISO 6149 ports




208008

Przylączka kolankowa przegrodowa z nakrętką i stożkiem BSP
90° bulkhead elbow male
BSP -BSP




210001

Przylączka kolankowa 90° długa, nastawna z gwintem UNF, o-ringiem i stożkiem BSP
90° (ADJ) long elbow male
BSP - male SAE UNF-UN
with O.R. ISO 11926 ports



210012

Przylączka kolankowa 90° długa BSP, nastawna z gw. BSPP, o-ringiem i pierścieniem
90° (ADJ) long elbow male
BSP - male BSPP with O.R.
and retaining ring ISO 1179 ports




210056

Przylączka kolankowa 90° długa BSP, nastawna z gw. JIS z o-ringiem
90° (ADJ) long elbow male
BSP - male JIS
with O.R. JIS 2351 ports




210023

Przylączka kolankowa 90° długa BSP, nastawna z gw. metrycz. z o-ringiem i pierścieniem
90° (ADJ) long elbow male
BSP - male Metric with O.R.
and retaining ring ISO 9974 ports




210034

Przylączka kolankowa 90° długa BSP, nastawna z gw. metrycz. z o-ringiem
90° (ADJ) long elbow male
BSP - male Metric
with O.R. ISO 6149 ports




211009

Przylączka trójnikowa z gwintem zewnętrznym BSP
Union tee male
BSP




211108

Przylączka trójnikowa ET z nakrętką i stożkiem BSP
Swivel nut branch tee male
BSP - swivel nut BSP




211010

Przylączka trójnikowa BSP nastawna z gw. SAE UNF z o-ringiem
Branch (ADJ) tee male
BSP - male SAE UNF-UN
with O.R. ISO 11926 ports




211021

Przylączka trójnikowa BSP nastawna z gw. BSPP z o-ringiem i pierścieniem
Branch (ADJ) tee male
BSP - male BSPP
with O.R. and retaining ring
ISO 1179 ports




211120

Przylączka trójnikowa BSP nastawna z gw. JIS z o-ringiem
Branch (ADJ) tee male
BSP - male JIS
with O.R. JIS 2351 ports




211032

Przylączka trójnikowa BSP nastawna z gw. metrycz. z o-ringiem i pierścieniem
Branch (ADJ) tee male
BSP - male Metric
with O.R. and retaining ring
ISO 9974 ports




211076

Przylączka trójnikowa BSP nastawna z gw. metrycz. z o-ringiem
Branch (ADJ) tee male
BSP - male Metric
with O.R. ISO 6149 ports



212003

Przylączka trójnikowa przegrodowa BSP
Bulkhead union tee male
BSP




213084

Przylączka trójnikowa EL z nakrętką i stożkiem BSP
Swivel nut run tee male
BSP - swivel nut BSP




213006

Przylączka trójknikowa BSP LE
nastawna z gw. SAE UNF z o-ringiem
Run (ADJ) tee male
BSP - male SAE UNF-UN
with O.R. ISO 11926 ports




213017

Przylączka trójknikowa BSP LE
nastawna z gw. BSPP z o-ringiem
i pierścieniem
Run (ADJ) tee male
BSP - male BSPP with O.R.
and retaining ring ISO 1179 ports




213105

Przylączka trójknikowa BSP LE
nastawna z gw. JIS z o-ringiem
Run (ADJ) tee male
BSP - male JIS
with O.R. JIS 2351 ports




213028

Przylączka trójknikowa BSP LE
nastawna z gw. metrycz. z o-ringiem
i pierścieniem
Run (ADJ) tee male
BSP - male Metric with O.R.
and retaining ring ISO 9974 ports



213062

Przylączka trójknikowa BSP LE
nastawna z gw. metrycz. z o-ringiem
Run (ADJ) tee male
BSP - male Metric
with O.R. ISO 6149 ports




214007

Przylączka trójknikowa LSV
przegrodowa BSP
Bulkhead run tee male
BSP



215000

Przylączka krzyżowa BSP
Union cross male
BSP




402019

Złącze kołnierzowe proste
BSP - SAE 3000 PSI
Straight male
BSP - SAE 3000 PSI flange




402514

Złącze kołnierzowe proste
BSP - SAE 6000 PSI
Straight male
BSP - SAE 6000 PSI flange




407046

Złącze kołnierzowe kątowe
BSP - SAE 3000 PSI
90° male
BSP - SAE 3000 PSI flange




407541

Złącze kołnierzowe kątowe
BSP - SAE 6000 PSI
90° male
BSP - SAE 6000 PSI flange




405012

Złącze kołnierzowe 45°
BSP - SAE 3000 PSI
45° (ADJ) male
BSP - SAE 3000 PSI flange




405517

Złącze kołnierzowe 45°
BSP - SAE 6000 PSI
45° (ADJ) male
BSP - SAE 6000 PSI flange




407013

Złącze kołnierzowe kątowe 90°
BSP - SAE 3000 PSI
90° (ADJ) male
BSP - SAE 3000 PSI flange




407518

Złącze kołnierzowe kątowe 90°
BSP - SAE 6000 PSI
90° (ADJ) male
BSP - SAE 6000 PSI flange



411017

Złącze trójnikowe kołnierzowe
BSP - SAE 3000 PSI
Branch (ADJ) tee male
BSP - SAE 3000 PSI flange




411512

Złącze trójnikowe kołnierzowe
BSP - SAE 6000 PSI
Branch (ADJ) tee male
BSP - SAE 6000 PSI flange




413019

Złącze trójnikowe TL kołnierzowe
BSP - SAE 3000 PSI
Run (ADJ) tee male
BSP - SAE 3000 PSI flange




413514

Złącze trójnikowe TL kołnierzowe
BSP - SAE 6000 PSI
Run (ADJ) tee male
BSP - SAE 6000 PSI flange




402141

Złącze proste flanszowe typ metryczny
4 otworowy - BSP - typ standard
Straight male BSP - 4 bolts metric
flange std. screw




402142

Złącze proste flanszowe typ metryczny
4 otworowy - BSP - typ ciężki
Straight male BSP - 4 bolts metric
flange heavy screw




407134

Złącze kątowe flanszowe BSP - typ metryczny
3 otworowe - typ standard
90° male BSP - 3 bolts metric
flange std. screw




407135

Złącze kątowe flanszowe BSP - typ metryczny
3 otworowe - typ ciężki
90° male BSP - 3 bolts metric
flange heavy screw




407178

Złącze kątowe flanszowe BSP - typ metryczny
4 otworowy - typ standard
90° male BSP - 4 bolts metric
flange std. screw



407179

Złącze kątowe flanszowe BSP - typ metryczny
4 otworowy - typ ciężki
90° male BSP - 4 bolts metric
flange heavy screw






Hydrauliczne przewody ciśnieniowe

Częścią firmy F.O.R., która działa na rynku elementów złącznych oraz przewodów do hydrauliki siłowej od 1960 roku, jest FOR-T-FLEX odpowiedzialny za elastyczne przewody ciśnieniowe do hydrauliki siłowej. Bogata oferta obejmuje okute przewody ciśnieniowe, które głównie oferowane są producentom maszyn i urządzeń. Oprócz standardowych wykonań FOR-T-FLEX oferuje również gotowość opracowywania specjalnych rozwiązań.

Proces produkcji realizowany jest w oparciu o kryteria gwarantujące najwyższą jakość, dlatego też na każdym etapie produkcji prowadzona jest szczegółowa kontrola wszystkich komponentów. Długoletnie doświadczenie w produkcji przewodów jak również zaopatrywanie jednych z największych na świecie producentów maszyn budowlanych, rolniczych świadczy o tym, że produktom firmy F.O.R. można bez najmniejszego problemu zaufać.



Uzupełnieniem szerokiej oferty złączy jedno i dwupierścieniowych są uchwyty do mocowania rur oraz przewodów, które mają zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Różnorodność materiałowa, zarówno wkładek jak i elementów metalowych, umożliwia odpowiedni dobór uchwytów do danej aplikacji. Uchwyty umożliwiają szybką i łatwą instalację rur oraz przewodów jak również odpowiednie rozplanowanie instalacji. Dzięki uchwytom wyraźnie zmniejsza się vibracja oraz hałas co istotnie wpływa na polepszenie komfortu pracy. Oferowane przez nas uchwyty charakteryzuje najwyższa jakość jak również konkurencyjna cena dzięki czemu z przyjemnością możemy je Państwu polecić.