

NORMY

Wszystkie elementy spełniają wymogi dyrektywy ciśnieniowej PED 2014/68/UE, armatura gwintowana jest zgodna z dyrektywą 2011/65/UE (RoHS).

GWINTY

BSPP - gwint Withworth'a rurowy walcowy DIN/ISO 228 (oznaczony w katalogu jako gwint G).
 BSPT - gwint Withworth'a stożkowy ISO 7/1. (oznaczony w katalogu jako gwint R).
 M - gwint metryczny ISO/DIN 13

BUDOWA

Armatura pneumatyczna:

Mosiądz MS58
 Mosiądz MS58 niklowany
 Aluminium (elementy VB, AD)
 Aluminium anodyzowane na czarno (element WD)
 PVC (element PD)
 Fibra (element FD)
 NBR (O-ringi)

Zawory suwakowe:

Korpus zaworu: odlew mosiężny chromowany
 Tuleja suwakowa: aluminium anodyzowane w kolorze niebieskim
 Uszczelnienie: NBR

Zawory kulowe:

Korpus zaworu: odlew mosiężny chromowany, stal nierdzewna CF8M*
 Materiał kuli: mosiądz niklowany, stal nierdzewna F316*
 Rączka: PA6+włókno szklane, aluminium A1*
 Uszczelnienie trzpienia: FKM, PTFE*

Reduktory ciśnienia:

Korpus zaworu – mosiądz MS58

CIŚNIENIE ROBOCZE

Armatura pneumatyczna:

M5 maks. 100 bar
 1/8 maks. 150 bar
 1/4 maks. 100 bar
 3/8 maks. 80 bar
 1/2 maks. 50 bar
 3/4 maks. 85 bar
 1" maks. 80 bar

Zawory kulowe i suwakowe:

maks. 10 bar
 maks. 63 bar*
 Współczynnik bezpieczeństwa 4:1.

Reduktor ciśnienia:

maks. 15bar

MEDIA

Sprężone powietrze, woda, oleje oraz płyny i gazy zgodne z zastosowanymi materiałami.

TEMPERATURA

Armatura pneumatyczna:

-20°C +80°C

Zawory kulowe:

-10°C +90°C
 -25°C +160°C*

Zawory suwakowe:

-5°C +70°C

*w przypadku kwasoodpornych zaworów kulowych BV110

ARMATURA NIKLOWANA



GI s.7



GT...OR s.7



GT s.8



GL s.8



GLI s.9



RL...L s.9



RK...K s.9



RK s.10



RL...K s.10



RL s.10



WA...K s.11



WAI...K s.11



WI s.11



TA...K s.12



TAI...K s.12



TI s.12



TAIN...W s.13



TAIN...Z s.13



KI s.13



YA...K s.14



YI s.14



VZ s.14



PP s.14



VK...K s.15



VK s.15



VZ...OR s.15



DN s.16



DN...K s.16



LD...K s.17



LD...K* s.17



LDI...K s.17



VB s.18




MU s.18



KM s.18


* ŁĄCZNIK ROZDZIELNY REDUKCYJNY

GI - TULEJA Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM WALCOWYM BSPP




Kod produktu	G	D [Ø]		L1 [mm]	L2 [mm]	ilość w opak.
GI 1806	1/8"	6	14	30,5	8	25 szt.
GI 1808		8	14	30,5	8	25 szt.
GI 1406	1/4"	6	17	33,5	11	25 szt.
GI 1408		8	17	35,5	11	25 szt.
GI 1409		9	17	35,5	11	25 szt.
GI 3806	3/8"	6	20	34,5	12	25 szt.
GI 3808		8	20	36,5	12	25 szt.
GI 3809		9	20	36,5	12	25 szt.
GI 3813		13	20	36,5	12	25 szt.
GI 1206	1/2"	6	24	37,5	14	25 szt.
GI 1209		9	24	41,5	14	25 szt.
GI 1213		13	24	41,5	14	25 szt.

GT...OR - TULEJA Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM WALCOWYM BSPP Z USZCZELKĄ




Kod produktu	G	D [Ø]		L1 [mm]	L2 [mm]	ilość w opak.
GT 1806 OR	1/8"	6	14	30	6,5	50 szt.
GT 1808 OR		8	14	30	6,5	50 szt.
GT 1809 OR		9	14	31	6,5	50 szt.
GT 1406 OR	1/4"	6	17	32	8	50 szt.
GT 1408 OR		8	17	32	8	50 szt.
GT 1409 OR		9	17	33	8	50 szt.
GT 1413 OR		13	17	33	8	50 szt.
GT 3806 OR	3/8"	6	20	33	9	50 szt.
GT 3808 OR		8	20	33	9	50 szt.
GT 3809 OR		9	20	34	9	50 szt.
GT 3813 OR		13	20	38	9	50 szt.
GT 1206 OR	1/2"	6	25	36	10	25 szt.
GT 1209 OR		9	25	36	10	50 szt.
GT 1213 OR		13	25	40	10	50 szt.
GT 1216 OR		16	25	40	10	25 szt.
GT 1219 OR	3/4"	19	25	40	10	10 szt.
GT 3419 OR		19	32	43	12	10 szt.
GT 3425 OR		25	32	49	12	10 szt.

GT - TULEJA Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM WALCOWYM BSPP



Kod produktu	G	D [Ø]		L1 [mm]	L2 [mm]	ilość w opak.
GT 1806	1/8"	6	14	31	6,5	50 szt.
GT 1808		8	14	31	6,5	50 szt.
GT 1809		9	14	31	6,5	50 szt.
GT 1406	1/4"	6	17	33	8	50 szt.
GT 1407		7	17	33	8	50 szt.
GT 1408		8	17	35	8	50 szt.
GT 1409		9	17	35	8	50 szt.
GT 1410		10	17	35	8	50 szt.
GT 1411		11	17	35	8	50 szt.
GT 1413		13	17	35	8	50 szt.
GT 3806	3/8"	6	19	35	9	50 szt.
GT 3808		8	19	36	9	50 szt.
GT 3809		9	19	36	9	50 szt.
GT 3810		10	19	36	9	50 szt.
GT 3811		11	19	36	9	50 szt.
GT 3813		13	19	38	9	50 szt.
GT 3816		16	19	38	9	50 szt.
GT 1206	1/2"	6	24	36	10	25 szt.
GT 1207		7	24	36	10	50 szt.
GT 1208		8	24	36	10	50 szt.
GT 1209		9	24	36	10	50 szt.
GT 1210		10	24	36	10	50 szt.
GT 1211		11	24	36	10	50 szt.
GT 1213		13	24	38	10	50 szt.
GT 1215		15	24	38	10	50 szt.
GT 1216		16	24	40	10	25 szt.
GT 1219		19	24	40	10	10 szt.
GT 3413	3/4"	13	30	41	12	10 szt.
GT 3416		16	30	43	12	10 szt.
GT 3419		19	30	47	12	10 szt.
GT 3425		25	30	53	12	10 szt.
GT 119	1"	19	27	50,5	12	10 szt.
GT 125		25	28	61	13	10 szt.


GL - TULEJA KĄTOWA Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM WALCOWYM BSPP



Kod produktu	G	D [Ø]		L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	ilość w opak.
GL 1806	1/8"	6	10	19	22,5	9	50 szt.
GL 1807		7	10	19	22,5	9	50 szt.
GL 1808		8	11	20	24	8	50 szt.
GL 1809		9	13	19	25	8	50 szt.
GL 1406	1/4"	6	10	22	22,5	11	50 szt.
GL 1407		7	10	22	22,5	11	50 szt.
GL 1408		8	11	22	24	11	50 szt.
GL 1409		9	13	25	27	11	50 szt.
GL 1411		11	13	25	27	11	50 szt.




GLI - TULEJA KĄTOWA Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM WALCOWYM BSPP




Kod produktu	G	D [Ø]		L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	ilość w opak.
GLI 1806	1/8"	6	10	22	22,5	8	50 szt.
GLI 1807		7	10	22	22,5	8	50 szt.
GLI 1808		8	11	22	24	8	50 szt.
GLI 1809		9	13	22	25	8	50 szt.
GLI 1406	1/4"	6	11	23,5	25	9	50 szt.
GLI 1407		7	11	23,5	25	9	50 szt.
GLI 1408		8	11	23,5	25	9	50 szt.
GLI 1409		9	14	27,5	27	9	50 szt.
GLI 1411		11	14	27,5	27,5	9	50 szt.

RL...L - REDUKCJA PRZEDŁUŻANA Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM WALCOWYM BSPP - WEWNĘTRZNYM WALCOWYM BSPP




Kod produktu	G	G1		L1 [mm]	L2 [mm]	ilość w opak.
RL 1823 L	1/8"	1/8"	14	23	7	25 szt.
RL 1826 L			14	26	7	25 szt.
RL 1829 L			14	29	7	25 szt.
RL 1832 L			14	32	7	25 szt.
RL 1843 L			14	43	7	25 szt.
RL 1435 L	1/4"	1/4"	17	35	8	25 szt.
RL 1451 L			17	51	8	25 szt.

RK...K - REDUKCJA KRÓTKA Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM STOŻKOWYM BSPT - WEWNĘTRZNYM WALCOWYM BSPP




Kod produktu	R	G		L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	ilość w opak.
RK 1418 K	1/4"	1/8"	14	16	11	8	50 szt.
RK 3818 K	3/8"	1/8"	17	16,5	11,5	8	25 szt.
RK 3814 K		1/4"	17	16,5	11,5	11	50 szt.
RK 1218 K	1/2"	1/8"	22	19,5	14	8	25 szt.
RK 1214 K		1/4"	22	19,5	14	11	50 szt.
RK 1238 K	3/4"	3/8"	22	19,5	14	14	50 szt.
RK 3438 K		3/8"	27	23,5	16	16	25 szt.
RK 3412 K		1/2"	27	23,5	16	16	25 szt.
RK 138 K	1"	3/8"	34	25	17	14	10 szt.
RK 112 K		1/2"	34	25	17	16	25 szt.
RK 134 K		3/4"	34	25	17	16	25 szt.

RK - REDUKCJA KRÓTKA Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM WALCOWYM BSPP - WEWNĘTRZNYM WALCOWYM BSPP




Kod produktu	G	G1		L1 [mm]	L2 [mm]	ilość w opak.
RK 18M5	1/8"	M5	14	10,5	6	10 szt.
RK 1418	1/4"	1/8"	17	13	8	50 szt.
RK 3818	3/8"	1/8"	19	14	9	25 szt.
RK 3814		1/4"	19	14	9	50 szt.
RK 1218	1/2"	1/8"	24	15,5	10	25 szt.
RK 1214		1/4"	24	15,5	10	50 szt.
RK 1238		3/8"	24	15,5	10	50 szt.
RK 3438	3/4"	3/8"	30	16,5	11	25 szt.
RK 3412		1/2"	30	16,5	11	50 szt.

RL...K - REDUKCJA DŁUGA Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM STOŻKOWYM BSPT - WEWNĘTRZNYM WALCOWYM BSPP



Kod produktu	R	G		L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	ilość w opak.
RL 1818 K	1/8"	1/8"	14	18	8	8	25 szt.
RL 1814 K		1/4"	17	19	8	12	25 szt.
RL 1838 K		3/8"	22	21,5	8	12	25 szt.
RL 1414 K	1/4"	1/4"	17	22,5	11	12	25 szt.
RL 1438 K		3/8"	22	25	11	12	25 szt.
RL 1412 K		1/2"	24	27,5	11	14	25 szt.
RL 3838 K	3/8"	3/8"	22	25	12	12	25 szt.
RL 3812 K		1/2"	24	29	12	14	25 szt.
RL 3834 K		3/4"	30	29	12	14	10 szt.
RL 1212 K	1/2"	1/2"	24	31	14	14	25 szt.
RL 1234 K		3/4"	30	31	14	14	25 szt.
RL 3434 K	3/4"	3/4"	30	33	16	14	10 szt.


RL - REDUKCJA DŁUGA Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM WALCOWYM BSPP - WEWNĘTRZNYM WALCOWYM BSPP



Kod produktu	G	G1		L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	ilość w opak.
RL M518	M5	1/8"	14	15	5	8	25 szt.
RL 1818	1/8"	1/8"	14	16	6	8	25 szt.
RL 1814		1/4"	17	20,5	6	12	25 szt.
RL 1838		3/8"	22	20,5	6	12	25 szt.
RL 1414	1/4"	1/4"	17	22,5	8	12	50 szt.
RL 1438		3/8"	22	23	8	12	50 szt.
RL 1412		1/2"	24	25	8	14	25 szt.
RL 3838	3/8"	3/8"	22	24	9	12	25 szt.
RL 3812		1/2"	24	26	9	14	25 szt.
RL 3834		3/4"	30	26	9	14	25 szt.
RL 1212	1/2"	1/2"	27	27	10	14	25 szt.
RL 1234		3/4"	30	27	10	14	25 szt.
RL 3434	3/4"	3/4"	32	28	11	14	10 szt.




WA - KOLANKO Z GWINTAMI ZEWNĘTRZNYMI STOŻKOWYMI BSPT




Kod produktu	R	R1		L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	ilość w opak.
WA 18 K	1/8"	1/8"	10	19	19	8	8	25 szt.
WA 1814 K	1/8"	1/4"	10	19	21	8	11	25 szt.
WA 14 K	1/4"	1/4"	13	24	24	11	11	25 szt.
WA 1438 K	1/4"	3/8"	14	24	25,5	11	11,5	25 szt.
WA 38 K	3/8"	3/8"	17	26	26	11,5	11,5	25 szt.
WA 12 K	1/2"	1/2"	21	31,5	31,5	14	14	25 szt.
WA 34 K	3/4"	3/4"	25	33	33	16	16	25 szt.
WA 1 K	1"	1"	30	39	39	17,5	17,5	10 szt.

WAI - KOLANKO Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM STOŻKOWYM BSPT - WEWNĘTRZNYM WALCOWYM BSPP




Kod produktu	R	G		L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	ilość w opak.
WAI 18 K	1/8"	1/8"	10	17	20	8	8	25 szt.
WAI 1814 K	1/8"	1/4"	11	19	23	8	11	25 szt.
WAI 1418 K	1/4"	1/8"	10	20,5	21	11	8	25 szt.
WAI 14 K	1/4"	1/4"	14	25	26,5	11	11	25 szt.
WAI 1438 K	1/4"	3/8"	17	25	28	11	11,5	25 szt.
WAI 3814 K	3/8"	1/4"	14	25,5	26,5	11,5	11	25 szt.
WAI 38 K	3/8"	3/8"	17	26	28	11,5	12	25 szt.
WAI 12 K	1/2"	1/2"	21	31	33,5	14	14	25 szt.
WAI 34 K	3/4"	3/4"	25	33	36,5	16	16,5	25 szt.
WAI 1 K	1"	1"	30	45	39	17,5	19	10 szt.

WI - KOLANKO Z GWINTAMI WEWNĘTRZNYMI WALCOWYMI BSPP




Kod produktu	R	G		L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	ilość w opak.
WI 18	1/8"	1/8"	10	21	21	8	8	25 szt.
WI 1814	1/8"	1/4"	14	24	26,5	8	11	25 szt.
WI 14	1/4"	1/4"	14	26,5	26,5	11	11	25 szt.
WI 1438	1/4"	3/8"	14	26	28	11	12	25 szt.
WI 38	3/8"	3/8"	17	28	28	12	12	25 szt.
WI 12	1/2"	1/2"	21	33,5	33,5	14	14	25 szt.
WI 34	3/4"	3/4"	25	36,5	36,5	16,5	16,5	25 szt.
WI 1	1"	1"	30	45	45	19	19	10 szt.

TA - ZŁĄCZE T Z GWINTAMI ZEWNĘTRZNYMI STOŻKOWYMI BSPT




Kod produktu	R		L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	ilość w opak.
TA 18 K	1/8"	10	18,5	19	8	25 szt.
TA 14 K	1/4"	13	24,75	24,75	11	25 szt.
TA 38 K	3/8"	17	28,5	28,5	11,5	25 szt.
TA 12 K	1/2"	22	31,75	31,75	14	25 szt.
TA 34 K	3/4"	25	33,2	33,2	16	10 szt.
TA 1 K	1"	30	39	39	17,5	5 szt.

TAI - ZŁĄCZE T Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM STOŻKOWYM BSPT - WEWNĘTRZNYMI WALCOWYMI BSPP




Kod produktu	R	G		L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	ilość w opak.
TAI 18 K	1/8"	1/8"	10	19,5	19,5	8	9	25 szt.
TAI 14 K	1/4"	1/4"	13	24,8	25,8	11	11	25 szt.
TAI 38 K	3/8"	3/8"	17	28,5	30	11,5	13	25 szt.
TAI 12 K	1/2"	1/2"	22	31,8	34,8	14	14	25 szt.
TAI 34 K	3/4"	3/4"	25	33	36,5	16	16,5	10 szt.
TAI 1 K	1"	1"	30	39	45	17,5	19	5 szt.

TI - ZŁĄCZE T Z GWINTAMI WEWNĘTRZNYMI WALCOWYMI BSPP




Kod produktu	G		L1 [mm]	L2 [mm]	ilość w opak.
TI 18	1/8"	10	20,5	9	25 szt.
TI 14	1/4"	13	25,8	11	25 szt.
TI 38	3/8"	17	30	12	25 szt.
TI 12	1/2"	22	34,8	14	25 szt.
TI 34	3/4"	25	36,5	16,5	10 szt.
TI 1	1"	30	45	19	5 szt.




TAIN...W - ZŁĄCZET NIESYMETRYCZNE Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM STOŻKOWYM BSPT - WEWNĘTRZNYMI WALCOWYMI BSPP


Kod produktu	R	G		L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	ilość w opak.
TAIN M5 W	M5	M5	9	22,5	11,3	5	4	25 szt.
TAIN 18 W	1/8"	1/8"	10	38	19,5	9	8	25 szt.
TAIN 14 W	1/4"	1/4"	13	50,5	25,8	11	11	25 szt.
TAIN 38 W	3/8"	3/8"	17	58,5	30	13	11,5	25 szt.
TAIN 12 W	1/2"	1/2"	22	66,5	34,8	14	14	25 szt.
TAIN 34 W	3/4"	3/4"	25	69,5	34,8	16,5	16	10 szt.
TAIN 1 W	1"	1"	30	84	42	19	17,5	5 szt.


TAIN...Z - ZŁĄCZET Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM WALCOWYM BSPP - ZEWNĘTRZNYMI STOŻKOWYMI BSPT


Kod produktu	R	G		L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	ilość w opak.
TAIN 18 Z	1/8"	1/8"	10	20,5	18,5	9	8	25 szt.
TAIN 14 Z	1/4"	1/4"	13	25,8	24,8	11	11	25 szt.
TAIN 38 Z	3/8"	3/8"	17	28,5	28,5	13	11,5	25 szt.
TAIN 12 Z	1/2"	1/2"	22	34,8	31,8	14	14	25 szt.
TAIN 34 Z	3/4"	3/4"	25	36,5	33	16,5	16,2	10 szt.
TAIN 1 Z	1"	1"	30	45	36,5	19	17,5	5 szt.

KI - ZŁĄCZE KRZYŻOWE Z GWINTAMI WEWNĘTRZNYMI WALCOWYMI BSPP



Kod produktu	G		L1 [mm]	L2 [mm]	ilość w opak.
KI 18	1/8"	10	21	8	10 szt.
KI 14	1/4"	13	25,5	11	10 szt.
KI 38	3/8"	17	28	11,5	10 szt.
KI 12	1/2"	21	33,5	14	10 szt.

YA - DWÓJNIK Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM STOŻKOWYM BSPT - WEWNĘTRZNYMI WALCOWYMI BSPP




Kod produktu	R	G		L1 [mm]	L2 [mm]	ilość w opak.
YA 18 K	1/8"	1/8"	13	8	8	25 szt.
YA 14 K	1/4"	1/4"	17	11	11	25 szt.
YA 38 K	3/8"	3/8"	20	11,5	11,5	25 szt.
YA 12 K	1/2"	1/2"	25	14	14	25 szt.

YI - DWÓJNIK Z GWINTAMI WEWNĘTRZNYMI WALCOWYMI BSPP




Kod produktu	G		L [mm]	ilość w opak.
YI 18	1/8"	13	8	25 szt.
YI 14	1/4"	17	11	25 szt.
YI 38	3/8"	20	11,5	25 szt.
YI 12	1/2"	25	14	25 szt.

VZ - KOREK Z KOŁNIERZEM I GWINTEM ZEWNĘTRZNYM WALCOWYM BSPP



Kod produktu	G	D [Ø]		L1 [mm]	L2 [mm]	ilość w opak.
VZ 18	1/8"	14	5	8	6	25 szt.
VZ 14	1/4"	18	6	10	8	25 szt.
VZ 38	3/8"	22	8	12	9	25 szt.
VZ 12	1/2"	26	10	14	11	25 szt.
VZ 34	3/4"	32	12	20	16	10 szt.
VZ 1	1"	40	17	21	16	10 szt.


PP - KOREK POD KLUCZ Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM WALCOWYM BSPP



Kod produktu	G		L [mm]	L1 [mm]	ilość w opak.
PP M5	M5	8	7,5	4	25 szt.
PP 18	1/8"	14	11	6	25 szt.
PP 14	1/4"	17	13	8	25 szt.
PP 38	3/8"	19	14,5	9	25 szt.
PP 12	1/2"	24	15	9	25 szt.
PP 34	3/4"	30	17	11	10 szt.
PP 1	1"	40	18	12	10 szt.




VK...K - KOREK Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM STOŻKOWYM BSPT




Kod produktu	R		L [mm]	ilość w opak.
VK 18 K	1/8"	5	8	25 szt.
VK 14 K	1/4"	6	10	25 szt.
VK 38 K	3/8"	8	11	25 szt.
VK 12 K	1/2"	10	13	25 szt.

VK - KOREK Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM WALCOWYM BSPP




Kod produktu	G		L [mm]	ilość w opak.
VK 18	1/8"	5	8	25 szt.
VK 14	1/4"	6	10	25 szt.
VK 38	3/8"	8	11	25 szt.
VK 12	1/2"	10	13	25 szt.
VK 34	3/4"	12	15	25 szt.

VZ...OR - KOREK Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM WALCOWYM BSPP Z USZCZELKĄ




Kod produktu	G		L [mm]	L1 [mm]	D [Ø]	ilość w opak.
VZ M5 OR	M5	2,5	6	4	8	25 szt.
VZ 18 OR	1/8"	5	9	6	14	25 szt.
VZ 14 OR	1/4"	6	11,5	8	18	25 szt.
VZ 38 OR	3/8"	8	12,5	9	22	25 szt.
VZ 12 OR	1/2"	10	14,5	10	26	25 szt.
VZ 34 OR	3/4"	12	20	15,5	32	10 szt.
VZ 1 OR	1"	17	21	16	40	10 szt.

DN - ŁĄCZNIK Z GWINTAMI ZEWNĘTRZNYMI WALCOWYMI BSPP



Kod produktu	G	G1		L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	ilość w opak.
DN M5M5	M5	M5	8	11,5	4	4	10 szt.
DN M518		1/8"	14	14	4	6	10 szt.
DN 1818	1/8"	1/8"	14	17	6	6	50 szt.
DN 1814		1/4"	17	19	6	8	50 szt.
DN 1838		3/8"	19	20	6	9	50 szt.
DN 1812		1/2"	24	22	6	10	25 szt.
DN 1414	1/4"	1/4"	17	21	8	8	50 szt.
DN 1438		3/8"	19	22	8	9	50 szt.
DN 1412		1/2"	24	24	8	10	25 szt.
DN 3838		3/8"	19	24	9	9	50 szt.
DN 3812	3/8"	1/2"	24	25	9	10	50 szt.
DN 3834		3/4"	30	26	9	11	25 szt.
DN 1212	1/2"	1/2"	24	26	10	10	50 szt.
DN 1234		3/4"	30	28	10	11	25 szt.
DN 121	3/4"	1"	36	35	10	14	25 szt.
DN 3434		3/4"	30	29	11	11	25 szt.
DN 341		1"	36	38,5	14,5	14	25 szt.
DN 11		1"	33	37	14,5	14,5	25 szt.


DN - ŁĄCZNIK Z GWINTAMI ZEWNĘTRZNYMI STOŻKOWYMI BSPT



Kod produktu	R	R1		L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	ilość w opak.
DN 1818 K	1/8"	1/8"	12	20	7,5	7,5	50 szt.
DN 1814 K		1/4"	14	23	7,5	10,5	50 szt.
DN 1838 K		3/8"	17	24	7,5	11,5	50 szt.
DN 1812 K		1/2"	22	27	7,5	14	25 szt.
DN 1414 K	1/4"	1/4"	14	26	10,5	10,5	50 szt.
DN 1438 K		3/8"	17	27	10,5	11,5	50 szt.
DN 1412 K		1/2"	22	32	11,5	14	25 szt.
DN 3838 K		3/8"	17	28	11,5	11,5	50 szt.
DN 3812 K	3/8"	1/2"	22	32	11,5	14	50 szt.
DN 3834 K		3/4"	27	32	11,5	14	25 szt.
DN 1212 K	1/2"	1/2"	22	33,5	14	14	50 szt.
DN 1234 K		3/4"	27	35	14	14	25 szt.
DN 3434 K	3/4"	3/4"	27	35	14	14	25 szt.
DN 341 K		1"	34	43	16	19	25 szt.
DN 11 K	1"	1"	34	46	19	19	25 szt.




LD - ŁĄCZNIK ROZDZIELNY Z GWINTAMI ZEWNĘTRZNYMI STOŻKOWYMI BSPT




Kod produktu	R			L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	ilość w opak.
LD 1818 K	1/8"	15	5	27	9	8,6	10 szt.
LD 1414 K	1/4"	19	6	33,5	11,5	9,6	10 szt.
LD 3838 K	3/8"	22	8	36	13	10	10 szt.
LD 1212 K	1/2"	27	12	45	15,5	12	10 szt.
LD 3434 K	3/4"	36	14	53	18	17	10 szt.
LD 11 K	1"	46	19	64	22	20	5 szt.

LD - ŁĄCZNIK ROZDZIELNY REDUKCYJNY Z GWINTAMI ZEWNĘTRZNYMI STOŻKOWYMI BSPT




Kod produktu	R	R1			L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	ilość w opak.
LD 1418 K	1/8"	1/4"	15	5	30	9	9,5	8,5	10 szt.
LD 3814 K	1/4"	3/8"	19	6	36	11,5	11,5	9,5	10 szt.
LD 1238 K	3/8"	1/2"	22	8	39	13	13,5	10	10 szt.

LDI - ŁĄCZNIK ROZDZIELNY Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM STOŻKOWYM BSPT - WEWNĘTRZNYM WALCOWYM BSPP




Kod produktu	R	G				L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	ilość w opak.
LDI 1818 K	1/8"	1/8"	14	15	5	30,5	9	10	8,5	25 szt.
LDI 1414 K	1/4"	1/4"	17	19	6	37	12	12	9,5	25 szt.
LDI 3838 K	3/8"	3/8"	21	22	8	40	12	12	10	25 szt.
LDI 1212 K	1/2"	1/2"	25	27	12	48	15	15	12	25 szt.

VB - KOSTKA ROZDZIELCZA Z GWINTAMI WEWNĘTRZNYMI WALCOWYMI BSPP




Kod produktu	G	D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	ilość w opak.
VB 18	1/8"	4,5	25	7	15	17	1 szt.
VB 14	1/4"	5,5	40	11	20	26	1 szt.
VB 38	3/8"	5,5	50	12	25	34	1 szt.
VB 12	1/2"	5,5	50	12	30	34	1 szt.
VB 34	3/4"	5,5	60	14	35	45	1 szt.

MU - MUFA Z GWINTAMI WEWNĘTRZNYMI WALCOWYMI BSPP



Kod produktu	G	G1		L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	ilość w opak.
MU 1818	1/8"	1/8"	14	15			25 szt.
MU 1814		1/4"	17	19,5	12	7	25 szt.
MU 1838		3/8"	22	20	12	8	25 szt.
MU 1414	1/4"	1/4"	17	22			50 szt.
MU 1438		3/8"	22	23	14	8,5	25 szt.
MU 1412		1/2"	26	26	16	10	25 szt.
MU 3838	3/8"	3/8"	22	23			50 szt.
MU 3812		1/2"	26	26	16	10	50 szt.
MU 3834		3/4"	32	28	18	10	25 szt.
MU 1212	1/2"	1/2"	26	28			25 szt.
MU 1234		3/4"	32	30	20	10	25 szt.
MU 3434	3/4"	3/4"	32	29			25 szt.
MU 341		1"	41	36	25	11	10 szt.
MU 11	1"	1"	41	38			10 szt.

KM - NAKRĘTKA KONTRUJĄCA Z GWINTEM WALCOWYM BSPP LUB METRYCZNYM



Kod produktu	G		L [mm]	ilość w opak.
KM 18	1/8"	14	4,5	25 szt.
KM 14	1/4"	17	5	25 szt.
KM 38	3/8"	20	5	25 szt.
KM 12	1/2"	24	6	25 szt.
KM 34	3/4"	30	6	25 szt.
KM 1	1"	41	6	25 szt.
KM 10 M	M10x1	14	4,5	25 szt.
KM 12 M	M12x1	17	4,5	25 szt.
KM 14 M	M14x1	17	5	25 szt.
KM 16 M	M16x1	19	5	25 szt.
KM 18 M	M18x1,5	22	5	25 szt.

